

 **HONDA**

CT125

CT125・ハンターカブ



Find Your Trail

自然体になれる、自然の中へ。





広がる自然を、 駆けまわる。

自然は面白い。

景色を見たときの感動も、夢中で遊ぶ楽しさも、
心の底から味わえるから。


さあ好奇心を乗せて、野山を駆けまわろう。

CT125は、あなたの世界を広げる、
タフな相棒です。

A.シート高やホイールベースを吟味し、さらにアップハンドル
とすることで「見晴らしのよい」ライディングポジションを実現
しています。B.低・中速域での力強さと、環境性能を向上させ
た新エンジンを搭載。飛び石などによる損傷を低減するアン
ダーガードも装備しています。C.D.トップブリッジ付きのフロント
フォーク、前後輪のディスクブレーキ。フロントのみが作動する
1チャンネルABS*も装備し、さまざまな路面での走破性と制
動時の安心感を追求しました。E.2人乗りも可能なピリオン
ステップを装備しています。F.“CT”のイメージを印象づけるハイ
マウント吸気ダクトを採用。シート下のフューエルタンクは容量
5.3Lを確保し、ツーリング時の安心感を高めます。

*リアブレーキにはABS機能は装備されていません。


※ABSはライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABSを装備していない車両と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転までは対応できません。運転するときは急なブレーキ操作を避け、安全運転をお願いします。ABS作動時は、キックバック(振り戻し)によってシステム作動を知らせます。



現代のライフスタイルに なじむ、ハンターカブ。

“ハンターカブ”として長く親しまれた
「CT110」の機能的なスタイルを継承しながら、
装備や性能に磨きをかけ、
現代の価値観にフィットさせたCT125。
ツーリングやトレッキング、
さらには日常生活まで、いまの時代の多様な
ライフスタイルになじむ“CT”です。

A.各部の機能を追求することで、道具が持つ存在感を
際立たせたデザイン。野山にも都会にも映えるスタイルに
仕上げています。B.灯火器はすべてLED。ウインカーは存
在感のあるスクエアデザインとし、丸型ヘッドライトとあわ
せて特徴的なフロントビューを演出しています。C.機能を
凝縮したコンパクトな液晶メーター。ハンドルまわりに軽快な
印象を与えます。D.“CT”らしさを強く印象づけるアップ
マフラー。エキゾーストパイプとマフラーには、力強い雰囲気
を生むプロテクターを装備しました。E.存在感を放つ、大型
の専用リアキャリア。荷掛けフックを4か所に備えるなど
積載性にこだわり、趣味の道具もたっぷり積めます。





木々や草花を眺めながら。やさしい風を浴びながら。
自然体になれる場所を、探しに行こう。心が深呼吸できて、高揚感も広がる。
そんな心地いい自然の中に、この日々を進むための答えがきっとある。

CT
125



CT125



車体色: グローイングレッド



車体色: パールオーガニックグリーン



車体色: マットアーマードシルベータリック



CT125・ハンターカブ CT125A(◎)

メーカー希望小売価格 ¥440,000(消費税抜本体価格¥400,000)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。

※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。

※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。

主要諸元 CT125

車名・型式	ホンダ・8BJ-JA65
全長/全幅/全高(mm)	1,965/805/1,085
軸距(mm)	1,260
最低地上高(mm)★	165
シート高(mm)★	800
車両重量(kg)	118
乗車定員(人)	2
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)	63.0(60)〈2名乗車時〉
(km/L) WMTCモード値*3(クラス)*3	63.7(クラス 1)〈1名乗車時〉
最小回転半径(m)	2.0
エンジン型式/種類	JA65E/空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cm³)	123
内径×行程(mm)	50.0 × 63.1
圧縮比★	10.0
最高出力(kW[PS]/rpm)	6.7[9.1]/6,250
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	11[1.1]/4,750
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))
始動方式★	セル式(キック式併設)

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd.

■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>)もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

※本カタログ内の写真の小物類は撮影のために用意したものです。

※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。


※写真は事前に許可を得た場所で撮影を行っております。

※ハンターカブ、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

ゆとり、手軽さ、コストパフォーマンス。
原付二種ではじめる賢いバイクライフ。



①二人乗りが楽しめる!



②法定速度は最高60km/h!



③二段階右折が不要!



④税金・保険がおトク!



⑤ファミリーバイク特約も使える!

【原付二種】総排気量50cc超125cc以下の第2種原動機付自転車の略称。運転には普通二輪免許(小型限定もOK)か、大型二輪免許のどちらかが必要です。CT125はAT小型限定普通二輪免許で運転できます。

①小型限定を含む普通二輪免許か大型二輪免許を取得してから1年後より、また仕様によっては二人乗りはできない場合があります。②道路によっては規制速度が法定速度と異なります。その際は、それぞれの道路の規制速度にしたがって運転をしてください。③車庫数や道路幅員の指示等により、第1種原動機付自転車も二段階右折が不要の場合があります。④原付二種にかかる軽自動車税は年間2,400円。自賠責保険も2年間50ccバイクと同じ8,850円です。(2022年10月現在) ⑤乗用車の任意保険にご加入の場合、通常の125cc以下のバイクの任意保険よりお得な、ファミリーバイク特約にご加入いただけます。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装(長袖、長ズボン)は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを。手袋も忘れずに。
- 心にゆとりもてるスピードで走りましょう。

- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
- 昼間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

- Get License
- Honda Riding Adviser
- Honda Motorcyclist School

※その他の情報も掲載しております。



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター

全国共通フリーダイヤル ☎0120-086819(受付時間:9時~12時 13時~17時)



バイクが、好きだ。

■インターネットでHonda二輪製品の情報をお伝えしております。

<https://www.honda.co.jp/motor/>

本田技研工業株式会社
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
本カタログの内容は2022年10月現在のものです。



OSPK23CT125 210 ©



CT125

Customize Parts & Accessory Catalog



Active Trail Style



Photo:カスタマイズパーツ装着車

<※写真は試作車に試作品を装着したものです。実際の商品とは異なる場合があります。>

装着商品

メーカー名	商品名	メーカー希望小売価格	商品名	メーカー希望小売価格
キタコ	フロントキャリア	¥6,600 (¥6,000)	ヘルメットホルダー	¥3,740 (¥3,400)
	カスタムシート	¥17,600 (¥16,000)	ハンドルブレース	¥8,800 (¥8,000)
	スキッドプレート	¥2,640 (¥2,400)	マルチバーパスバー	¥4,620 (¥4,200)
	ブッシュガード	¥17,600 (¥16,000)	パーエンドキャップ	¥5,500 (¥5,000)
	右クランクケースカバーリング	¥4,950 (¥4,500)	ピレット削り出しレバー(右)	¥5,940 (¥5,400)
	左クランクケースガード	¥8,800 (¥8,000)	リアショック×2	¥16,500 (¥15,000)
	タイミングホールキャップSET	¥4,180 (¥3,800)		
		装着合計 ¥131,230 (¥119,300)		

販売価格は販売店が独自に定めております。※表示価格には取付工賃等は含まれておりません。

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。()内は消費税抜本体価格で表示しております。販売価格は販売店が独自に定めております。
 ※カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。
 ※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様異なる場合がございます。※カスタマイズパーツの組み合わせによっては装着できない場合もあります。
 また、汎用品については装着時に加工が必要になる場合があります。※商品スペックの商品番号の横が■で表示されたものは、写真の商品を表しています。
 ※本カタログに掲載の各写真は、複数の商品の組み合わせ例として掲載しております。各説明文に該当する商品以外の商品も写真に含まれている場合があります。

Honda純正品 本田技研工業株式会社の企画・開発商品です。 **社外品** 各製造元の企画・開発商品です。商品の保証は各製造元となります。



キタコ フロントキャリア

社外品

OSS-ZH-12294300 - ¥6,600 (¥6,000)

材質:スチール製、ブラック塗装。許容積載量:1.0kg。取付時間 0.2H。



キタコ カスタムシート

社外品

OSS-ZH-12385800 - ¥17,600 (¥16,000)

ノーマルのシートと交換することで、見た目の印象を変えることができます。※完全防水ではありません。

※ブラケットはノーマルを再使用します。取付時間 0.2H。



キタコ スキッドプレート

社外品

OSS-ZH-11606500 ブラック 各¥26,400

OSS-ZH-11607200 シルバー (¥24,000)

材質:[ベース]アルミ製、アルマイト処理。

【その他】ステンレス製、電解研磨。取付時間 0.4H。

※SP武川 サブフレームキット、レグバンパー&シールドキットとの同時装着不可。



キタコ ブッシュガード

社外品

OSS-ZH-11610200 ステンレス ¥18,700 (¥17,000)

OSS-ZH-11611900 ブラック ¥17,600 (¥16,000)

材質:[ステンレス]ステンレス製、ポリッシュ仕上げ。

【ブラック】スチール製、ブラック塗装。取付時間 0.3H。

※SP武川 サブフレームキット、レグバンパー&シールドキットとの同時装着不可。



キタコ 右ケースカバーリング

社外品

OSS-ZH-1208640 レッド 各¥4,950

OSS-ZH-1208710 ブラック (¥4,500)

材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.2H。



キタコ 左クランクケースガード

社外品

OSS-ZH-12084000 ブラック 各¥8,800

OSS-ZH-12085700 シルバー (¥8,000)

材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.2H。



キタコ ヘルメットホルダー 社外品

OSS-ZH-12433600 - ￥3,740(¥3,400)

材質:スチール製、黒塗装。取付時間 0.2H。



キタコ ハンドルブレース 社外品

①OSS-ZH-12110600 シルバー

②OSS-ZH-12111300 ゴールド

③OSS-ZH-12109000 ブラック

各¥8,800
(¥8,000)

材質:アルミ製、アルマイト処理。調整幅:175-225mm。

ブレースバーはネジ式で長さの調節が可能。

最大径の部分は、φ22.2を採用。

取付時間 0.1H。



キタコ マルチバーパスバー 社外品

OSS-ZH-11608900 - ￥4,620(¥4,200)

材質:スチール製、ブラック塗装。

φ22.2パイプでハンドル周りをガード。

取付時間 0.2H。

※モリワキ/SP武川ハンドルアッパーホルダーとの同時装着不可。



キタコ メーター保護フィルム 社外品

OSS-ZH-12432900 - ￥1,540(¥1,400)

メーター表面の傷つき防止用保護フィルム。1枚入り。

ポリウレタン素材採用により、曲面に密着し剥がれ難いフィルムです。

材質:ポリウレタン。

※貼り付けには、洗剤水を吹き付ける等の水貼り作業が必要です。

取付時間 0.1H。



キタコ センターキャリア 社外品

OSS-ZH-12293600 - ￥8,800(¥8,000)

材質:スチール製、ブラック塗装。許容積載量:0.5kg。

取付時間 0.2H。



キタコ ヘルメットホルダー 社外品

OSS-ZH-12295000 ブラック

OSS-ZH-12296700 シルバー

OSS-ZH-12297400 ブラック/ゴールド

各¥3,520
(¥3,200)

材質:[取付ステー]アルミ製、アルマイト処理。

取付時間 0.2H。

※Honda純正グリップヒーターとの同時装着不可。



キタコ バーエンドキャップ 社外品

OSS-ZH-12325400 レッド

OSS-ZH-12326100 ゴールド

OSS-ZH-12327800 ガンメタリック

各¥5,500
(¥5,000)

材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.2H。

※取り付け後は、操縦安定性が変わりますので注意して運転してください。



キタコ ハンドルアッパーホルダー 社外品

①OSS-ZH-11090200 レッド

②OSS-ZH-11091900 ブラック

③OSS-ZH-11092600 シルバー

④OSS-ZH-11093300 ゴールド

各¥7,150
(¥6,500)

材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.2H。

※SP武川ハンドルガードとの同時装着不可。



キタコ タイミングホールキャップSET 社外品

①OSS-ZH-11040700 レッド

②OSS-ZH-11041400 ブラック

③OSS-ZH-11042100 シルバー

④OSS-ZH-11043800 ゴールド

各¥4,180
(¥3,800)

ノーマルキャップと交換することでエンジンをドレスアップできます。

材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。



キタコ リアショック 社外品

OSS-ZH-11603400 レッド

OSS-ZH-11604100 グレーメタリック

各¥8,250
(¥7,500)

オイルダンパー式。プリロード調整:無段階。取付時間 0.3H。

※1台2本必要です。※サスペンションの取り付け後は、操縦安定性が大きく変わりますので注意して運転してください。



キタコ ビレット削り出しレバー 社外品

OSS-ZH-11266100 ブラック

OSS-ZH-11267800 シルバー

各¥5,940
(¥5,400)

レバーをアルミ削り出しにすることで質感が向上します。

材質:アルミ製、アルマイト処理。

取付時間 0.1H。

Cross Style



Photo:カスタマイズパーツ装着車

<※写真は試作車に試作品を装着したものです。実際の商品とは異なる場合があります。>

装着商品

メーカー名	商品名	メーカー希望小売価格	商品名	メーカー希望小売価格
SP武川	スクランブラーマフラー	¥86,900(¥79,000)	アクセサリバーエンド(SUS)	¥7,590(¥6,900)
	レッグバンパー&シールドキット	¥44,880(¥40,800)	マスターシリンダーガード	¥3,630(¥3,300)
	ナックルガード(ストッパー付き)	¥9,900(¥9,000)	Zミラーセット(ショート&ミドルアーム付)	¥4,950(¥4,500)
	バックレストキット	¥17,380(¥15,800)	リアショックアブソーバー	¥18,150(¥16,500)
	アルテックボルトキット	¥550(¥500)	リアクッションマウントナット(8ホールタイプ)	¥3,630(¥3,300)
	ピレットワイドステップキット	¥22,550(¥20,500)	エアフローシートカバー	¥3,300(¥3,000)
	ハンドルクランプアッパーホルダー	¥12,100(¥11,000)	センターキャリアキット	¥12,980(¥11,800)

販売価格は販売店が独自に定めております。※表示価格には取付工賃等は含まれておりません。

装着合計 ¥248,490(¥225,900)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。()内は消費税抜本体価格で表示しております。販売価格は販売店が独自に定めております。
 ※カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。
 ※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様異なる場合がございます。※カスタマイズパーツの組み合わせによっては装着できない場合もあります。
 また、汎用品については装着時に加工が必要になる場合があります。※商品スペックの商品番号の欄が ■ で表示されたものは、写真の商品を表しています。
 ※本カタログに掲載の各写真は、複数の商品の組み合わせ例として掲載しております。各説明文に該当する商品以外の商品も写真に含まれている場合があります。

Honda純正品 本田技研工業株式会社の企画・開発商品です。 **社外品** 各製造元の企画・開発商品です。商品の保証は各製造元となります。



SP武川 スクランブラーマフラー

社外品

¥86,900(¥79,000)

レトロ感のあるヒートプロテクターを標準装備し、サイレンサー出口にはデュアルパイプを配したスクランブラースタイルアップマフラー。ノーマルマフラーとは異なった排気音を演出。

材質:【エキゾーストパイプ/サイレンサー】ステンレス製。

【プロテクター】クロムメッキ仕上げ。エキゾーストパイプガasket付属。

取付時間 0.5H。※2023年6月頃発売予定

※本カタログ掲載のマフラーは道路運送車両法に基づいたマフラーです。音量規制や二輪車排出ガス規制に適合しないマフラーを装着することは違法となります。本カタログ掲載のマフラーは国の定める保安基準でマフラーを製作し、公的機関(財)日本車両検査協会による公正な検査を受け合格したマフラーです。



SP武川 ナックルガード(ストッパー付き)


社外品

OSS-ZN-09110303

¥9,900(¥9,000)

ナックルガード部にはアルミフレームが入っており、通常の樹脂製品に比べ強度を高めています。装着する事でステアリング周りの雰囲気をもよほレッキンなイメージに出来ます。ナックルガードのステー部には、アルミ材を採用し、防振性に優れています。転倒時の回り止め装備。

材質:【ガード】樹脂製(ブラック)、アルミフレーム入り。【フレーム】アルミ製、アルマイト処理。※SP武川製ヘルメットホルダー(いじり防止ボルト付属)との同時装着不可。取付時間 0.2H。



SP武川 アルテックボルトキット

社外品

①OSS-ZN-06110022

シルバー

②OSS-ZN-06110023

ブルー

③OSS-ZN-06110024

レッド

④OSS-ZN-06110025

ゴールド

各¥550(¥500)

カバープロテクター部のノーマルボルトと交換するドレスアップボルト。強度・対応力・腐食割れ性に優れたアルミ材A7050を使用(アルテックボルト)。材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。



SP武川 レッグバンパー&シールドキット

社外品

OSS-ZN-06000050

デジタル迷彩

OSS-ZN-06000051

グレー

OSS-ZN-06000052

ブラック

OSS-ZN-06000053

グリーン

各¥44,880(¥40,800)

軽度な転倒に対し、エンジンやチェンジペダルへのダメージを軽減します。又、付属のシールドをレッグバンパーに装着することで、レッグシールドとして風防効果を得ることができ、ライダーの疲労を軽減すると共に走行中、フロントタイヤが巻き上げる水や泥などから自身を守ることが出来ます。

材質:【レッグバンパー】スチール製、ブラック塗装。

【シールド】強化ナイロン製。取付時間 0.7H。※2023年3月頃発売予定



SP武川 バックレストキット

社外品

OSS-ZN-09110425

¥17,380(¥15,800)

CT125純正リアキャリアに取付けるバックレストキットです。

ライダーの腰をホールドし、操縦安定性が向上します。

材質:【ステー】スチール製、ブラック塗装。取付時間 0.2H。

※2023年1月頃発売予定



SP武川 ピレットワイドステップキット

社外品

OSS-ZN-06130088

シルバー ¥22,550(¥20,500)

ノーマルよりワイドなサイズと内側に追加したグリップポイントにより、滑りにくく、大きな肉抜き加工により、排水性や泥等の排出性を高めています。また、内側のグリップポイントのパーツを取り外してノーマルラバーの取り付けが可能。材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.2H。



SP武川 ハンドルクランプアッパーホルダー 社外品

OSS-ZN-06020002	シルバー	各¥12,100 (¥11,000)
OSS-ZN-06020003	ブラック	
OSS-ZN-06020004	レッド	

高剛性なアルミ削り出しハンドルクランプアッパーホルダーです。カパー中央部分には高品質なTAKEGAWAロゴブロンズエッチングプレートを装飾。材質:【ホルダー】アルミ製、アルマイト処理。
【カバー】アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.2H。



SP武川 アクセサリーバーエンド(SUS) 社外品

OSS-ZN-06010194	—	¥7,590(¥6,900)
-----------------	---	----------------

ステンレスの質感と造形が美しいバーエンド。TAKEGAWAロゴのレーザーマーキング入り。材質:ステンレス製。取付時間 0.2H。

※取り付け後は、操縦安定性が変わりますので注意して運転してください。



SP武川 ステンレスステップジョイント 社外品

OSS-ZN-06130090	—	¥3,410(¥3,100)
-----------------	---	----------------

ステンレス材を削り出し、見た目を美しく演出。耐腐食性を向上します。2個セット。材質:ステンレス製。取付時間 0.2H。



SP武川 ステムナット

①OSS-ZN-06020080	シルバーナット/シルバーキャップ	各¥3,850 (¥3,500)
②OSS-ZN-06020081	シルバーナット/ブラックキャップ	
③OSS-ZN-06020082	シルバーナット/レッドキャップ	
④OSS-ZN-06020083	シルバーナット/ゴールドキャップ	
⑤OSS-ZN-06020084	ブラックナット/シルバーキャップ	
⑥OSS-ZN-06020085	ブラックナット/ブラックキャップ	
⑦OSS-ZN-06020086	ブラックナット/レッドキャップ	
⑧OSS-ZN-06020087	ブラックナット/ゴールドキャップ	

トップブリッジ周りを美しく演出するアルミ削り出しドレスアップパーツ。材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。



SP武川 マスターシリンダーガード 社外品

①OSS-ZN-06080145	シルバー	各¥3,630 (¥3,300)
②OSS-ZN-06080146	レッド	
③OSS-ZN-06080147	ゴールド	

アルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施したマスターシリンダーガード。材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。

ショートアーム

ミドルアーム



SP武川 Zミラーセット(ショート&ミドルアーム付) 社外品

OSS-ZN-06011129	—	¥4,950(¥4,500)
-----------------	---	----------------

ミラーケースの中で鏡面部分のみが動き、取り付け後の微調整が容易に。鏡面は曲面ガラスを採用し、長さが違う2種類のアームを付属。材質:【ボディ部】樹脂。カラー:ブラック。鏡面直径約98mm。ショートアーム使用時:ノーマル同等の位置。ミドルアーム使用時:車両横方向、外側に約30mm、上方向に約20mmの位置。10mm/逆ねじ。左右セット。取付時間 0.1H。※左右同じ長さのアームを必ずご使用ください。



SP武川 メインスイッチカバー 社外品

①OSS-ZN-05090043	シルバー	各¥1,980 (¥1,800)
②OSS-ZN-05090044	ブラック	
③OSS-ZN-05090045	ブルー	
④OSS-ZN-05090046	レッド	
⑤OSS-ZN-05090047	ゴールド	

メインスイッチをドレスアップするアルミ削り出しカバー。イグニッションキーのON/OFF/LOCK位置を示すマークとTAKEGAWAロゴ入り。両面テープ貼り付けタイプ。材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。



SP武川 リアフェンダーガード 社外品

①OSS-ZN-09090070	シルバー	各¥11,550 (¥10,500)
②OSS-ZN-09090071	ブラック	

テール周りのトレッキングスタイルイメージを高めます。材質:スチール製、シルバー塗装/ブラック塗装。取付時間 0.2H。※過度の荷重を掛けたり、車体の押し引きに使用しないでください。※荷掛けフックとして使用しないでください。



SP武川 リアショックアブソーバー 社外品

OSS-ZN-06040149	クロムメッキ/レッド	各¥18,150 (¥16,500)
OSS-ZN-06040150	クロムメッキ/イエロー	
OSS-ZN-06040151	クロムメッキ/クロムメッキ	
OSS-ZN-06040152	クロムメッキ/ブラック	


減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。スプリングプリロード:5段階調整。2本1セット。取付長:370mm。材質:【本体】スチール製、【シリンダー】クロムメッキ。【スプリング】レッド塗装/イエロー塗装/クロムメッキ/ブラック塗装。取付時間 0.5H。※サスペンションの取り付け後は、操縦安定性が大きく変わりますので注意して運転して下さい。



SP武川 ハンドルガード 社外品

①OSS-ZN-08010152	シルバー	各¥10,450 (¥9,500)
②OSS-ZN-08010153	ブラック	

φ22.2パイプを採用したハンドルガード。ブラケット部はアルミを削り出し、ステアリング周りの雰囲気を一新します。材質:【ハンドルガードブラケット】アルミ製、アルマイト処理。【パイプ部】アルミ製、表面ショットプラスアルマイト処理。取付時間 0.2H。※キタコ/モリワキ ハンドルアッパーホルダー、キタコマルチバーパスバーとの同時装着不可。



SP武川 ツーリングバッグS 社外品

OSS-ZN-08010173	ブラック	各¥5,280(¥4,800)
OSS-ZN-08010174	ACU	

2.4Lのメインとポケット収納を3ヶ所設けており、背面のベルトによりサイドバッグサポートに取り付けます。ショルダーリングが付属しているため、ショルダーバッグとしても使用出来ます。防水性を考慮しバッグの上から被せるレインカバーを付属しています。材質:ナイロン。最大積載量:約1.0kg。サイズ:高さ約220×幅約270×厚さ約100mm。※取り付けには別売のSP武川製サイドバッグサポートが必要です。取付時間 0.1H。



SP武川 サイドバッグサポート 社外品

OSS-ZN-09110263	—	¥10,780(¥9,800)
-----------------	---	-----------------

ツーリングバッグSなどの積載用具を車両に取り付ける際に車両とのクリアランスを保持し、巻き込みを防止するサポートです。車両との固定箇所を3箇所にすることで回り止めや強度を確保。許容積載量:2.0kg。材質:スチール製、ブラック塗装。※左側のみ。※リアショックナットはノーマルを使用して下さい。取付時間 0.3H。



SP武川 スポーツマフラー

社外品

¥72,380(¥65,800)

ノーマルのヒートプロテクターが装着可能なアップマフラー。エキゾーストパイプ長及びサイレンサー構造を専用設計し、ノーマルスタイルながら、異なった排気音を演出。材質:[エキゾーストパイプ/サイレンサー]ステンレス製。

エキゾーストパイプガスケット付属。

取付時間 0.5H。後付けマフラー事前認証制度取得品。

※2023年6月頃発売予定

※本カタログ掲載のマフラーは道路運送車両法に基づいたマフラーです。音量規制や二輪車排気ガス規制に適合しないマフラーを装着することは違法となります。本カタログ掲載のマフラーは国の定める保安基準でマフラーを製作し、公的機関(財)日本車両検査協会による公正な検査を受け合格したマフラーです。



SP武川 サブフレームキット

社外品

¥23,980(¥21,800)

パイプ径をφ25.4にし、ノーマルサブフレームよりも太くすることにより、外觀のボリューム感がアップし、タフさとトレンギングスタイルを高めます。

材質:スチール製、ブラック塗装。取付時間 0.6H。

※キタコ プッシュガードとの同時装着不可。

※2023年3月頃発売予定



SP武川 R.クランクケースプロテクター

社外品

各¥12,980
(¥11,800)

OSS-ZN-02010264 シルバー

OSS-ZN-02010265 ブラック

OSS-ZN-02010266 レッド

OSS-ZN-02010267 ゴールド

アルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施したR.クランクケースプロテクターです。R.クランクケースカバーの保護とドレスアップの効果が有ります。

材質:アルミ製、アルマイト処理。

※SP武川製アルテックボルトとの同時装着不可。

取付時間 0.1H。



SP武川 オイルフィルターカバー

社外品

¥5,720(¥5,200)

OSS-ZN-02090007 プレーンタイプ

OSS-ZN-02090008 フィンタイプ

プレーンタイプは、立体感のあるシンプルなデザインを採用。

フィンタイプは、フィン形状をモチーフにデザイン性を高めています。

材質:アルミ製、アルマイト処理。

取付時間 0.1H。



モリワキ ハンドルアッパーホルダー

社外品

各¥7,150
(¥6,500)

①OSS-ZF-3201Q700 シルバー

②OSS-ZF-3201Q7B0 ブラック

③OSS-ZF-3201Q7G0 チタンゴールド

アルミ削り出しのドレスアップパーツ。材質:アルミ製、アルマイト処理。

取付時間 0.1H。※SP武川 ハンドルガード、キタコ マルチバーパス

バーとの同時装着不可。



モリワキ マスターシリンダーキャップ

社外品

各¥3,850
(¥3,500)

①OSS-ZF-3201P800 シルバー

②OSS-ZF-3201P8B0 ブラック

③OSS-ZF-3201P8G0 チタンゴールド

アルミ削り出しのドレスアップパーツ。1個入り。

材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。



プロト BIKERS
プレミアム アジャスタブルフロントブレーキレバー

社外品

各¥10,780
(¥9,800)

①OSS-ZA-P0888971 ブラック

②OSS-ZA-P0888975 ライトゴールド

③OSS-ZA-P0888979 レッド

④OSS-ZA-P0888980 シルバー

⑤OSS-ZA-P0888981 チタン

フラットサーフェスレバー。剛性感のあるアジャスター機構により、

6段階の調整が可能。材質:アルミ製、アルマイト処理。取付時間 0.1H。



SP武川 クロムメッキレバー

社外品

¥5,280(¥4,800)

OSS-ZN-06080113

レバーにクロムメッキを施し、ドレスアップ効果を高めます。

材質:アルミ製、クロムメッキ仕上げ。取付時間 0.2H。

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。()内は消費税抜本体価格で表示しております。販売価格は販売店が独自に定めております。

※カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合があり、十分ご理解のうえ、ご使用ください。

※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様異なる場合がございます。※カスタマイズパーツの組み合わせによっては装着できない場合もあります。また、汎用品については装着時に加工が必要になる場合があります。

※商品スベックの商品番号の欄が■で表示されたものは、写真の商品を表しています。※本カタログに掲載の各写真は、複数の商品の組み合わせ例として掲載しております。各説明文に該当する商品以外の商品も写真に含まれている場合があります。

Honda純正品 本田技研工業株式会社の企画・開発商品です。社外品 各製造元の企画・開発商品です。商品の保証は各製造元となります。



SP武川 クラシックミラー 社外品
 OSS-ZN-06011140 ブラック 各¥3,630(¥3,300)
 OSS-ZN-06011141 クロムメッキ

汎用性の高い丸みあるクラシカルな形状を採用。M10逆ネジ。
 材質:【ボディー部】樹脂製。鏡面直径約105mm。
 取付時間 0.1H。



SP武川 フロントキャリア 社外品
 OSS-ZN-09110247 - ¥12,980(¥11,800)

キャリア中央にはバインダーを装備したフロントキャリア。
 材質:スチール製、ブラック塗装。許容積載量:1.0kg
 ※操縦が変化しますので注意して運転してください。
 取付時間 0.3H。



SP武川 センターキャリアキット 社外品
 ① OSS-ZN-09110242 クロムメッキ 各¥12,980
 ② OSS-ZN-09110243 ブラック (¥11,800)

車両のレグシールド部に装着する、センターキャリア。
 ボルトオンで装着が可能。ゴムロープ付属。
 材質:スチール製、クロムメッキ仕上げ/ブラック塗装。
 許容積載量:1.0kg。取付時間 0.2H。



SP武川 ビリオンシート 社外品
 OSS-ZN-09110244 - ¥9,350(¥8,500)

純正リアキャリアへ簡単装着。表皮:合皮。カラー:ブラック。
 サイズ:約300(縦)mm×300(横)mm×65(厚さ)mm。
 取付時間 0.1H。



SP武川 クッションシートカバー(カーステッチ) 社外品
 OSS-ZN-09110180 レッドステッチ
 OSS-ZN-09110181 ホワイトステッチ 各¥4,950(¥4,500)
 OSS-ZN-09110213 グリーンステッチ

シート表皮には滑りにくい生地とカーステッチを採用。
 ノーマルシートに被せるだけの簡単装着です。
 材質:合皮。取付時間 0.1H。



SP武川 クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ) 社外品
 OSS-ZN-09110233 ブラウン
 OSS-ZN-09110234 ブラック 各¥6,380(¥5,800)

シート表皮には滑りにくい生地とダイヤモンドステッチを採用。
 ノーマルシートに被せるだけの簡単装着です。
 材質:合皮。取付時間 0.1H。



SP武川 エアフローシートカバー 社外品
 OSS-ZN-09110099 - ¥3,300(¥3,000)

ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、
 通気性とクッション性に優れたシートへ。取付時間 0.1H。



SP武川 エアフローシートカバー(ビリオンシート用) 社外品
 OSS-ZN-09110253 - ¥2,750(¥2,500)

SP武川製ビリオンシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に
 優れたシートへ変更出来ます。
 ※取り付けには別売のSP武川製ビリオンシートが必要です。
 取付時間 0.1H。



**SP武川 ヘルメットホルダーセット
(いじり防止ボルト付属)**

OSS-ZN-08010151 - **¥4,620(¥4,200)**

ブレーキマスターシリンダーホルダーに取り付けるヘルメットホルダー。
いじり防止ボルトを採用し、取付専用のレンチ、オリジナルピストンキーが付属。
材質:【ステー】スチール製、ブラック塗装。
【ボルト】ステンレス製、ブラックメッキ仕上げ。取付時間 0.2H。
※Honda純正グリップヒーターとの同時装着不可。
※キタコ ヘルメットホルダーとの同時装着不可。
※SP武川製ナックルガードとの同時装着不可。



SP武川 2WAYマルチバッグ

OSS-ZN-08010166 ブラック **各¥5,280(¥4,800)**
OSS-ZN-08010168 DWL

収納は2.4Lのメインと0.7Lのサブ2個の構成。
ショルダーリングが付属しているため、ショルダーバッグとしても使用出来ます。※DWL:デジタルウッドランド迷彩
材質:ナイロン製。最大積載量:約1.0kg。
サイズ:約220(高さ)×270(幅)×100(厚さ)mm。
※取り付けには別売のSP武川製サイドバッグサポートが必要です。
取付時間 0.1H。



**デイトナ GIVI OBK42A
アルミノモノキーケース**

OSS-XD-98488 - **¥61,600(¥56,000)**

サイズ:454(高さ)×409(幅)×323(奥行)mm。重量:6.0kg。
容量:42L 最大積載重量:10kg。取付時間 0.1H。※取り付けには
デイトナ モノキーケース用フィッティングスベシャルキャリアが必要です。
※SP武川 バックレストキットとの同時装着不可。

**デイトナ モノキーケース用
フィッティングスベシャルキャリア**

OSS-ZD-18841 - **¥24,750(¥22,500)**

材質:スチール製。カラー:黒塗装。専用モノキーベース付属。
取付時間 1.0H。



**デイトナ GIVI B42ND
ANTARTICAモノロックケース**

OSS-XD-18873 - **¥25,300(¥23,000)**

サイズ:456(高さ)×496(幅)×319(奥行)mm。重量:4.0kg。
容量:42L 最大積載重量:3kg。汎用ベース付属。取付時間 0.1H。
※取り付けにはデイトナ モノロックケース用フィッティングスベシャル
キャリアが必要です。※SP武川 バックレストキットとの同時装着不可。

**デイトナ モノロックケース用
フィッティングスベシャルキャリア**

OSS-ZD-18928 - **¥14,850(¥13,500)**

材質:スチール製。カラー:黒塗装。取付時間 1.0H。



**SP武川 リアクッションマウントナット
(8ホールタイプ)**

①OSS-ZN-06060037 シルバー
②OSS-ZN-06060038 ブラック
③OSS-ZN-06060039 ブルー
④OSS-ZN-06060040 レッド **各¥3,630(¥3,300)**

リアショック固定部分に取り付けるアルミ削り出しアルミマウント仕上のドレ
スアップナット。デザイン性を高めた8ホール形状を採用。
材質:アルミ製アルミマウント処理。
取付時間 0.1H。



SP武川 ヘルメットホルダー

OSS-ZN-09110424 - **¥17,600(¥16,000)**

キャリアの側面に取り付けるヘルメットホルダー。ホルダー本体の取り付け
にいじり防止ボルトを採用し、取付専用のレンチ、オリジナルピストンキー
が付属。材質:【ステー】スチール製、ブラック塗装。
【ボルト】ステンレス製、ブラックメッキ仕上げ。取付時間 0.3H。
※デイトナ ヘルメットホルダーとの同時装着不可。
※Honda純正 サドルバッグ(左側)、サイドボックスとの同時装着不可。



**デイトナ GIVI B32
BOLDモノロックTOPケース**

OSS-XD-97066 - **¥17,050(¥15,500)**

サイズ:303(高さ)×405(幅)×433(奥行)mm。重量:3.9kg。
容量:32L 最大積載重量:3kg。
汎用ベース付属。取付時間 0.1H。
※取り付けにはデイトナ モノロックケース用フィッティングスベシャル
キャリアが必要です。※SP武川 バックレストキットとの同時装着不可。

**デイトナ モノロックケース用
フィッティングスベシャルキャリア**

OSS-ZD-18928 - **¥14,850(¥13,500)**

材質:スチール製。カラー:黒塗装。取付時間 1.0H。



JMS 一七式特殊荷箱 (中)

OSS-KE-SB1KCT カーキ **各¥28,600(¥26,000)**
OSS-KE-SB1GCT グレー

JMS 一七式特殊荷箱 (中) 特別仕様

OSS-KE-SB1KTCT カーキ **各¥30,800(¥28,000)**
OSS-KE-SB1GTCT グレー

セキュリティを向上させた錠前(鍵番号違い)を標準装備。
材質:FRP。容量:約43L。重量:約3.5kg。許容積載重量:12.0kg。
サイズ:外寸/約405(幅)×405(奥行)×300(高さ)mm。
内寸/約400(幅)×400(奥行)×265(高さ)mm。
※特別仕様には中敷き底面マット、オリジナルステッカー付。
※専用取付付属品付。
※貴重品などを入れたままにしないでください。
※SP武川 バックレストキットとの同時装着不可。
取付時間:0.5H。

Honda 純正アクセサリ



フロントキャリア

Honda純正

08L79-K2E-J10 — ￥12,210(¥11,100)
φ15.9の鉄パイプを採用したワイルドで力強いイメージを演出するフロントキャリアです。積載物からメーターを保護するストッパー部と4か所のロープフック、ウインドシールドのマウントステーを装備。
材質:スチール製。表面処理:塗装(下塗り:カチオン電着塗装)
カラー:マットブラック。
サイズ:約111(長さ)×175(幅)mm。(前部幅110mm)。許容積載量:1.0kg。
取付時間 0.1H。



フォールディングチェンジペダル

Honda純正

08U72-K2E-J10 — ￥9,130(¥8,300)
踏面を可倒式とし、転倒等のアクシデントでのペダル破損を軽減するチェンジペダルです。アーム部を黒色メッキとし、標準装備ペダルとの差別化を図ると共に、よりヘビーデューティーな外観を演出。前側の踏面にはラバーをセットし、つま先でペダルをかき上げる際のブーツ傷付きを抑制します。
材質:スチール製。表面処理:亜鉛メッキ。
取付時間 0.1H。



サドルバッグ(左側)

Honda純正

08L05-K87-A31 — ￥22,770(¥20,700)
通勤/通学等の普段使いから、ツーリングまで配慮したショルダーストラップ、ハンドルを付属したサドルバッグです。
タフで軽量のバリスティックナイロンを採用し、雨天時の使用に備え防水インナーバッグも付属しています。ワンタッチで着脱可能です。
外形サイズ:約325(高さ)×約320(幅)×約139(奥行)mm。
容量:約14L。許容積載量2.0kg。
※取り付けには別売のサドルバッグサポートが必要です。
※Honda純正サイドボックスとの同時装着はできません。
※貴重品を入れたままにしないでください。
※完全防水ではありません。
取付時間 0.1H。

サドルバッグサポート

Honda純正

08L78-K2E-J11 — ￥22,990(¥20,900)



ウインドシールド

Honda純正

08R72-K2E-J10ZE — ￥18,260(¥16,600)
ライディング時の風当たりを和らげ、衣服への雨や埃の付着を軽減する専用設計のウインドシールドです。シールド部は耐久性に優れたポリカーボネート(ハードコート付き)を採用。ホットプレス製法による歪みの少ないクリアな視界を確保し、高い防風性と操縦特性を両立。Hondaロゴ入り。
材質:ポリカーボネート(プレハードコート材)製
サイズ:約248(高さ)×約231(幅)×約3.5(厚さ)mm。カラー:クリアー
※取り付けには別売のフロントキャリアが必要です。
取付時間 0.1H。



フォールディングブレーキペダル

Honda純正

08U73-K2E-J10 — ￥7,040(¥6,400)
踏面を可倒式とし、転倒等のアクシデントでのペダル破損を軽減するブレーキペダルです。アーム部を黒色メッキとし、標準装備ペダルとの差別化を図ると共に、よりヘビーデューティーな外観を演出。鋭い突起形状で滑りを抑制する部分は敷いてシルバーメッキとし、可動部をアールします。
材質:スチール製。表面処理:亜鉛メッキ。
取付時間 0.1H。



センターキャリア

Honda純正

08L82-K2E-J10 — ￥11,660(¥10,600)
車両のレッグシールド部に装着する、専用設計のセンターキャリアです。
φ12.7mmのパイプ材を基本に、φ8mmのロッド材を組み合わせた構造で、ロープフックを4か所に装備。
下塗りにカチオン電着塗装を行った、高品質塗装仕上げです。
材質:スチール製。表面処理:塗装(下塗り:カチオン電着塗装)。
カラー:ブラック。許容積載量:1.0kg
取付時間 0.1H。



ラリーステップ

Honda純正

08R71-K2E-J10 — ￥15,180(¥13,800)
CRF450R用をベースに専用設計されたラリーステップです。ロストワックス製法で成形されたステンレス鋼材に、入念な熱処理を施し強度を確保した上で、耐久性の高い防食塗装で仕上げました。アグレッシブなスパイク形状を持つワイドな踏面によってブーツの滑りを低減し、オフロード走行時の安定感とコントロール性を向上。安全性を配慮し、バンクセンサーを標準ステップと同じ位置にセット。材質:ステンレス製。表面処理:カチオン電着塗装
カラー:ブラック。左右1セット。取付時間 0.2H。



サイドボックス

Honda純正

08L76-K2E-J10 — ￥12,100(¥11,000)
車両のキーで開閉可能な「Hondaワン・キー・システム」を採用した、利便性に優れた専用設計のサイドボックスです。キャリア下に取り付けることにより、機動性を損なわずに車幅をキープしています。ロックは、ヘルメットホルダー機能を併せ持つ仕様。書類やツール等の薄物の収納に適したポケットを荷室下部に設けた、2気室構造です。材質:ポリプロピレン樹脂製。カラー:ブラック。
外寸:約306(縦)×約293(横)×約172(深さ)mm。(取付部含まず)内寸:約187(縦)×約205(横)×約135(深さ)mm+18(縦)×176(横)×110(深さ)mm。
全容量:約8L。許容積載量:2.0kg。
※取り付けには別売のサイドボックスプラケットが必要です。
※Honda純正サドルバッグ(左側)との同時装着は出来ません。
※貴重品を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。
取付時間 0.5H。

サイドボックスプラケット

Honda純正

08L70-K2E-J10 — ￥30,580(¥27,800)



トップボックス 38L ワン・キー・システムタイプ

Honda純正

08L71-MJP-G50 — ￥35,200(¥32,000)
車両のキーで開閉・着脱ができる「Hondaワン・キー・システム」を採用したトップボックスです。約38Lの容量で、ヘルメットを1個収納可能です。
※ヘルメットの形状によっては収納出来ません。
材質:ポリプロピレン樹脂製/バネ/アルミ製。
サイズ:約395(長さ)×約450(幅)×約320(高さ)mm。許容積載量:6.0kg。
※取り付けには別売のトップボックスロック、ワン・キー・インナーロックシリンダー、ワン・キー・インナーロックボディ、キャリアプラケットが必要です。
※各種リアボックスとの同時装着不可。※貴重品を入れたままにしないでください。
※完全防水ではありません。取付時間 0.4H。

トップボックスロック

Honda純正

08L73-MJP-G50 — ￥8,800(¥8,000)

ワン・キー・インナーロックシリンダー

Honda純正

08M70-MJE-D03 — ￥3,740(¥3,400)

ワン・キー・インナーロックボディ

Honda純正

08M71-MJE-D01 — ￥1,650(¥1,500)

キャリアプラケット

Honda純正

08L80-K2E-J10 — ￥20,680(¥18,800)

取付時間 0.1H。



トップボックスインナーバッグ
(トップボックス 38L用)

Honda純正

08L75-MJP-G51 — ￥11,440(¥10,400)

ボックス形状に合わせてそのままボックス内に収納可能なインナーバッグ。持ち運びに便利な肩ベルト付属。

Honda 純正アクセサリ



ラゲジボックス **Honda純正品**

08L71-K88-J10ZA	—	¥16,500(¥15,000)
-----------------	---	------------------

底板1.2mmの高い耐久性を持ち、上面の蓋部分を平らにすることで利便性を兼ね備えたボックスです。ロックもワンタッチ感覚で簡単です。
材質:スチール。カラー:半艶ブラック。
サイズ:401(長さ)×323(幅)×305(高さ)mm。容量:約39L。
許容積載量:10.0kg。取付時間 縦置き0.1H/横置き0.2H。
※縦置き・横置きが可能。※取り付けには別売のビジネスボックス取付アタッチメントが必要です。※貴重品等を入れたままにしないでください。
※横置きの場合はラゲジボックスに穴あけ加工が必要です。
※完全防水ではありません。

ビジネスボックス取付アタッチメント **Honda純正品**

08Z70-K88-J00	—	¥2,090(¥1,900)
---------------	---	----------------



グリップヒーター **Honda純正品**

08T71-K2E-J10	—	¥11,000(¥10,000)
---------------	---	------------------

発熱体に合金ステンレス鋼(SUS)を採用した、Honda独自の左右セット半周タイプグリップヒーターです。握りやすい標準グリップと同等の太さです。電力消費に最大限の配慮を実施した優しい設計で、バッテリー電圧監視システムを内蔵し、電圧が低下した際には「グリップヒーター」への電源供給を自動的に中止することで愛車を保護します。
※取付には別売のグリップヒーター取付アタッチメント【08T70-K2E-J10】が必要です。※アクセサリソケットとの同時装着不可。
※走行時の天候や気温状況により、温度差が出る場合がございます。
※使用の際は必ず手袋を着用してください。
取付時間 1.0H。

グリップヒーター取付アタッチメント **Honda純正品**

08T70-K2E-J10	—	¥6,710(¥6,100)
---------------	---	----------------



ビジネスボックス **Honda純正品**

08L00-GT0-K10ZA	ワンタッチロックタイプ	¥14,300(¥13,000)
08L00-GT0-K00ZA	簡易ロックタイプ	¥13,640(¥12,400)

材質:AES樹脂。カラー:グレー。
サイズ:485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm。
容量:約58L。許容積載量:10.0kg。取付時間 0.2H。
※縦置き・横置きが可能。
※取り付けには別売のビジネスボックス取付アタッチメントが必要です。
※貴重品等を入れたままにしないでください。
※取り付けにはビジネスボックスに穴あけ加工が必要です。
※完全防水ではありません。

ビジネスボックス取付アタッチメント **Honda純正品**

08Z70-K88-J00	—	¥2,090(¥1,900)
---------------	---	----------------



アラーム **Honda純正品**

08E70-HAC-000	—	¥8,030(¥7,300)
---------------	---	----------------

センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。別売のインジケータランプを接続すると効果的です。取付時間 1.0H。

インジケータランプ **Honda純正品**

08E71-GEE-000	—	¥1,320(¥1,200)
---------------	---	----------------

※取り付けには別売の両面テープ【08E01-GEE-710】が必要です。
※インジケータランプ単体では作動しません。

両面テープ **Honda純正品**

08E01-GEE-710	—	¥330(¥300)
---------------	---	------------



アクセサリソケット **Honda純正品**

08U70-K2E-J00	—	¥3,300(¥3,000)
---------------	---	----------------

電装品の充電に便利なアクセサリソケットです。取付位置:メーター左部。防水キャップ付。使用範囲:定格12W(12V1A)まで使用できます。
※バッテリー上がり防止のためにエンジンが起動している状態で使用して下さい。
※アクセサリソケットを使用しないときは、異物の混入を防ぐためにソケットのキャップを開けてください。※グリップヒーターとの同時装着不可。取付時間 0.1H。



バイク用純正アクセサリカスタマイズパーツ、オリジナルウェア・グッズをご紹介します。Hondaのオフィシャルサイト

<https://hondago-bikegear.jp/>

⚠️ ご注意 (カスタマイズパーツのご購入前によくお読みください。)

カスタマイズパーツの装着は、法規制の範囲内で行なわれなければなりません。カスタマイズパーツは、車両の所有者・使用者が、自らの責任で、車両の安全性を確認したうえで正しく装着し使用しなければなりません。カスタマイズパーツの装着に際しては、取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、車両の運行にあたっては運行前点検、保守点検を確実にこなしてください。また、運行中に異常が発生した場合は、直ちに運行を中止し、販売店にて点検を行ってください。

- 価格はメーカー希望小売価格、()内は消費税抜本体価格で表示しております。価格は参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。
- 価格には、車両本体価格、オプションパーツ装着に係る工賃(加工費)等は含まれておりません。別途申し受けます。
- カスタマイズパーツの仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。また、お届けに時間がかかったり、予告なく取扱いを中止する場合もあります。
- 各カスタマイズパーツの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、ご使用ください。運行前点検、法定定期点検は必ず実施してください。
- カスタマイズパーツの装着に際しては、加工(配線加工)等が必要になる場合もあります。また、複数のカスタマイズパーツの組み合わせによっては、装着できなかったり、大幅な加工が必要になる場合もあります。
- カスタマイズパーツの中には、耐久性、機能性、品質等が純正パーツと異なるものがございます。
- カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。
- カスタマイズパーツの中には、装着することにより、記載事項変更届け、改造申請等が必要な場合があります。
- カスタマイズパーツは、指定車種、指定場所に正しく装着するものとし、指定車種、指定場所以外には装着しないでください。
- カスタマイズパーツの装着により車両本体に不具合等が生じた場合には、車両本体の保証およびサービスが受けられません。
- カスタマイズパーツの中には、認証工場でなければ装着できないものもありますので、認証工場での装着をお奨めします。
- カスタマイズパーツの機能、性能、品質については、各パーツの製造/販売元が独自の保証をしております。
- 取付時間はあくまでも目安です。くわしくは販売店にてお問合せください。
- 写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。

Honda純正品 Honda純正アクセサリ(Honda Genuine Accessories)についてのお問い合わせは下記まで

Hondaお客様相談センター

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00

全国共通フリーダイヤル ☎0120-086819

オートバイ

社外品 カスタマイズパーツ及び取扱販売店についてのお問い合わせは下記まで

株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

お客様お問い合わせ窓口 03-5993-8667

受付時間:9:30~11:45 12:45~17:00/土日・祝日・弊社指定休日を除く

販売元:株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

〒115-0055 東京都北区赤羽西6-36-2

取扱販売店

※ 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。()内は消費税抜本体価格で表示しております。販売価格は販売店が独自に定めております。

※ カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。

※ カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様異なる場合がございます。※Honda純正品および社外品は複数の装備が出来ない場合や、加工が必要な場合があります。車両をお買い求めいただいた販売店にご相談ください。

※ 商品スペックの商品番号の欄が  で表示されたものは、写真の商品を表しています。**Honda純正品** 本田技研工業株式会社の企画・開発商品です。**社外品** 各製造元の企画・開発商品です。商品の保証は各製造元となります。

※ 本カタログの内容は2022年10月現在のものです。

2210(A)