

HONDA
The Power of Dreams

FORZA
フォルツァ

Stylish Open 2-Seater
FORZA







オー

風を切って疾走する爽快感、操るほどに高まる一体感。エモーション
躍動感あふれる魅力的なスタイリング、スクーターの域を大きく超えた

そのすべてに、2輪・4輪を手が
心ときめくスポーティーな走りが、感性に限りなく



オープンエアの誘惑。

風を切って疾走する爽快感、操るほどに高まる一体感。エモーショナルな領域までも磨き上げられたフォルツァの走りには、ライディングのビュアな歓びが満ちている。
躍動感あふれる魅力的なスタイリング、スクーターの域を大きく超えた高い質感、そして全身に秘めた比類ない資質が実現するダイナミックかつ先進的なパフォーマンス。

そのすべてに、2輪・4輪を手がけるHondaならではの思想とテクノロジーが活かしている。

心ときめくスポーティーな走りが、感性に限りなくフィットする上質なフィールが、オープンエアの胸躍る世界へとあなたを誘う。

Emotional

Technology.









Performance







Photo:フォルツァ XZ 車体色はサイバーシルバーメタリック

パワフルかつ上質なフィール。PGM-FI採用の水冷エンジン。

燃焼室形状やポート形状の最適化を図ったうえ、理想的な燃焼をもたらすPGM-FI(電子制御燃料噴射装置)を採用した水冷4ストローク250ccエンジンを搭載。きめ細かな燃料制御を行うことで、ライダーの意思に応えるリニアな出力特性とともに、滑らかに吹け上がる上質なパワーフィールを実現。爽快な加速と限りなくスムーズな走りを生み出す。さらに低騒音化や燃費向上を実現したうえ、エアインジェクション(排気ガス再燃焼機構)の採用とあいまって、排出ガスのクリーン化もひととき高いレベルで達成している。

オートマチックも、マニュアルも。

先進の電子制御6速、Honda Sマチック[®]。(フォルツァ XZ / フォルツァ Z ABS)

フォルツァ Zおよびフォルツァ Z ABSには、250ccクラスのスクーターでは世界初となる電子制御6速のHonda Sマチックを搭載。電子制御によりコントロールされる2つの設定(Dモード/Sモード)を持つオートマチックモードに加え、6速マニュアルモードも選択できる先進のシステムである。オートマチックモードでの快適な走行と、マニュアルモードでのスポーツ性の高い走行が可能だ。またマニュアルモードでは停止時に自動的に1速へシフトダウンする機能のほか、走行中にシフトダウン操作した際、エンジン回転数がレブリミットを越えるとコンピューターユニットが判断した場合にはシフトダウンを行わないオーバーレブ防止機構を備えている。

※当社調べ。

ワイドベルコンシステム採用のVマチック無段変速機構。(フォルツァ X)

フォルツァ Xには、実用領域から高速領域までのスムーズな加速を可能とするワイドベルコンシステムを採用したVマチック無段変速機構を搭載している。

高次元の制動性能を誇る、前・後輪連動ディスクブレーキ。

左ブレーキレバーを握るだけで、前後のブレーキが適切な配分で作動。バランスに優れた制動力が得られるハイドロ・コンビ・ブレーキシステム^{*}を搭載している。前後のディスクブレーキ、フロントのトリプルピストンキャリパーなどとあいまって、高次元の制動性能を確保している。 ^{*}油圧制御の前・後輪連動ブレーキシステム。ハイドロ・コンビ・ブレーキシステムはあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、左右のブレーキレバーを同時に操作することがブレーキングの基本です。

ダブルクレードルタイプの高剛性バックボーンフレーム。

スポーティーな走りをサポートする強靱さ、コンフォート性能を高めるしなやかさを併せ持つ軽量フレームを採用している。

幅広い走りに対応する、優れた作動性の足まわり。

足まわりには、しなやかでありながら剛性感も高いテレスコピックタイプのフロントサスペンション、そして7段階インシヤル調節機構を備えるリアサスペンションを装備。またサスペンションの働きを最大限に活かすため、軽量アルミホイールを採用し、バネ下重量を軽減している。



モード切替(オートマチックモード/6速マニュアルモード)はハンドル右側にあるモード切替スイッチで行い、DモードとSモードの切替(オートマチックモード時)、レシオの切替(6速マニュアルモード時)は、ハンドル左側にあるシフトスイッチで行う。



液晶情報ディスプレイで、選択しているモードやレシオが確認可能。

[オートマチックモード]

Dモード:クルージング時などに最適な、静粛性と省燃費性に優れるモード。
Sモード:追い越し時などに最適な、脚付きのある加速が得られるモード。

[6速マニュアルモード]

ワインディングなどでのスポーティーな走りに最適な、1速～6速のレシオ選択が任意にできるモード。



小型・軽量トリプルピストンキャリパー装着φ240mmフロントディスクブレーキ。

[FORZA X/Z ブレーキシステム概念図]



右ブレーキレバー操作では、前輪のトリプルピストンキャリパーの両端のみが作動。
左ブレーキレバー操作では、前輪のトリプルピストンキャリパーの中央と後輪ブレーキが連動して作動。

※ドラムブレーキは専用のワイヤーにより作動するパーキングブレーキ専用です。





Quality & Convenience

Quality & Convenience

キー操作は不要。スマートに使えるHonda スマートカードキーシステム。カードキーを携帯して車両に近づき、メインスイッチノブを回すことでキー操作なしのエンジン始動ができるHonda スマートカードキーシステムを、2輪車では初めて搭載^{※1}。衣服のポケットなどからカードキー自体を取り出す必要がなく、より便利に、よりスマートに乗り降りできる。しかも電子照合機能^{※2}を備えており、盗難抑止にも優れた効果を発揮する。もちろんこのシステムはシートオープナーやロック付大型コンソールボックス、ハンドルロックにも連動しており、キー操作なしでそれらの施錠/解錠も可能となっている。

※1 当社調べ。※2 キーに内蔵されたIDコードを読み出し、あらかじめ車両に記憶されているIDコードと一致するとエンジン始動が可能となる機能。

>> 離れるだけで、ロックOK!

01 STOP > 02 AUTOMATIC LOCK > 03 ANSWERBACK > LOCK OK!



01 STOP カードキーは取り出す必要なし

停車時、メインスイッチノブをイグニッションOFFまたはLOCK位置にしてエンジンを停止。その際、カードキーは取り出す必要なく、携帯したままでもOK。また停車時もカードキーを携帯して近寄れば、エンジン始動スタンバイ状態となる。

02 AUTOMATIC LOCK 車両から離れると自動的に施錠

カードキーを携帯したまま車両から一定距離離れるだけで、シートオープナーやコンソールボックスを自動的に施錠。また車両から離れる前に、カードキー中央のスイッチで任意に施錠することもできる。

03 ANSWERBACK 施錠時にアンサーバック

施錠されると、ハザードランプの点滅で施錠したことを知らせるアンサーバック機能も備えている。

薄型・軽量のカードキー
Honda Smart Card Key
カードキー本体は、電子照合機能用の信号を発信するための精密電子部品を内蔵しながら、薄型・軽量化で携帯しやすい形状となっている。



ラグジュアリー感を演出するインストルメントパネル。

ビスなど余分な要素を表面からなくし、高級乗用車のようなテイストとクオリティを実現したインストルメントパネルには、視認性に優れた4連メーターを装備。LED透過式パネルと自発光指針を持つスピードメーター、タコメーター、水温計、燃料計に加え、時刻や燃費などを表示する液晶情報ディスプレイも装備している。

※インストルメントパネル、メインスイッチノブの写真は、機能説明のため任意にランプを点灯したものです。



BOX


SEAT

メインスイッチノブ(上)、コンソールボックスオープナー(中)、シートオープナー(下)。

アンサーバック機能で、施錠の確認が可能。



視認性に優れたLED透過式メーターパネル。フォルツァ Xはアンバー色(写真上)、フォルツァ Zおよびフォルツァ Z ABSは白色(写真下。写真はフォルツァ Z)。



Comfort & Utility

余裕あふれる収納力を持つ、62ℓの大容量ラゲージボックス。

シート下のラゲージボックスは、62ℓ^{*1}の大容量を確保。容量はもちろん形状にも配慮し、フルフェイスヘルメット^{*2}なら2個、350mm^ℓ缶24本入りのケースやA3サイズのアタッシュケースといった面積の広いもの、そしてゴルフクラブなどの長尺物^{*2}も収納できる。さらにメイン

シートには、開閉しやすいダンパーを装備。またワンタッチで着脱できるタンデムシートの下も、書類等の収納が可能となっ

ている。^{*}※1 当社測定値。^{*}※2 種類によっては入らない場合があります。

※ラゲージボックスには、熱の影響を受けやすいもの、こわれやすいもの、貴重品は入れないでください。※ラゲージボックスには、一部の特殊な形状のヘルメットは入らない場合があります。※ヘルメットは別売です。



便利に使えるロック付大型コンソールボックス&リッドオープンボックス。

フロント左側の大型コンソールボックスは、ボタン操作でスライドオープンする引出し式。Honda スマートカードキーシステムと連動したロック機能を備えており、使い勝手の良いプライベートスペースとして活用できる。またフロント右側のリッドオープンボックスは、シートを拭くためのタオルや500mm^ℓのペットボトル^{*}などが収納でき、デイリーユースに活躍する。

^{*}種類によっては入らない場合があります。

ファンライディングのための快適パッケージング。

ライダーの腰を包み込み、快適な座り心地を実現するパケットタイプの大型シートを採用。絶妙な位置にセットされたバーハンドル、広いフロアステップとあいまって、自由度の高いライディングポジションを生み出す。もちろんタンデムライダーの快適性にも十分配慮し、ホールド性に優れたタンデムバックレストを標準装備。またスタイリッシュなハーフスモーク仕様のメーターバイザーは、ハンドリング性能とウインドプロテクション効果を高次元で両立させている。

- 明るい配光の60W/55Wデュアルハロゲンヘッドライト(H4バルブ採用)。
- 被視認性も高い4輪テイストあふれる左右独立テールランプ。
- 簡単操作で後輪ブレーキのロック/解除ができるパーキングブレーキ(ドラム式別体)。
- 握りやすさとデザインを両立させたボディー同色アルミ製グラブレール。
- 走行中、フロントのリフト荷重を風の流れて効果的に抑えるエアインテーク。
- 整流効果に優れたリアアンダースポイラー。
- 位置情報提供サービス[ココセコム]に対応。ココセコムユニットの装着に適切な設置スペースを確保し、専用充電キット(ホンダアクセス製)も用品設定している。



Photo:フォルファ Z オプション(メーターバイザーカバー)装着車


引出し式のロック付大型コンソールボックス(左)とリッドオープンボックス(右)。フューエルリッド(下)。フューエルリッドオープナーは、コンソールボックスを引き出した状態で操作可能。



ゆったりとした座り心地の大型シート。



走行中、効果的に風を取り込むエアインテーク。



被視認性に優れたフロントウィンカー。



操作しやすいパーキングブレーキ。



フロントのゴールドキャリパー。



タコメーター内のアンチ・ロック・ブレーキシステム (ABS) 警告灯。走行中にシステム異常が発生した場合などに点灯します。(撮影のために任意に点灯したものです。)



バケットタイプの大型シート。(フォルツァ Z ABS 専用)




質感をより高める、ボディカラー同色のメーターパネルカバー。

FORZA Z ABS専用装備

滑りやすい路面状況での車輪ロックを回避する、前・後輪連動ABS。左ブレーキレバーを握るだけで前・後輪が連動するハイドロ・コンビ・ブレーキシステムに、ブレーキのかけ過ぎによる前・後輪のロックを回避するABS (アンチ・ロック・ブレーキシステム) 機能を組み合わせた「前・後輪連動ABS」。前・後輪に備わる車速センサーがブレーキのかけ過ぎや急な路面変化による車輪のロック傾向を検知すると、コンピューターユニットが車輪のロックを回避するよう制動力を適切にコントロール。前・後輪連動ブレーキとのコンビネーションにより、滑りやすい路面状況において、簡単な操作で安心して高効率のブレーキが行える。雨天走行時などにおけるライダーの過度の緊張を低減する効果を併せ持つ、Honda独自のブレーキシステムである。

【FORZA Z ABS ブレーキシステム概念図】



右ブレーキレバー操作では、前輪ブレーキが作動。左ブレーキレバー操作では、前輪ブレーキが後輪ブレーキと連動して作動。車輪のロック傾向を前・後輪の速度センサーが検知すると、ABS機能が働き、車輪のロックを回避するよう制動力を調整する。
※ドラムブレーキは専用のワイヤーにより作動するパーキングブレーキ専用です。

※ハイドロ・コンビ・ブレーキシステムはあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、左右のブレーキレバーを同時に操作することがブレーキの基本です。※ABSは制動距離を短縮させるためのシステムではありません。ABSはあくまでもライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。したがって、ABSがない車両と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転では制御できません。※ABS作動時は、ブレーキレバーへのキックバック (振り戻し) によってシステム作動を知らせます。

ブラックの足もとに映えるゴールドキャリパー。

φ240mmフロントディスクブレーキには、ゴールドの小型・軽量トリプルピストンキャリパーを装着。ブラックとゴールドのカラーコンビネーションが足もとにアクセントを与える。

上質なテイスト、バケットタイプの大型シート。

バケットタイプの大型シートには、フォルツァ Z ABS専用となるしなやかな風合いを持つ上質素材を採用。通気性にも優れ、長時間のライディングでも快適な座り心地を実現する。

メーター周りをよりスタイリッシュに演出するメーターパネルカバー。

ボディ同色のメーターパネルカバーを標準装備。インストルメントパネル全体の質感をより高めている。

FORZA Z ABS

FORZA Z ABS





Stylish Open 2-Seater FORZA

Specifications フォルツァ X 主要諸元 ()内はフォルツァ Z/2 ABS

車名・型式	ホンダ・BA-MF08
全長 (mm)	2,165
全幅 (mm)	876 (0.755)
全高 (mm)	1,180
軸距 (mm)	1,545
最低地上高 (mm)	0,140
シート高 (mm)	0,710
車両重量 (kg)	185 (186/ABS仕様194)
乾燥重量 (kg)	171 (174/ABS仕様180)
乗車定員 (人)	2
燃料消費率 (km/l)	41.0 (43.0) (60km/h定常走行時)
最小回転半径 (m)	2.7
エンジン型式	MF5BE
エンジン種類	水冷4ストロークOHV単気筒
総排気量 (ccm)	249
内径×行程 (mm)	72.7×68.0
圧縮比	10.0
最高出力 (kW [PS]) (rpm)	16 (22) / 7,500
最大トルク (N·m [kg·m]) (rpm)	24 (2.4) / 5,500
駆動方式	セルフ式
燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式 (PGM-PI)
点火装置形式	フルトラント式バッテリー点火
燃料タンク容量 (ℓ)	12
変速機形式	無段変速式 (V-Matic) (無段変速式 (V-Matic) 電子式 (カムシャフト))
タイヤ	前 110/90-13M/C 58P 後 130/70-13 58P
ブレーキ形式	前・後 油圧式ディスク
懸架方式	前 フレックスピット式 後 ユニットスイング式
フレーム形式	パイプフレーム

※諸元は車検基準による型式認定や諸元数値。●製造事業者の工場検査合格品。●燃料消費率は定められた試験条件のもとで計算された値であり、実際の使用状況での消費率は必ずしも表記の数値と一致しません。●排出ガスは、排出ガス (PS) (kW) に、トルクは (kg·m) (N·m) に換算されています。●乗車定員は乗客1名と定乗者が乗ります。●本表は参考値であり、実際の使用状況により異なる場合があります。●PGM-PIは本車搭載の工場の登録商標です。



FORZA X ●Honda スマート カード キーシステム ●LED透過式メーターパネル (アンバー色) NSS2500SJ

車体色: ピュアブラック



車体色: サイバーシルバーメタリック



フォルツァ X メーカー希望小売価格 ¥598,500 (消費税抜本体価格 ¥570,000)

FORZA Z ●Honda Sマチック ●Honda スマート カード キーシステム ●LED透過式メーターパネル (白色) NSS250SJ

車体色: ナールサイバーブラック



車体色: サイバーシルバーメタリック



車体色: デルタブルーメタリック



車体色: キャンディグロウリーレッド



フォルツァ Z メーカー希望小売価格 ¥630,000 (消費税抜本体価格 ¥600,000)

FORZA Z ABS ●前・後輪運動ABS ●Honda Sマチック ●Honda スマート カード キーシステム NSS250A5J ●LED透過式メーターパネル (白色) ●4速メーター+液晶情報ディスプレイ (青色) ●パケットタイプの大型シート (フォルツァ Z ABS専用) ●ボディカラー同色のメーターパネルカバー ●ゴールドキャリパー

車体色: ナールサイバーブラック



車体色: ナールミルキーホワイト



フォルツァ Z ABS メーカー希望小売価格 ¥693,000 (消費税抜本体価格 ¥660,000)

ACCESSORIES



手元コントロールスイッチの機能

- ① 緊急自動車などの対応として、強制ミュートスイッチを装備。
- ② 停止時と40km/h以上で、音量設定可能なボリュームスイッチを装備。
- ③ アンプの電源スイッチを装備。
- ④ 停止時の音量調整機能は、周囲への騒音に配慮すると同時に、アイドリング時のバッテリー負荷を軽減。
- ⑤ 防水タイプのコントロールスイッチ。

オーディオアンプキット 08A08-KSV-000 ¥42,000 (消費税込 ¥46,200)
オーディオアタッチキット 08B08-KSV-001 ¥15,750 (消費税込 ¥17,325)
 (取付時間 1.5h)
 スピーカーユニットとスピーカーグリルは質感の高いビルトインタイプ。オートボリュームコントロールシステムにより、車速に連動して音量を調整します (約10~40km/hの間)。オーディオアンプキットの取付には、オーディオアタッチキットが必要です。音源にデュアルオーディオ (FM/プレーヤー、MP3/プレーヤー) が別途必要となります。

Gathers M
 Honda Motorcycle AI-system

アンプ出力: 15W+15W 防水スピーカー: 110mmX2 入力端子: ステレオミニジャック (3.5φ3極)



サイドバイザー (スタンダード)
 08R82-KSV-000 ¥10,500 (消費税込 ¥11,550)
 (取付時間 0.3h) カラー: スモーク
 風洞実験による最適なバイザーの形状でライダーの足元への走行風を軽減。



サイドバイザー (ワイド)
 08R82-KSV-000A ¥14,700 (消費税込 ¥16,170)
 (取付時間 0.3h) カラー: スモーク
 風洞実験による最適なバイザーの形状で車両のエアロフォルムを損なうことなく、ライダーやタンデムライダーの足元への走行風を軽減します。



リアキャリア
 08L42-KSV-000 ¥12,600 (消費税込 ¥13,860)
 (取付時間 0.2h)
 サイズ: 385 (前幅) X 230 (後幅) X 270 (高さ) mm
 許容積載量: 3.5kg カラー: クロームメッキ
 小物の積載に便利なキャリアです。



メーターパネルカバー
 08F86-KSV-011 パールサイバーブラック
 08F86-KSV-021 サイバーシルバーメタリック
 08F86-KSV-031 パールミルキーホワイト
 08F86-KSV-041 デルタブルーメタリック
 08F86-KSV-051 キャンディグロリーレッド
 各 ¥6,930 (消費税込 ¥7,422)
 (取付時間 0.5h)
 メーター周りをよりスタイリッシュに演出します。
 ※フォルクスワーゲン ABS は標準装備です。



フロアバッグ
 08L56-KSV-000 ¥9,450 (消費税込 ¥10,305)
 サイズ: 210 (縦) X 300 (横) X 60 (厚さ) mm
 許容積載量: 2.0kg
 マグネット式で固定。ショルダーストラップ同梱。マグネット式装着収納式。
 フロアバッグの取付には、フロアバッグマグネットケースが必要です。



トップボックス
 08L55-KSV-020 パールミルキーホワイト
 08L55-KSV-050 ビューアブラック
 08L55-KSV-0A0 デルタブルーメタリック
 08L55-KSV-0B0 パールサイバーブラック
 08L55-KSV-0C0 サイバーシルバーメタリック
 各 ¥36,750 (消費税込 ¥39,825)
 許容積載量: 3.0kg 容量: 約45ℓ キーリムーブは標準です。
 トップボックスの取付には、トップボックスプラケットが必要です。



アラームキット
 08E50-EWN-001H ¥6,270 (消費税込 ¥6,795)
 (取付時間 0.7h) 車両の揺れや移動を感知してアラーム音で警告し、盗難防止効果を発揮します。警告音: 95dB
 ※オプションのインジケータランプ (08E50-GEE-000A ¥1,200) (消費税込 ¥1,296) も用意しています。
 アラームキットと同梱設置する場合の取付時間は約1.5hとなります。




グリップヒーター
 08T50-EWA-000 ¥9,240 (消費税込 ¥10,104)
 高効率ヒーターの採用により、速熱性を向上した新グリップヒーターです。
 コントロールスイッチは、5段階の温度設定可能なボタン式を採用し、LEDランプで表示。
 グリップヒーターの取付には、グリップヒーターアタッチキットが必要です。

※価格はすべてメーカー希望小売価格です。(※参考価格)
 ※表示価格は取付工賃等は含まれておりません。
 ※取付時間はあくまでも目安です。
 ※価格の表示は2005年9月現在のものです。
 ※仕様、価格については予告なく変更する場合があります。


Honda Access

株式会社ホンダアクセス
 〒352-8580 埼玉県新城市野火止8-16-4 ☎048(477)9143



※価格 (リサイクル費用を含む) には保険料・税金 (消費税を除く) ・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
 ※価格は参考価格です。また一部地域では異なります。
 詳しくは販売店にお尋ねください。

このマークが貼付されている二輪車は、再資源化するためのリサイクル費用がメーカー希望小売価格に含まれています。廃棄時に際してリサイクル料金の負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。



位置情報提供サービス搭載セキュリティ「ココセコム」装着にも配慮
 ココセコムはセコム (株) によるサービスで、専用端末を装着することにより、24時間365日、車両の現在位置を検知することが出来ます。また警報があれば、緊急対応員が現場へ急行いたします。専用端末の装着スペースを確保し、Hondaにて機能確認テストを実施しております。また、専用端末を専用バッテリーで充電するための充電器を用品設定しております。

サービスの詳細、契約の手続き等については、
 ☎0120-855756までお問い合わせください。
SECOM
 99% 3年保証

このカタログは、古紙配合率40%の再生紙を使用しております。





バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装(長袖、長ズボン)は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを。手袋も忘れずに。
- 心にゆとりもてるスピードで走りましょう。
- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
- 昼間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

Honda Riding Adviser

●安全、快適にお乗りいただくための注意点をはじめ、日常の車両点検や各装置の操作法など、バイクやスクーターに関することなら、何でもライディングアドバイザーにご相談ください。このステッカーのあるHonda二輪車正規取扱店でお待ちしております。



Honda Motorcyclist School

●全国8カ所の交通教育センターで開催しているHMS(Hondaモーターサイクリストスクール)は、本格的にライディングのレベルアップをしたいと考えているライダーのためのスクールです。トレーニング車両を完備した施設で専門のインストラクターが指導いたします。オンからオフまで各種メニューをご用意しています。



Honda Sports Riding School

●全国の会場で開催しているHondaスポーツライディングスクールは、ご自分の愛車に慣れていただくためのスクールです。ライディングの基礎から自分のテクニックの限界や車両の特性まで、安全に楽しく学ぶことができます。



Honda Rider's Club of Japan

●すべてのHondaモーターサイクル®・オーナーへ、確かな安心とさらなる楽しみ、そしてオーナーである誇りと喜びをお届けする、Hondaのライダーズクラブです。※排気量125cc以上のHondaモーターサイクルW




お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。



本田技研工業株式会社 お客様相談センター

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-086819 (受付時間: 9時~12時 13時~17時)

フォルツァホームページ <http://www.honda.co.jp/FORZA/>



HONDA

Forza
125

EXHAUST SYSTEM



MORIWAKI SPORTY FULL EXHAUST MUFFLER (FORZA-Z専用)

08K-ZX-KSV58	WT	¥58,800 (¥56,000)
* 08K-ZX-KSV59	STP	¥56,700 (¥54,000)

※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。チタンサイレンサー及びステンレスポリッシュサイレンサー、フルエキゾーストタイプ。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。取付時間 0.8H。



MORIWAKI TEAR DROP MUFFLER

08K-ZX-KSV28	STP	¥54,600 (¥52,000)
--------------	-----	-------------------

※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。ステンレスポリッシュサイレンサー、スリップオンタイプ。取付時間 0.5H。



YOSHIMURA CYCLONE MUFFLER

08S-ZL-4375250	ST	¥68,250 (¥65,000)
08S-ZL-4375280	TI	¥78,750 (¥75,000)

※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。ステンレス及びチタンサイレンサー、フルエキゾーストタイプ。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。取付時間 0.8H。



MORIWAKI SILENT MUFFLER

* 08K-ZX-KSV29	WT	¥58,800 (¥56,000)
08K-ZX-KSV30	STM	¥56,700 (¥54,000)

※近接排気音測定値93dB (A) 以下、JMCA認定品。チタンサイレンサー（ブラックメッキタイプはステンレスサイレンサー）、スリップオンタイプ。取付時間 0.5H。



REMUS EXHAUST SYSTEM

08K-ZX-KSV02	AL	¥60,900 (¥58,000)
--------------	----	-------------------

※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。アルミサイレンサー、フルエキゾーストタイプ。取付時間 0.8H。



REMUS EXHAUST SYSTEM TI

08K-ZX-KSV60	TI	¥69,300 (¥66,000)
--------------	----	-------------------







※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。チタンサイレンサー、フルエキゾーストタイプ。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。取付時間 0.8H。

※価格は、本体価格（消費税抜本体価格）で表示しております。※ **SILENT** マークの商品は、ノーマルマフラーレベルの近接排気音量のマフラー。

※サイレンサーのタイプはそれぞれ **WT** = ホワイトチタン、**ST** = チタン、**STP** = ステンレスポリッシュ、**STM** = ステンレスメッキ、**STL** = ステンレス、**AL** = アルミを表しています。

※商品番号の直前にある * 印はSTYLE1、* 印はSTYLE2のカスタマイズモデルに装着してあるパーツを表しています。※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※商品スペックの部品番号の欄が空白で表示されたものは写真の商品を表しています。

SCREEN



7 エアロスクリーン

OSK-ZX-KSV08	スモーク	¥23,100 (¥22,000)
--------------	------	-------------------

※ポリカーボネート製。ハードコート仕様。取付時間 0.3H。

8 エアロバイザー

OSK-ZX-KSV66	ピュアブラック	¥28,350 (¥27,000)
OSK-ZX-KSV67	サイバーシルバーメタリック	
OSK-ZX-KSV68	パールシルバーホワイト	
OSK-ZX-KSV69	パールサイバーブラック	
OSK-ZX-KSV70	デルタブルーメタリック	
OSK-ZX-KSV71	キャンディグロリーレッド	

※ABS製。純正同色。取付時間 0.3H。

9 DUGOUT フロントガーニッシュ

OSK-ZC-17610101	無塗装	¥19,950 (¥19,000)
OSK-ZC-356655	ピュアブラック	¥34,440 (¥32,800)
OSK-ZC-356662	パールサイバーブラック	
OSK-ZC-356679	パールシルバーホワイト	
OSK-ZC-357713	サイバーシルバーメタリック	
OSK-ZC-357720	デルタブルーメタリック	
OSK-ZC-357737	キャンディグロリーレッド	

※FRP製。無塗装以外は純正同色。取り付けには穴あけ加工が必要です。取付時間 0.5H。

10 ロングワイドスクリーン

OSK-ZX-KSV06	クリア	¥16,380 (¥15,600)
--------------	-----	-------------------

※ポリカーボネート製。ハードコート仕様。取付時間 0.3H。

11 ミディアムスクリーン

OSK-ZX-KSV65	クリア	¥15,750 (¥15,000)
--------------	-----	-------------------

※ポリカーボネート製。ハードコート仕様。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なります。取付時間 0.3H。

ショートスクリーン

OSK-ZX-KSV07	ミラーシルバー	¥18,690 (¥17,800)
OSK-ZX-KSV08	チタンカラー	

※ポリカーボネート製。ミラーコート。取付時間 0.3H。

MIRROR



14 バレンクラシックミラー

OSK-KA-APB10	—	¥2,940 (¥2,800)
OSK-KA-APB10B	フルミラー	¥3,990 (¥3,800)

※クロームメッキ仕上げ。M10ネジタイプ。鏡面サイズ:70×127mm。ロングワイドスクリーン、ミディアムスクリーン同時装着不可。1ヶ/左右兼用。取付時間 0.1H。

15 クルーズミラー

OSK-ZX-YTK9616	—	¥2,940 (¥2,800)
----------------	---	-----------------

※クロームメッキ仕上げ。M10ネジタイプ。鏡面サイズ:75×150mm。1ヶ/左右兼用。取付時間 0.1H。

16 カーボンミラー


OSK-ZX-YTK9620	左右セット	¥15,750 (¥15,000)
OSK-ZX-YTK9621	右	¥8,190 (¥7,800)
OSK-ZX-YTK9621	左	

※カーボンボディ。M10ネジタイプ。鏡面サイズ:58×110mm。取付時間 左右セット0.2H、右/左0.1H。

HANDLE RELATED PARTS



TYPE&SIZE (mm)



タイプ	A	B	C	D
PLOT	700	190	105	115
Fanatic	700	160	122	140
純正	695	160	110	118



PLOT アルミロードバー Type-2

〈プレスバーなし仕様〉

OSS-ZA-BH202GM	ガンメタ	¥4,725 (¥4,500)
OSS-ZA-BH202SL	シルバー	
OSS-ZA-BH202GD	ゴールド	
OSS-ZA-BH202BL	ブルー	
OSS-ZA-BH202BK	ブラック	

〈φ22mm極太プレスバー付き仕様〉

OSS-ZA-BH202BGM	ガンメタ	¥6,090 (¥5,800)
OSS-ZA-BH202BSL	シルバー	
OSS-ZA-BH202BGD	ゴールド	
OSS-ZA-BH202BBL	ブルー	
OSS-ZA-BH202BBK	ブラック	

※汎用品につきハンドルスイッチ穴加工等が必要です。取付時間 0.5H。



Fanatic アルミバーハンドル Hiタイプ

OSS-ZC-50801011	ブルー	¥5,565 (¥5,300)
OSS-ZC-50801012	レッド	
OSS-ZC-50801013	シルバー	
OSS-ZC-50801015	ガンメタ	
OSS-ZC-50801016	ブラック	
OSS-ZC-50801017	シャンパンゴールド	

※バー表面をショット加工。プレス付き。汎用品につきハンドルスイッチ穴加工等が必要です。取付時間 0.5H。

ariete ハンドルグリップ CUSTOM

OSS-ZA-J887803	—	¥3,675 (¥3,500)
※長さ135mm。エンド穴なし。左右セット。取付時間 0.3H。		

PLOT ビレットブレーキレバー

OSS-ZA-J05131B	フロント	¥6,825 (¥6,500)
OSS-ZA-J051325	リア	

※アルミ削り出し。取付時間 0.3H。

ariete ハンドルグリップ Harris

OSS-ZA-J695743	エンド穴なし	¥2,520 (¥2,400)
OSS-ZA-J895174	エンド穴あり	¥2,940 (¥2,800)

※特殊樹脂製。カーボン調。長さ120mm。左右セット。取付時間 0.3H。

DAYTONA アルミバーエンド

OSS-ZD-13317	ブラック	¥1,680 (¥1,600)
OSS-ZD-13318	レッド	
OSS-ZD-13319	シルバー	
OSS-ZD-13320	ブルー	
OSS-ZD-13321	ゴールド	
OSS-ZD-29095	ガンメタ	

※左右セット。ノーマルハンドルには装着できません。取付時間 0.1H。

※ハンドル類は、ノーマルのワイヤー/ホース類が使用できますが、取り回しには十分注意し、無理がかからないように装着してください。
※グリップ、レバー、バーエンドの取付けには十分注意し、装着後スロットルグリップ及びブレーキレバーがスムーズに作動することを確認してください。

STEP



アルミステップボード

OSK-ZX-KSV11	シルバー	¥20,475 (¥19,500)
OSK-ZX-KSV12	ブラック	
OSK-ZX-KSV13	ゴールド	

※アルミ製。カラーアルマイト仕上げ。取付時間 0.4H。

メッキステップボード

OSK-ZX-KSV63	—	¥25,200 (¥24,000)
--------------	---	-------------------

※アルミ製。クロームメッキ仕上げ。取付時間 0.4H。

※価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。

※部品番号の後ろにある「印」はSTYLE1、「印」はSTYLE2のカスタマイズモデルに装着してあるパーツを表しています。※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※商品スペックの部品番号の欄が印で表示されたものは写真の商品を表しています。

SEAT



カラーシート

28 OSK-ZX-KSV35	カーボン調	¥39,900 (¥38,000)
30 OSK-ZX-KSV36	レッド	
32 OSK-ZX-KSV37	ベージュ	
34 OSK-ZX-KSV38	ブラウン	
36 OSK-ZX-KSV39	シルバー	

※フロントシート、リアシートの2点セット(バックシートは別売)。
取付時間 0.4H.

バックシート

29 OSK-ZX-KSV35B	カーボン調	¥4,890 (¥4,600)
31 OSK-ZX-KSV36B	レッド	
33 OSK-ZX-KSV37B	ベージュ	
35 OSK-ZX-KSV38B	ブラウン	
37 OSK-ZX-KSV39B	シルバー	

※取付時間 0.3H.

38 PLOT シートジャケット

OSK-ZA-SJ145BW	4ワット/ブラック	¥13,440 (¥12,800)
OSK-ZA-SJ145W	ホワイト	
OSK-ZA-SJ145B	ブラック	

※ノーマルシートに被せるタイプ。製品の厚みにより、シートが密着しにくくなることがあります。ご使用にあたってはしっかりとシートがロックされていることをご確認ください。取付時間 0.5H.

INNER COVER



カラーマット


39 OSK-ZX-KSV25	ベージュ	¥9,345 (¥8,900)
40 OSK-ZX-KSV26	レッド	

※大型コンソールボックス用とラゲージボックス用の2点セット。抗菌コート仕様。
取付時間 0.3H.



CUSTOMIZE MODEL
500000

※写真のコンセプトモデルは、カスタマイズパーツ装着一例として製作したものです。(市販予定のないカスタマイズパーツも含まれています)
※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。



41 Bullet seat

OSK-ZX-KSV44	ピュアブラック	¥39,900 (¥38,000)
OSK-ZX-KSV45	パールミルキーホワイト	
OSK-ZX-KSV46	パールサイバーブラック	
OSK-ZX-KSV47	サイバーシルバーメタリック	
OSK-ZX-KSV48	デルタブルーメタリック	
OSK-ZX-KSV49	キャンディグロリーレッド	

※ABS製、純正同色。1人乗り専用。取り付けには、穴あけ加工が必要です。純正リアスポイラーCOMPを取り外してしまうため、メインスタンドがかけにくくなります。取付時間 0.6H。

42 リアスポイラー

OSK-ZX-KSV21	パールミルキーホワイト	¥24,150 (¥23,000)
OSK-ZX-KSV22	ピュアブラック	
OSK-ZX-KSV23	サイバーシルバーメタリック	
OSK-ZX-KSV40	パールサイバーブラック	
OSK-ZX-KSV41	デルタブルーメタリック	
OSK-ZX-KSV42	キャンディグロリーレッド	

※ABS製、純正同色。LEDストップランプ付き。取付時間 0.5H。

43 KITACO フロントフォークメッキカバー

OSK-ZH-02900600	クロームメッキ	¥9,240 (¥8,800)
-----------------	---------	-----------------

※ABS製。貼り付けタイプ。取付時間 0.2H。

メッキホイール

OSK-ZX-KSV61	フロント	¥39,900 (¥38,000)
OSK-ZX-KSV62	リア	

※クロームメッキ仕上げ。F:ホイールベアリング、カラー、オイルシール、エアバルブ面込込み。R:エアバルブ面込込み。ベース素子がメッキ仕様を前提としていない。製造工程上ピンホール等が一部発生場合がございます。取付時間 F:1.1H、R:1.2H。

46 ビレットパーキングレバー

OSK-ZX-KSV50	シルバー	¥13,650 (¥13,000)
OSK-ZX-KSV72	ゴールド	¥14,700 (¥14,000)
OSK-ZX-KSV73	レッド	
OSK-ZX-KSV74	ブルー	

※アルミ削り出し。取付時間 0.2H。

グラブレールガーニッシュ

OSK-ZX-KSV14	クロームメッキ	¥12,600 (¥12,000)
OSK-ZX-KSV15	カーボン調	¥11,550 (¥11,000)

※ABS製。貼り付けタイプ。取付時間 0.3H。

フロントガーニッシュ

OSK-ZX-KSV24	クロームメッキ	¥12,600 (¥12,000)
OSK-ZX-KSV43	カーボン調	¥11,550 (¥11,000)

※ABS製。貼り付けタイプ。フロントガーニッシュ取り付け後、スクリーン等の取り外しが困難になりますのでご注意ください。取付時間 0.3H。

51 メーターガーニッシュ

OSK-ZX-KSV18	アルミヘアライン	¥9,975 (¥9,500)
--------------	----------	-----------------

※アルミ製。貼り付けタイプ。ライティングポジション等によっては、メーターの一部が見えにくくなる場合があります。取付時間 0.2H。

リアアンダースポイラー

OSK-ZX-KSV16	クロームメッキ	¥11,550 (¥11,000)
OSK-ZX-KSV17	カーボン調	¥10,500 (¥10,000)

※ABS製。貼り付けタイプ。取付時間 0.4H。

サイドバイザー

OSK-ZX-KSV19	クロームメッキ	¥16,590 (¥15,800)
OSK-ZX-KSV20	カーボン調	¥10,290 (¥9,800)

※ABS製。取付時間 0.4H。

フロントブリーカーカバー

OSK-ZX-KSV64	クロームメッキ	¥12,600 (¥12,000)
--------------	---------	-------------------

※ABS製。取付時間 0.4H。

ブリーカーカバー

OSK-ZX-KSV10	クロームメッキ	¥10,290 (¥9,800)
OSK-ZX-KSV55	カーボン調	¥9,240 (¥8,800)

※ABS製。貼り付けタイプ。取付時間 0.3H。

※価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。

※部品番号の前にある「印」はSTYLE1、「印」はSTYLE2のカスタマイズモデルに装着してあるパーツを表しています。※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※商品スペックの部品番号の欄が空白で表示されたものは写真の商品を表しています。

ELECTRIC PARTS



59 PIAA XTREME FORCE

OSS-KU-MB40W	4700K	¥8,925 (¥8,500)
--------------	-------	-----------------

※保安基準適合品。2個セット。ノーマルと同じ消費電力60/55Wで135/125W相当の明るさ。取付時間 0.4H。

60 PIAA HIDヘッドライトキットA

OSK-ZX-KSV75	6600K	¥104,790 (¥99,800)
OSK-ZX-KSV03	6000K	¥94,290 (¥89,800)
OSK-ZX-KSV04	4600K	¥83,790 (¥79,800)

※保安基準適合品。左右ライト点灯H/LD切替タイプ。専用取り付けステー付属。ABS仕様車取付不可。取付時間 2.0H。

PIAA HIDヘッドライトキットB

OSK-ZX-KSV05	4600K	¥52,290 (¥49,800)
--------------	-------	-------------------

※保安基準適合品。HIDとハイワットageジハロゲンバルブのセット。HIDは左側ライト固定ロービーム点灯タイプ。専用取り付けステー付属。ABS仕様車取付不可。取付時間 2.0H。

61 PIAA ELメーターパネル

OSS-KU-ME141	FORZA-Z専用	¥14,910 (¥14,200)
OSS-KU-ME151	FORZA-X専用	

※PIAAレーシングイメージデザイン。0.5Wの消費電力ながら照度は200%アップ。調度調節スイッチ付き。ABS仕様車取付不可。取付時間 1.5H。

メッキハンドルスイッチ


OSK-ZX-KSV57L	左	¥12,800 (¥12,000)
OSK-ZX-KSV57R	右	¥11,025 (¥10,500)

※FORZA-Z専用用品。ベース素材がメッキ仕様を前提としていない為、製造工程上ハンドルスイッチサイドにピンホール等が一部残る場合がございます。取付時間 左:1.2H、右:1.3H。

DUGOUT スピーカーキット

OSK-ZX-KSV56	—	¥29,925 (¥28,500)
OSS-ZC-17616019	—	¥20,790 (¥19,800)

※汎用品。ステレオミニピンジャックをCD、MD、MP3などに接続して使用する。防水スピーカー&アンプセット。設置には、車体インナーパネルへの穴あけ加工が必要です。
 ※は、アルミ外装パワーアンプ(22W×2、専用取り付けステー付属)、スピーカー(30W防水、デザインスピーカーパネル)、ボリュームコントロールスイッチのセット。
 ※は、アンプ(20W×2)、スピーカー(13W防水)、消費スイッチのセット。
 取付時間 1.5H。



FENDER LESS KIT



66 DUGOUT アルミフェンダーレスキット

OSS-ZC-1161026	シルバー	¥4,305 (¥4,100)
OSS-ZC-1161036	ブラック	¥5,040 (¥4,800)

※純正リフレクターが使用できます。取付時間 0.5H。

67 PLOT リアフェンダーレスキット

OSS-ZA-FL1458	—	¥5,040 (¥4,800)
---------------	---	-----------------

※リフレクター付属。取付時間 0.5H。



※写真のコンセプトモデルは、カスタマイズパーツ装着一例として制作したものです。(市販予定のないカスタマイズパーツも含まれています)
 ※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。



ボディカバーの特長

1. 左ハンドルロック状態での立体前面カバー形状を採用。
2. ボディカバー全面に防炎タイプカバーを採用。
3. スクリーンの傷つき防止の為、スクリーン接触面に起毛生地を採用。
4. フロント、センター、リア部に捲れ上がり防止ベルトを採用。
5. マフラー接触部に耐熱シートを採用。
6. フロント左右にエアスクープを採用し通気性を向上。
7. リア部にファスナーを装備しカバーの脱着を容易にしている。
8. フロント、リアにU字ロックなどを通すロック取付穴を採用。

68 ボディカバー

OSK-ZX-KSV53	STDタイプ	¥9,975 (¥9,500)
OSK-ZX-KSV54	WIDタイプ	¥11,025 (¥10,500)

※FORZAスタンダード車対応のSTDタイプと、オプションのロングワイドスクリーン、ツアークース装着車対応のWIDタイプの2タイプ。

69 HEPCO&BECKERツアークース

OSK-ZX-KSV51	48L	¥42,000 (¥40,000)
OSK-ZX-KSV52	38L	¥36,750 (¥35,000)

※無断取、無塗装ブラック、バックレスト、専用取付ステー付き。サイズ(48L): 奥行580×幅440×高さ350mm、サイズ(38L): 奥行320×幅440×高さ290mm、取付時間 0.5H。



70 ツーロック

OSK-ZX-KSV27	—	¥9,975 (¥9,500)
--------------	---	-----------------

※1本のキーでUロック&ワイヤーロックを開閉できるロックセット。キーは4番セット(マスターキーにはLEDライト付き)。サイズ: Uロック内寸法150×300mm、ワイヤーロック30φ×1500mm。

71 盗難防止ミラーアダプター

OSK-ZX-YTK1010	シルバー	¥1,575 (¥1,500)
OSK-ZX-YTK1011	ブラック	

※M10ネジタイプ、1ヶ左右兼用。専用ボルトにてミラーの盗難防止に効果を発揮します。取付時間 0.1H。

※価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。

※部品番号の直前にある「印」はSTYLE1、「印」はSTYLE2のカスタマイズモデルに装着してあるパーツを表しています。※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※商品スペックの部品番号の欄で表示されたものは写真の商品を表しています。



ご注意(カスタマイズパーツのご購入前によくお読みください。)

カスタマイズパーツの装着は、法規制の範囲内で行なわなければなりません。カスタマイズパーツは、車両の所有者・使用者が、自らの責任で、車両の安全性を確認したうえで正しく装着し使用しなければなりません。カスタマイズパーツの装着に際しては、取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、車両の運行にあたっては運行前点検、保守点検を確実にこなしてください。また、運行中に異常が発生した場合は、直ちに運行を中止し、販売店にて点検を行ってください。

- 各カスタマイズパーツの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、ご使用ください。運行前点検、法定定期点検は必ず実施してください。
- カスタマイズパーツの装着に際しては、加工(配線加工)等が必要になる場合もあります。また、複数のカスタマイズパーツの組み合わせによっては、装着できなかったり、大幅な加工が必要になる場合もあります。
- カスタマイズパーツの中には、耐久性、品質等が純正パーツと異なるものがございます。
- カスタマイズパーツは、指定車種、指定場所に正しく装着するものとし、指定車種、指定場所以外には装着しないでください。
- カスタマイズパーツの装着により車両本体に不具合等が生じた場合には、車両本体の保証およびサービスが受けられません。
- カスタマイズパーツの中には、認証工場でなければ装着できないものもありますので、認証工場での装着をお奨めします。
- カスタマイズパーツの中には、装着することにより、記載事項変更届け、改造申請等が必要な場合があります。

- カスタマイズパーツの仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。また、お届けに時間がかかったり、予告なく取扱いを中止する場合があります。
- 価格は本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。装着に係る工賃(加工費)等は含んでおりません。
- 取付時間はあくまでも目安です。くわしくは販売店にてお問合せください。
- 写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。

取扱販売店

このカタログに掲載されている商品、及び取扱販売店についてのお問い合わせは下記まで

株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン
お客様お問い合わせ窓口

03-3988-0834

受付時間: 月曜～金曜(除く祝祭日) 9:30～11:45 12:45～17:30

カスタマイズ ホームページ

<http://www.honda.co.jp/bike-customize/>

販売元 株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン
〒170-8034 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 34階

※本カタログの内容は2005年3月現在のものです。

このカタログは、古紙配合率40%の再生紙を使用しております。

HONDA
The Power of Dreams

FORZA Z
フォルザ Z・スペシャル

SPECIAL EDITION



FORZAN · SPECIAL



魅せる存在。



MORE SP



MORE SPORTY, MORE



SPECIAL EQUIPMENT

▶ スポーティーなテイストが魅力の大型シート。

バケットタイプの大型シートは、ディンプル調とカーボン調の2種類の表皮を用いたツー-toneタイプ。さらにレッドのバイピングを施し、スポーティーなテイストに仕上げている。

▶ スタイリッシュに仕上げたコクピット。

ボディー同色のメーターパネルカバーとマットグレイメタリックのスイッチカバーが、メーター周りとハンドル周りをスタイリッシュに演出。またフロント右側のリッドオープンボックス・ノブは、クロームメッキ仕上げとしている。

▶ ブラックの足もとに映えるゴールドキャリパー。

φ240mmフロントディスクブレーキには、ゴールドの小型・軽量トリプルピストンキャリパーを装着。グロスブラックのアルミホイールとのカラーコンビネーションが、足もとにアクセントを与える。

▶ 個性が際立つレッドキー&レッドエンブレム。

スペシャルモデル専用の赤いカードキー。そしてピュアブラックの車体に映えるアルマイト調レッドのサイドエンブレムが、ひときわ個性を主張している。*レッドエンブレムは専売色ピュアブラックのモデルのみ。



ORTY, MORE STYLISH

Stylish Open 2-Seater
FORZA
フォルツァ Z・スペシャル NSS250S/YA



ピュアブラック



ウイニングレッド

メーカー希望小売価格 **¥640,500** (消費税抜本体価格 ¥610,000)

※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
※価格は参考価格ですので、詳しくは販売店にお尋ねください。



このマークが貼付されている二輪車は、再資源化するためのリサイクル費用(メーカー希望小売価格に含まれています。廃棄時に新たなリサイクル料金のご負担はありません。但し、海軍二輪車取扱店に返金・返却を依頼する場合は収集運搬費用はお客様のご負担となります。

BASIC EQUIPMENT

●オートマチックモードと6速マニュアルモードが選択できるHonda S マチック。●キー操作なしでエンジン始動などが可能なHonda スマート カード キーシステム。●パワフルかつ上質なフィールを持つ、PGM-FI採用の水冷4ストローク250ccエンジン。●高次元の制動性能を誇る、前・後輪連動ディスクブレーキ。●フルフェイスヘルメット2個を収納できる*1 62ℓ*2の大容量ラゲージボックス。 *1 後部によっては入らない場合があります。 *2 当社測定値。

Specifications フォルツァ Z・スペシャル 主要諸元

車名・型式	ホンダ・BA-MF08	内径×行程(mm)	72.7×60.0
全長(m)	2.165	圧縮比	10.0
全幅(m)	0.755	最高出力(kW[PS]/rpm)	16[22]/7,500
全高(m)	1.180	最大トルク(N・m[kg・m]/rpm)	24[2.4]/5,500
軸距(m)	1.545	始動方式	セルフ式
最低地上高(m)	0.140	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(PGM-FI)
シート高(m)	0.710	点火装置形式	フルトラジスタ式バッテリー点火
車両重量(kg)	188	燃料タンク容量(ℓ)	12
乾燥重量(kg)	174	変速機形式	無段変速式(Vマチック)電子式マニュアルモード付
乗車定員(人)	2	タイヤ	前 110/90-13M/C 55P 後 130/70-12 56L
燃料消費率(km/ℓ)	43.0(60km/h定速走行テスト値)	ブレーキ形式	前・後 油圧式ディスク
最小回転半径(m)	2.7	懸架方式	前 テレスコピック式 後 ユニツスイング式
エンジン型式	MF08E	フレーム形式	バックボーン
エンジン種類	水冷4ストロークOHC単気筒		
総排気量(cm³)	249		

■道路運送車両法による型式認定申請書数値

■製造事業者/本田技研工業株式会社

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。※乗車定員として、出力が「PS」から「kW」に、トルクが「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。※PGM-FIは本田技研工業(株)の登録商標です。

期間限定生産モデル

7月12日発売/期間:2005年7月~10月

Honda純正ウルトラオイル 4ストローク用

ウルトラE1 SJ10W-30 JASO MB
スクーター(形式番号2500)専用
1ℓ ¥945(消費税別本体価格¥900) ※価格は希望小売価格です。
※価格は参考価格ですので、詳しくは販売店にお尋ねください。



位置情報提供サービス・搭載するセキュリティ「ココセコム」装着にも配慮

ココセコムはセコム(株)によるサービスで、専用端末を装着することにより、24時間365日、車両の現在位置を把握することができます。また、緊急があれば、緊急時対応が迅速に行われます。専用端末の装着スペースを確保し、Hondaにて機能確認テストを実施しております。また、専用端末を車載バッテリーで充電するための充電器を用品設定しております。

サービスの詳細、契約の手続き等については、
☎0120-856756までお問い合わせください。
※ココセコム

SECOM

バイクが好きだから、セーフティライド

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装(長袖、長ズボン)は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを、手袋も忘れずに。
- 心にゆとりもてるスピードで走りましょう。
- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに、また、大型車の左折にも注意。
- 登間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

Honda Riding Adviser

●安全、快適にお乗りいただくための注意点をはじめ、日常の車両点検や各装置の操作法など、バイクやスクーターに関することなら、何でもライディングアドバイザーにご相談ください。このステッカーのあるHonda二輪販売店でお待ちしております。



Honda Motorcyclist School

●全国8カ所の交通教育センターで開催しているHMS(Hondaモーターサイクリストスクール)は、本格的にライディングのレベルアップをしたいと考えているライダーのためのスクールです。トレーニング車両を完備した施設で専門のインストラクターが指導いたします。オンからオフまで各種メニューをご用意しています。



Honda Sports Riding School

●全国の会場で開催しているHondaスポーツライディングスクールは、ご自分の愛車に慣れていただくためのスクールです。ライディングの基礎から自分のテクニックの限界や車両の特性まで、安全に楽しく学ぶことができます。



Honda Rider's Club of Japan

●すべてのHondaモーターサイクル®・オーナーへ、確かな安心とさらなる楽しみ、そしてオーナーである誇りと歓びをお届けする、Hondaのライダーズクラブです。※排気量125cc以上のHondaモーターサイクル



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪販売店または下記お客様相談センターまで。
本田技研工業株式会社 お客様相談センター
全国共通フリーダイヤル ☎0120-086819(受付時間:9時~12時 13時~17時)

フォルツァホームページ <http://www.honda.co.jp/FORZA/>

本田技研工業株式会社
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
本カタログの内容は2005年5月現在のものです。

このカタログは、古紙配合率40%の再生紙を使用しております。



05PKS05FORZ 505N

FORZA Z・スペシャル

CUSTOMIZE CATALOG



MORIWAKI SPORTY FULL EXHAUST MUFFLER

OSK-ZX-KSV58	ホワイトチタンサイレンサー	¥58,800 (¥56,000)
OSK-ZX-KSV58	ステンレスポリッシュサイレンサー	¥56,700 (¥54,000)

※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。チタンサイレンサー及びステンレスポリッシュサイレンサー、フルエキゾーストタイプ。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。取付時間 0.5H。



MORIWAKI TEAR DROP MUFFLER

OSK-ZX-KSV28	ステンレスポリッシュサイレンサー	¥54,600 (¥52,000)
--------------	------------------	-------------------

※近接排気音測定値94dB (A) 以下、JMCA認定品。ステンレスポリッシュサイレンサー、スリッポンタイプ。取付時間 0.5H。



MORIWAKI SILENT MUFFLER

OSK-ZX-KSV29	ホワイトチタンサイレンサー	¥58,800 (¥56,000)
OSK-ZX-KSV30	ブラックメッキサイレンサー	¥56,700 (¥54,000)

※近接排気音測定値83dB (A) 以下、JMCA認定品。チタンサイレンサー(ブラックメッキタイプはステンレスサイレンサー)、スリッポンタイプ。取付時間 0.5H。



YOSHIMURA CYCLONE MUFFLER

OSK-ZL-4375350	ステンレスサイレンサー	¥68,250 (¥65,000)
OSK-ZL-4375280	チタンサイレンサー	¥78,750 (¥75,000)

※近接排気音測定値84dB (A) 以下、JMCA認定品。ステンレス及びチタンサイレンサー、フルエキゾーストタイプ。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。取付時間 0.8H。



PIAA HIDヘッドライトキットA

OSK-ZX-KSV75	色温度:6600ケルビン	¥104,790 (¥99,800)
OSK-ZX-KSV03	色温度:6000ケルビン	¥94,290 (¥89,800)
OSK-ZX-KSV04	色温度:4600ケルビン	¥83,790 (¥79,800)

※保安基準適合品。左右ライト点灯H/L/O切替タイプ。専用取り付けステー付属。取付時間 2.0H。

PIAA HIDヘッドライトキットB

OSK-ZX-KSV05	色温度:4600ケルビン	¥52,290 (¥49,800)
--------------	--------------	-------------------

※保安基準適合品。HIDとハイフッテージハロゲンバルブのセット。HIDは左側ライト固定ロービーム点灯タイプ。専用取り付けステー付属。取付時間 2.0H。



PIAA ELメーターパネル

OSK-KJ-ME141	-	¥14,910 (¥14,200)
--------------	---	-------------------

※PIAAレーシングイメージデザイン。0.5Wの消費電力ながら明る度は200%アップ。明るさ調節スイッチ付き。取付時間 1.5H。

※価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。※**SILENT**マークの商品は、ノーマルマフラーレベルの近接排気音量のマフラー。

※本カタログは、FORZA Z・スペシャル対応のカスタマイズカタログです。※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※商品スベックの部品番号の欄で表示されたものは写真の商品を表しています。



メッキハンドルスイッチ

OSK-ZX-KSV57L	左	¥12,600 (¥12,000)
OSK-ZX-KSV57R	右	¥11,025 (¥10,500)

※ベース素材がメッキ仕様を前面としていない為、製造工程上ハンドルスイッチサイド面にピンホール等が一部残る場合がございます。取付時間 左1.2H、右1.3H。



メッキホイール

OSK-ZX-KSV61	フロント	¥39,900 (¥38,000)
OSK-ZX-KSV62	リア	

※クロームメッキ仕上げ。Fホイールはリム、カラー、オイルシール、エアバルブ絶縁済み。Rエアバルブ絶縁済み。ベース素材がメッキ仕様を前面としていない為、製造工程上ピンホール等が一部残る場合がございます。取付時間 F1.1H、R1.2H。



DUGOUT スピーカーキット

OSK-ZX-KSV56	—	¥29,925 (¥28,500)
--------------	---	----------------------

※ステレオミニピンジャックをCD、MD、MP3などに接続して使用する。防水スピーカー&アンプセット。アルミ外装パワーアンプ(22W×2、専用取り付けステー付属)、スピーカー(30W防水、デザインスピーカーバネル)、ボリュームコントロールスイッチのセット。装着には、車体インナーパネルへの穴あけ加工が必要。取付時間 1.5H。



バレンクラシックミラー

OSK-KA-APB10	—	¥2,940 (¥2,800)
OSK-KA-APB10B	ブルーミラー	¥3,990 (¥3,800)

※クロームメッキ仕上げ。M10ネジタイプ。鏡面サイズ70×127mm。ロングワイドスクリーン同時装着不可。1ヶ左右兼用。取付時間 0.1H。



エアロスクリーン

OSK-ZX-KSV09	スモーク	¥23,100 (¥22,000)
--------------	------	----------------------

※ポリカーボネート製。ハードコート仕様。取付時間 0.3H。



ロングワイドスクリーン

OSK-ZX-KSV06	クリア	¥16,380 (¥15,600)
--------------	-----	----------------------

※ポリカーボネート製。ハードコート仕様。バレンクラシックミラー同時装着不可。取付時間 0.3H。



フロントブリーカカバー

OSK-ZX-KSV64	クロームメッキ	¥12,600 (¥12,000)
--------------	---------	----------------------

※ABS製。貼り付けタイプ。取付時間 0.4H。



ブリーカカバー

OSK-ZX-KSV10	クロームメッキ	¥10,290 (¥9,800)
--------------	---------	---------------------

※ABS製。貼り付けタイプ。取付時間 0.3H。



カラーマット

OSK-ZX-KSV26	レッド	¥9,345 (¥8,900)
--------------	-----	--------------------

※大型コンソールボックス用とラゲージボックス用の2点セット。抗菌コート仕様。取付時間 0.3H。



アルミステップボード

OSK-ZX-KSV11	シルバー	¥20,475 (¥19,500)
OSK-ZX-KSV12	ブラック	
OSK-ZX-KSV13	ゴールド	

※アルミ製。カラーアルマイト仕上げ。取付時間 0.4H。



メキシステップボード

OSK-ZX-KSV63	クロームメッキ	¥25,200 (¥24,000)
--------------	---------	----------------------

※アルミ製。クロームメッキ仕上げ。取付時間 0.4H。



ボディカパー

OSK-ZX-KSV53	STDタイプ	¥9,975 (¥9,500)
OSK-ZX-KSV54	WIDタイプ	¥11,025 (¥10,500)

※FORZAスタンダード車対応のSTDタイプと、オフショアのロングワイドスクリーン装着車(リアボックス装着車含む)対応のWIDタイプの2タイプ。



ご注意 (カスタマイズパーツのご購入前によくお読みください。)

カスタマイズパーツの装着は、法規制の範囲内で行なわなければなりません。
カスタマイズパーツは、車両の所有者・使用者が、自らの責任で、車両の安全性を確保したうえで正しく装着し使用しなければなりません。
カスタマイズパーツの装着に際しては、取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、車両の運行にあたっては運行前点検、保守点検を確実にこなしてください。
また、運行中に異常が発生した場合は、直ちに運行を中止し、販売店にて点検を行ってください。

- 各カスタマイズパーツの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、ご使用ください。運行前点検、法定定期点検は必ず実施してください。
- カスタマイズパーツの装着に際しては、加工(配線加工)等が必要になる場合もあります。また、複数のカスタマイズパーツの組み合わせによっては、装着できなかったり、大幅な加工が必要になる場合もあります。
- カスタマイズパーツの中には、耐久性、品質等が純正パーツと異なるものがございます。
- カスタマイズパーツは、指定車種、指定場所に正しく装着するものとし、指定車種、指定場所以外には装着しないでください。
- カスタマイズパーツの装着により車両本体に不具合等が生じた場合には、車両本体の保証およびサービスが受けられません。
- カスタマイズパーツの中には、認証工場でなければ装着できないものもございますので、認証工場での装着をお奨めします。
- カスタマイズパーツの中には、装着することにより、記載事項変更届け、改造申請等が必要なものがあります。
- カスタマイズパーツの仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。また、お届けに時間がかかったり、予告なく取扱いを中止する場合があります。
- 価格は本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。装着に係る工賃(加工費)等は含んでおりません。
- 取付時間はあくまでも目安です。くわしくは販売店にてお問合せください。
- 写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。

このカタログに掲載されている商品、及び取扱販売店についてのお問い合わせは下記まで

株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

お客様お問い合わせ窓口 **03-3988-0834**

受付時間：月曜～金曜(除く祝祭日) 9:30～11:45 12:45～17:30

カスタマイズホームページ

<http://www.honda.co.jp/bike-customize/>

販売元：株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

〒170-6034 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 34階

取扱販売店

※本カタログの内容は2005年5月現在のものです。

このカタログは、古紙配合率40%の再生紙を使用しております。

※価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。※本カタログは、FORZA Z-スペシャル対応のカスタマイズカタログです。
※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※商品スペックの部品番号の欄が空白で表示されたものは写真の商品を表しています。