


HONDA®

NEW イハトボ
hatovo

めざすは、トレッキング・ランド。



ツーリング&トライアルプレイが楽しめる トレッキングバイク。「イーハトーブ」、その走りは 野生の動物たちのようにしなやかで、たくましい。

大自然のふところ深く、悠然と旅をするトレッキングバイクに、またひとつ新しいマシンの登場です。

自然のふもとをめざして、ツーリング。自然のなかでは、オフロード走行や、トライアルプレイを。

スリムな車体に、タフな4サイクルエンジンを搭載した、

実にさまざまな走りが楽しめるバイクです。

いわば、けもの道への案内人。

野生の動物たちのように野山を駆けめぐる、ロマンあふれるバイクです。

風と、森と、人と、バイクが「一体となるとき、

どんなすばらしいドラマが生まれることでしょう。



テクニックを磨けば、

自然はもっと楽しくなる。

けもの道、草原、岩場…

自然はさまざまな表情を持っている。

セミエア・フロントサス、加圧倒立型

リアサスの足まわりを駆使して、

スリムな車体を、駿馬のようにいななかせて

駆ける気分は爽快だ。



緑の風のなかを駆けるとき

全身にやさしさが満ちていく。

ゆったりと、やさしく走りたい。

自然はかけがえのない宝物なのだから。

イーハトーブ専用設計のOHCエンジンは、

4サイクルならではの静かさと粘り強さで、なめらかに走ることの楽しさを教えてくれる。





イーハトーブ：雄大な自然の中で、風と語り、透きとおった空気を人生の糧とする子供らのドリームランドとしての岩手県。宮沢賢治が「正しい者の種子の発芽を託して、世界中の子供たちに贈った言葉です。

トレッキング：自然のふところ深く入り込み、変化に富んだ地形を味わい、楽しみながら、のんびり、ゆったり旅すること。



鬪志全開。

尻ごみしては自然に笑われる。

急斜面では、登り下りともに、重心位置がフットレストの真上にあることが「ポイント」。この急斜面の登り下りは、重心移動の容易なスリムなデザインとマシンバランスにすぐれた「イーハトーブ」の得意技だ。



狙いは、尺物。気ままに釣り師気分。

川原でロック走行のテクニックを磨くのもいいけれど、鳥たちのさえずりや、木々をわたる風の音をBGMに、のんびりと釣り糸をたれてみるのも楽しい。

軽く、スリムな車体と粘りあるエンジンにプラスして確実なタイヤグリップを発揮する「イーハトーブ」なら、山奥の川辺まで手軽に乗りつけることができる。



リフレッシュして家路につく。

オンロードでも走りは軽快そのものだ。

やすらぎの休日も終りに近い。思い出を胸に刻んで、家路につく。振動の少ない4サイクルエンジンで、オンロード走行も軽快な「イーハトーブ」。コーナーもたくみに抜けていく。シートも厚く、座り心地も申し分ない。山並に「また逢おう」と叫んで、スロットルを解放する。

ライディングバランスがピッタリ。

スリム&シンプルなマシン設計。

ニーグリップしやすいタンク形状。シートやステップのレイアウトも的確。ハンドルも直線的で幅が広く、操作しやすい設計。変化に富んだ地形でも、安定したバランスを確保できる。



川渡りは、全身で味わう清涼剤だ。

川渡りのポイントは、川底の状態をとらえることが大切。渡れる深さかどうかを確かめることだ。慎重にアタックしてみよう。「イーハトーブ」は、防水対策も十分。シリコンラバーをかぶせたプラグキャップ。エアクリーナーは防水性にすぐれ、マフラー位置も高くセットされている。







この充実した装備があってこそ、自然のふところへ入っていける。



新4サイクルOHCエンジンに新CDI装置をプラス。

ほとんどのアイドリング状態でもなめらかな走りをもたらす、無類のスムーズさを誇るとともに、高速回転でも伸びのある走りを生む、扱いやすい、フレキシブルなエンジン。燃費も60km/ℓ(50km/h定地走行テスト値)と良好。点火装置には、特に低速時で強力なスパークを発する新CDIを採用。点火はつねにスムーズです。



機能的にまとめられたメーター回り。

使いやすい上面キー。大型バイロットランプ。スピードメーターは、トレールランに役立つトリップメーターを内蔵しています。



すぐれた操縦安定性、走破性を実現したセミエア・フロントサスペンション。

さまざまな地形を想定し、先進のセミエアサスペンションをフロントに採用しました。コイルスプリングと加圧エアの相乗効果により、ショック吸収初期はソフトに、吸収後期にはハードに反応。しかも全周に亘る、操縦安定性、走破性、乗り心地をひとくわ良好なものにしています。



快適な乗り心地。リアには、加圧倒立型ダンパーを採用しました。

マシンの性格を考えれば、これも当然の装備。ガス封入タイプの加圧倒立型リア・ダンパーです。乗り心地、走破性が良く、ハネ下重量の軽減にも寄与。さらに、悪路で効果を発揮する剛性の高い精円形状のリヤフォークを採用。地形の変化をものともしない、「イーハトーブ」にうってつけの装備です。



●ライティングスイッチやタイムスイッチなど主なスイッチ類を左側に集中レイアウト。



●ライダーズパックを標準装備。ルートマップや小物を入れるのに便利。

●キルスイッチのノブを横置きに設計。トライアル中の誤操作防止に配慮しました。また木の枝などが弓つかかにい、リバースボール型のシドルレバー。万が一の転倒時にダメージが少ないL字型スロットルハウジングを装備しています。

自然を愛するライダーであってこそ、「イーハトーブ」を駆ることができる。

トライアルゲームで、真剣かつ楽しい時間を過してみよう。

トライアルは、自然のさまざまな地形を利用し、マシンをコントロールしながらテクニックを競うモーターサイクル

スポーツ。自分自身と、セクションと、自然との、メンタルな部分が比重をしめる闘い。仲間のみんなと、「イーハトーブ」で、そんなトライアル・マインドにふれてみよう。

必要なものは、セクションマーカーか、その代用をするものさえあればOK。大きさにしないかぎり、コースマーカーは必要

ないし、スコアカードは、オブザーバー役が大声で点数を叫べばいい。

こんなトライアルゲームでも、けっこう真剣になれるし、ライディング・テクニックの修得に役立つことは間違いない。



トライアル・グッズは、ここをポイントに選ひたい。

ブーツ：トライアルブーツは、底がタンク底になっている。岩場あり、急坂ありの大自然が相手なのだから、足をガッチリと守ってくれるヤツを選びたい。

グローブ：微妙なアクセルワークを必要とするトライアル。グローブは、皮のやわらかい、指先の感覚が損なわれないものを見つけたい。また、雨の日は、軍手を裏返して使うといい。

ヘルメット：トライアル走行では視界の確保が特に重要。だから、視野の広いことが第1ポイント。次に軽くて、丈夫で、かぶり心地のいいことを基準にしてほしい。

ゴーグル：選ぶ場合、かならずヘルメットを持っていく。これがイイ、と思っても、ヘルメットに邪魔されて、顔にフィットしないことがあるからだ。

ウェア：体にフィットし、動きやすいことがなによりのポイントだ。それに加えて、通気性にも気を配って選んでほしい。



お求めやすく便利なくホンダクレジットをご利用ください。

わざわざ現金をかんたんに手短きて、ホンダのバイクをお求めいただけます。(クレジットカードはいりません)

ヘルメットをかぶります。

●SGマークついたものを選んでください。

●あこじりを正しくして下さい。

点検整備を充分にします。

●定期点検は必ず受けましょう。

●点検機関はお任せください。

安全のため、車の改造はやめましょう。

車の構造や機能に関係する改造は、法律に禁じられています。機械性能を悪化させたり、技術面を大切にしないで車の寿命を縮めることになります。

楽しくバイクに乗るために、ホンダからお知らせ。

身につけよう。安全運転の正しい知識と良いマナー。

乗る人とバイクがひとつになってこそ、正しい走行が楽しめます。

バイクの世界を、より快適にひろげるために、ぜひお読みください。

ヘルメットは必ず、正しくかぶります。

S、SGマークのついた乗車用ヘルメットをかぶります。あみだ・目深にかぶるのはやめましょう。あごひもはキチンとしめましょう。

バイクには、バイクにしきわしい服装で乗ります。

身体にフィットした長袖・長ズボン、そして動きやすく、よく目立つ服装を心がけましょう。

安全のため、車の改造はやめましょう。

車の構造や機能に関係する改造は、法律に禁じることはもちろん、機械性能を悪化させたり、排気量を大きくしたり、ひいては、車の寿命を縮めることになりますのでやめましょう。

バイクの「なんでも博士」が、あなたの近くにいます。

安全運転普及指導員は、安全な乗り方・服装など、幅広い技術と知識を身につけて、いわばバイクの「なんでも博士」です。あなたの近くのホンダ販売店やホンダSFで、安全運転普及指導員がお待ちしております。

HMS（ホンダ・モーターサイクリスト・スクール）で、安全運転の知識と確かな技術を得得しませんか。

乗車技術をもと上達させたい…さらに上のクラスの二輪車をめざしたい…そんなライダーのために、鈴鹿サーキットと、交通教育センター 横浜県鶴川の「レインボーリー」でHMSDがあります。ここでは、専門のインストラクターが、直接指導にあたり、幅広い技術と知識のレッスンを行なっています。

運転らしさライバー併用「セーフティクラブ」。

仲間と行くツーリングの楽しさは格別です。セーフティクラブは、安全運転の知識と技術を、楽しい活動の中で向上させるクラブです。どなたでもご入会いただけます。なお、ホンダ販売店、ホンダSFでは、両クラブ結成のお手伝いもいたします。

見て見る安全運転「SAFETY 2&4」（ツアーアンドフォード）。

安全運転の技術と知識を、見て読んで身につけられる楽しい月刊誌「SAFETY 2&4」。購読のお申し込みは、お近くのホンダ販売店、ホンダSFへ。

二輪車の安全運転に関するお問い合わせは、ホンダ安全運転普及本部へどうぞ。本部／東京都渋谷区神宮前6-27-8 ☎ 03(406)4393 各地区事務局 関東03(498)3251 中部052(261)2671 関西06(313)1171 九州092(291)5131 東北0222(25)6171 北海道011(251)9231

安心のサービスネット。ホンダSFは、全国約210ヵ所。

ホンダSFは全国ネットですから、ツーリングのときでも安心して点検・整備が受けられます。

ふれあいの場所—ホンダSH。

四輪車、二輪車、発電機、船外機などホンダが説明新製品を一堂に展示している、すてきなショールームです。ぜひ一度お立ち寄りください。SRは各支店所在地にあります。

車仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。


車体色は印刷のため実物と多少異なることがあります。

定地燃費は定められた試験条件のもとでの値でした。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

主要諸元	
型式	JD03
全長×全幅×全高 (m)	1.995×0.835×1.095
輪距 (m)	1.290
最低地上高 (m)	0.265
車両重量 (kg)	99
乾燥重量 (kg)	95
乗車定員 (人)	1
燃費 (km/L)	60(50km/h定地走行テスト値)
登坂能力 (tanθ)	0.67(約34度)
最小回転半径 (m)	1.6
かじ取り角度	左61° 右61°
エンジン型式	JD03E・空冷4サイクルOHV単気筒
排気量 (cc)	124
内径×行程 (mm)	56.5×49.5
圧縮比	8.0
最高出力 (PS/rpm)	8.5/8,000
最大トルク (kg-m/rpm)	0.86/4,000
キャブレター型式	PC04
点火方式	ODI
始動方式	キック式
潤滑方式	圧送式飛沫式供用
潤滑油容量 (L)	1.1
燃料タンク容量 (L)	4.5
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	5段リターン変速
変速比	1速/2.769, 2速/2.125, 3速/1.450, 4速/1.100, 5速/0.724
ブレーキ形式	前・後 機械式(一ポートブレーキング)・リーディングドレーリング
懸架方式	(前)テレスコピック(円筒空気ばね併用)(後)スイングアーム
フレーム形式	セミダブルクレードル
キャスター (度)	27°30'
トレール (mm)	97
タイヤサイズ	(前)2.75-21-4PR (後)4.00-18-4PR

標準現金価格￥248,000 (北海道および一部離島を除く)

車体色：クラウドシルバーメタリック



HONDA
本田技研工業株式会社
東京都渋谷区神宮前6-27-8

お問い合わせは左記の販売店、または下記へどうぞ。

東京支店 平150 東京都渋谷区神宮前6-27-8 ☎ 03(498)3251
名古屋支店 平460 名古屋市中区千代田1-7-2 ☎ 052(261)2671
大阪支店 平530 大阪市北区南堀町7-31 ☎ 06(313)1171
九州支店 平812 福岡市博多区祇園7-8 ☎ 092(291)5131
仙台支店 平980 仙台市土樋1-11-2 ☎ 0222(25)6171
北海道支店 平060 札幌市中央区北1条西7-1 ☎ 011(251)9231
TL1255-K-2098