

 **HONDA**

Super Cub C125

スーパーカブ C125



New Cub is Your



Cub. 目的地は、新しい自分。




Cub.



いつの時代も新しい、“Only One”のスタイル。

羽ばたく鳥の翼をモチーフにしたハンドルや、ハンドルからフロントフォークへつながる可動部から独立したレッグシールドなど、初代「スーパーカブ C100」を彷彿とさせるデザインと、その優雅でモダンなスタイルを継承。そして、スーパーカブならではのスタイルを印象付ける、レッグシールドからリアフェンダーへと流れるエレガントなS字ラインなど、いつの時代も新しさを感じられる、気品漂う佇まいとしています。ボディーカラーは「スーパーカブ C100」をモチーフとした赤いシートが引き立つブルーと、どこか懐かしいシックな印象のグレー、そして落ち着いた雰囲気あふれるブラックのカラーバリエーションとしています。





所有する喜びを満たす装備と、上質な造り込み。

走っているときも、眺めているときも、自然とうれしい気持ちになる。上質感を追求した装備と造り込みが、毎日の生活にアクセントをプラスします。●イグニションのON/OFFとハンドルロックに加え、シートのロック解除操作も可能なHonda SMART Keyシステム ●デジタルとアナログを融合し、視認性にこだわるとともに上質感あふれるデザインを取り入れたメーター ●切削加工が美しい、専用アルミキャストホイール ●ゆとりある走りを生む、空冷4ストローク125ccエンジン ●全灯火器類にLEDを採用 ●静かでスムーズなシフトフィーリングを追求した、自動遠心クラッチ&4段リターン式変速※ ●走行時の安心感を生む、フロントディスクブレーキ ●座り心地と足着き性に配慮したシート

※走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。



Super Cub

車体色：パールニルタパブルー



車体色：パールカデットグレー



車体色：パールシャイニングブラック



スーパーカブ C125 C1250J

メーカー希望小売価格 ¥407,000(消費税抜本体価格¥370,000)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で表示されています。販売価格は販売店が独自に定めております。

※価格(バリエーション等)には保険料・登録料などに伴う諸費用は含まれておりません。

※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。

主要諸元 スーパーカブ C125

車名・型式	ホンダ・2BJ-JA48
全長/全幅/全高(mm)	1,915/720/1,000
軸距(mm)	1,245
最低地上高(mm)*	125
シート高(mm)*	780
車両重量(kg)	110
乗車定員(人)	2
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h) (km/L) WMTCモード値*3(クラス)*3	69.0(60)(2名乗車時) 66.1(クラス1)(1名乗車時)
最小回転半径(m)	2.0
エンジン型式	JA48E
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cc)	124
内径×行程(mm)	52.4 × 57.9
圧縮比*	9.3
最高出力(kW[PS])/rpm	7.1[9.7]/7,500
最大トルク(N・m[kgf・m])/rpm	10[1.0]/5,000
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))

■道路運送車両法による型式認定申請書参照(★の項目はHonda公表値) ■製造事業者/Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. ■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社 ※走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

燃料消費率の表示について

WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なってもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量が多量により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(<http://www.jama.or.jp/motorcycle/>)もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。


※写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

※スーパーカブ Honda Smart Key System、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。



Hondaは商業二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありませんが、商業二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

ゆったり、手軽さ、コストパフォーマンス。
原二種ではじめる新しいバイクライフ。



①二人乗りが楽しめる!



②法定速度は最高60km/h!



③二段階右折が不要!



④税金・保険がおトク!



⑤ファミリーバイク特約も使える!

【原付二種】総排気量50cc超125cc以下の第2種原動機付自転車の略称。運転には普通二輪免許(小型限定もOK)か、大型二輪免許のどちらかが必要で、スーパーカブC125はAT小型限定普通二輪免許で運転できます。

①小型限定を含む普通二輪免許か大型二輪免許を取得してから1年後より、また仕様によっては二人乗りはできない場合があります。②道路によっては制限速度が法定速度と異なります。その際は、それぞれの道路の標識速度にしたがって運転してください。③車線数や道路幅員の指示等により、第1種原動機付自転車も二段階右折が必要場合があります。④原付二種にかかる自動車税は年間2,400円、自動車保険も2年間で50ccバイクと同じ8,950円です。〔2021年2月現在〕⑤乗用車の任意保険にご加入の場合、通常の125cc以下のバイクの任意保険よりお得な、ファミリーバイク特約にご加入いただけます。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装(長袖、長ズボン)は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを、手袋も忘れずに。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。

- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
- 昼間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自動車保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

- Get License
- Honda Riding Adviser
- Honda Motorcyclist School

※その他の情報も掲載しております。



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター

全国共通フリーダイヤル ☎0120-086819 (受付時間:9時~12時 13時~17時)



■インターネットでスーパーカブ C125の情報をお伝えしております。

<https://www.honda.co.jp/C125/>

バイクが、好きだ。

本田技研工業株式会社
〒107-8555 東京都港区南青山2丁目1番1号
本カタログの内容は2021年2月現在のもので、



05PK20C125 1020

Super Cub C125

Customize Parts Catalog



Super Cub C125

CUSTOMIZE

PARTS CATALOG



Photo: カスタマイズパーツ装着車。(実際の商品とは異なる試作品が写っている場合があります。)

装着商品: [キタコ] クラシックダウンマフラー、ビレットレバー、バーエンドキャップ

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。()内は消費税抜本体価格で表示しております。販売価格は販売店が独自に定めております。

※カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。

※カスタマイズパーツの写真是試作品による。塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※カスタマイズパーツの組み合わせによっては装着できない場合もあります。

また、汎用品については装着時に加工が必要になる場合があります。※商品スペックの商品番号の欄が ■ で表示されたものは、写真の商品を表しています。 **社外品** 各製造元の企画・開発商品です。商品の保証は各製造元となります。

Muffler



キタコ クラシックダウンマフラー

OSS-ZH-11353800

¥38,500(¥35,000)

材質: ステンレス製。キャタライザー内蔵。※装着には別途エキゾーストパイプガスケットが必要です。
取付時間: 0.4H。★JMCA認定品「交換用マフラー事前認証制度」対応。

■適用: スーパーカブC125 型式(2BJ-JA4B)

社外品



SP武川 BOMBER マフラー

OSS-ZN-04020313

¥54,780(¥49,800)

材質: エキゾーストパイプ/ステンレス製。サイレンサーアウターパイプ/アルミ製。
表面処理: シルバーアルマイト仕上げ。エキゾーストパイプガスケット付属。
取付時間: 0.5H。★JMCA認定品「交換用マフラー事前認証制度」対応。

■適用: スーパーカブC125 型式(2BJ-JA4B)

社外品

※本カタログ掲載のマフラーは道路運送車両法に基づいたマフラーです。騒音規制や二輪車排出ガス規制に適合しないマフラーを装着することは違法となります。本カタログ掲載のマフラーは国の定める保安基準でマフラーを製作し、公的機関(財)日本車検協会による公正な検査を受け合格したマフラーです。

Cap



SP武川 ジェネレータープラグセット

社外品

①OSS-ZN-05020051	シルバー	各¥4,620(¥4,200)
②OSS-ZN-05020052	ブラック	

ノーマルジェネレーターキャップと交換するだけの作業で、簡単にエンジンドレスアップ。
アルミ材を精巧に削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。
材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。取付時間 0.1H。



モリワキ オイルフィルターキャップ(クラウンタイプ)

社外品

①OSS-ZF-1211K2B0	ブラック	各¥3,850(¥3,500)
②OSS-ZF-1211K2G0	チタンゴールド	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。
取付時間 0.1H。



SP武川 オイルフィルターキャップ

社外品

①OSS-ZN-07060008	シルバー	各¥2,420(¥2,200)
②OSS-ZN-07060010	ブラック	

ノーマルオイルフィルターキャップと交換することで手軽にドレスアップ。
材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。取付時間 0.1H。



キタコ オイルフィルターキャップ

社外品

①OSS-ZH-11257900	ブラック	各¥3,080(¥2,800)
②OSS-ZH-11258800	シルバー	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。
取付時間 0.1H。

Cover



SP武川 R.クランクケースカバープロテクター

社外品

OSS-ZN-02010044	クリア塗装	¥8,228(¥7,480)
-----------------	-------	----------------

アルミ材削り出しのR.クランクケースカバープロテクター。
R.クランクケースカバーのドレスアップができます。
材質:アルミ製。表面処理:クリア塗装。取付時間 0.2H。



キタコ Rケースカバーリング

社外品

OSS-ZH-11255500	レッド	各¥7,150(¥6,500)
OSS-ZH-11415300	ガンメタ	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。
取付時間 0.2H。

Foot Parts



キタコ チェンジフットセット

社外品

OSS-ZH-11264700	ブラック/レッド	各¥7,700(¥7,000)
OSS-ZH-11418400	ブラック/ガンメタ	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。取付時間 0.2H。



キタコ ブレーキフット

社外品

OSS-ZH-11419100	ブラック/レッド	各¥5,500(¥5,000)
OSS-ZH-11420700	ブラック/ガンメタ	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。取付時間 0.2H。



キタコ ブレーキアジャストナット

社外品

OSS-ZH-11421400	レッド	各¥1,100(¥1,000)
OSS-ZH-11422100	ガンメタ	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。取付時間 0.1H。

Lever



キタコ ピレットレバー

①OSS-ZH-11266100	ブラック	各¥5,500(¥5,000)
②OSS-ZH-11267800	シルバー	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。
取付時間 0.1H。

社外品



SP武川 クロムメッキレバー

OSS-ZN-06080113	—	各¥4,378(¥3,980)
-----------------	---	-----------------

クロムメッキ処理を施し、ドレスアップ効果を高めたフロントブレーキレバー。
材質:アルミ製。表面処理:クロムメッキ。
取付時間 0.1H。

社外品

Mirror



SP武川 Zミラーセット(ショート&ミドルアーム付)

OSS-ZN-06011129	—	各¥4,180(¥3,800)
-----------------	---	-----------------

ミラーケースの中で鏡面部分のみが動くタイプで、取り付けた後の微調整も容易に。長さが違う2種類のアームを付属。車両イメージや使用形態により選択、変更することが可能。鏡面は白亜ガラスを採用し、視認性も良好。
材質:[ボディ部]樹脂。カラー:ブラック。鏡面直径約98mm。・ショートアーム使用時:車両横方向、内側に約15mm。上方向はノーマル同等位置。・ミドルサイズアーム使用時:車両横方向、外側に約10mm。上方向に約20mmの位置。・M10逆ネジ。
※左右同じ長さのアームをご使用ください。 取付時間 0.1H。

社外品

Cap



モリワキ マスターシリンダーキャップ(スモールタイプ)

①OSS-ZF-3201K210	シルバー	各¥3,850(¥3,500)
②OSS-ZF-3201K260	チタンゴールド	
③OSS-ZF-3201K280	ブラック	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。取付時間 0.1H。

社外品



キタコ マスターシリンダーキャップ タイプ5

OSS-ZH-11265400	ブラック/レッド	各¥4,400(¥4,000)
OSS-ZH-11423800	ブラック/ガンメタ	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。
取付時間 0.1H。

社外品

Bar End



キタコ バーエンドキャップ

①OSS-ZH-11260900	ポリッシュ	各¥5,280(¥4,800)
②OSS-ZH-11261800	DLC	各¥7,040(¥6,400)

材質:ステンレス製。表面処理:①ポリッシュ加工。②DLC加工。

※取り付け後は、操縦安定性が変化しますので注意して運転してください。取付時間 0.2H。

社外品



キタコ バーエンドキャップ

OSS-ZH-11416000	レッド	各¥5,280(¥4,800)
OSS-ZH-11417700	ガンメタ	

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。

※取り付け後は、操縦安定性が変化しますので注意して運転してください。取付時間 0.2H。

社外品



SP武川 アクセサリーバーエンド

OSS-ZN-06010059	ステンレス	各¥4,180(¥3,800)
-----------------	-------	-----------------

ノーマルのウェイト効果の維持をしながらステンレスの質感と造形が美しいバーエンド。TAKEGAWAロゴのレーザマーキング入り。材質:ステンレス製。※取り付け後は、操縦安定性が変化しますので注意して運転してください。取付時間 0.2H。

社外品

Visor/Screen



旭精器 ショートバイザー

OSS-ZX-C12508 ー ¥12,430(¥11,300)

材質:ポリカーボネイト。カラー:グレースモーク。
サイズ(約):縦230mm×横340mm×厚さ3.0mm。
取付時間 0.3H。



SP武川 メーターバイザーキット

OSS-ZN-09110089 ー ¥18,150(¥16,500)

C125の流麗なスタイリングを崩さず、さりげないドレスアップを実現するコンパクトなメーターバイザーキット。
材質:ポリカーボネイト。カラー:スモーク。
※取付けには、バックミラーベース部のラバー切断加工が必要になります。
取付時間 0.3H。



旭精器 ウインドシールド

OSS-ZX-C12503 ー ¥14,080(¥12,800)

材質:ポリカーボネイト。カラー:クリアー。サイズ(約):縦395mm×横385mm×厚さ2.5mm。
取付時間 0.3H。

Seat



SP武川 ビリオンシート

①OSS-ZN-09110238 ブラック
②OSS-ZN-09110239 レッド 各¥7,678(¥6,980)

リアキャリアに簡単に取付け可能なビリオンシート。
材質:表皮/合皮。サイズ(約):縦230mm×横200mm×厚さ55mm。
※純正シートと同色ではありません。

Seat Cover



SP武川 クッションシートカバー

OSS-ZN-09110217 ー ¥5,280(¥4,800)

シート表皮は滑りにくい生地を採用しオリジナルスポンジを起りあわせる事により
長時間乗車時の疲労を軽減。ダイヤモンドステッチを採用し手軽にカスタム感を演出します。
材質:合皮。取付時間 0.2H。



※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。()内は消費税抜本体価格で表示しております。販売価格は販売店が独自に定めております。
※カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。
※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。※カスタマイズパーツの組み合わせによっては装着できない場合もあります。
また、汎用品については装着時に加工が必要になる場合があります。※商品スペックの商品番号の欄が■で表示されたものは、写真の商品を表しています。
社外品 各製造元の企画・開発商品です。商品の保証は各製造元となります。

Photo: カスタマイズパーツ装着車(実際の商品とは異なる試作品が含まれている場合があります。)
装着商品:【SP武川】クロムメッキレバー、アクセサリーバーエンド、
Rクランクケースカバープロテクター、リアショックアブソーバー、ビリオンシート

Suspension



SP武川 リアショックアブソーバー 社外品

OSS-ZN-06040101 - ¥13,750(¥12,500)

スプリングプリロード5段階調整。2本1セット。
取り付け長345mm。材質:本体/スチール製。
シリンダー/クロムメッキ。スプリング/クロムメッキ。
※サスペンションの変更後は、操縦安定性が大きく変化しますので
注意して運転してください。
取付時間 0.2H。

Mount Nut



SP武川 リアクッションマウントナット(プレーンタイプ) 社外品

●OSS-ZN-06060009 シルバー 各¥5,720
●OSS-ZN-06060010 ブラック (¥5,200)

ツインショック固定部分に取り付けるアルミ削り出しアルマイト仕上げの
ドレスアップナット。シンプルなプレーン形状を採用。
材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。1台分(4個入り)。
取付時間 0.1H。



SP武川 リアクッションマウントナット(8ホールタイプ) 社外品

●OSS-ZN-06060017 シルバー 各¥5,720
●OSS-ZN-06060018 ブラック (¥5,200)

ツインショック固定部分に取り付けるアルミ削り出しアルマイト仕上げの
ドレスアップナット。デザイン性を高めた8ホール形状を採用。
材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。1台分(4個入り)。
取付時間 0.1H。

Other Parts



SP武川 荷掛けフック 社外品

OSS-ZN-09110227 シルバー 各¥3,850
OSS-ZN-09110228 ブラック (¥3,500)

ドレスアップにも最適な荷掛けフックです。材質:アルミ削り出し。
表面処理:アルマイト。2個1セット。
取付時間 0.1H。



キタコ スマートキーケース 社外品

OSS-ZH-11413900 レッド 各¥5,280
OSS-ZH-11414600 ガンメタ (¥4,800)

材質:アルミ製。表面処理:アルマイト。
※スマートキー本体は付属しません。取付時間 0.1H。



Photo:カスタマイズパーツ装着車

(実際の商品とは異なる試作品が含まれている場合があります。)

装着商品:【SP武川】クロムメッキレバー、アクセルリバーエンド、

Rクランクケースカバープロテクター、リアショックアブソーバー、リアリジダー

⚠️ ご注意(カスタマイズパーツのご購入前によくお読みください。)

カスタマイズパーツの装着は、法規制の範囲内で行なわなければなりません。
カスタマイズパーツは、車両の所有者・使用者が、自らの責任で、車両の安全性を確
認したうえで正しく装着し使用しなければなりません。
カスタマイズパーツの装着に際しては、取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく
装着し、車両の運行にあたっては運行前点検、保守点検を確実にこなしてください。
また、運行中に異常が発生した場合は、直ちに運行を中止し、販売店にて点検を行な
ってください。

●価格はメーカー希望小売価格、()内は消費税抜本体価格で表示しております。
価格は参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。

●価格には、車両本体価格、オプションパーツ装着に係る工賃(加工費)等は含まれ
ておりません。別途申し受けます。

●カスタマイズパーツの仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。また、お届
けに時間がかかったり、予告なく取扱いを中止する場合もあります。

●各カスタマイズパーツの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、ご
使用ください。運行前点検、法定定期点検は必ず実施してください。

●カスタマイズパーツの装着に際しては、加工(配線加工)等が必要になる場合もあ
ります。また、複数のカスタマイズパーツの組み合わせによっては、装着できなかつ
たり、大規模な加工が必要になる場合もあります。

●カスタマイズパーツの中には、耐久性、機能性、品質等が純正パーツと異なるものが
ございます。

●カスタマイズパーツを装着することによって、エンジン特性や走行性能が大きく変化
する場合がありますので、十分ご理解のうえ、ご使用ください。

●カスタマイズパーツの中には、装着することにより、記載事項変更届け、改造申請
等が必要な場合があります。

●カスタマイズパーツは、指定車種、指定場所に正しく装着するものとし、指定車種、
指定場所以外には装着しないでください。

●カスタマイズパーツの装着により車両本体に不具合等が生じた場合には、車両本
体の保証およびサービスが受けられません。

●カスタマイズパーツの中には、認証工場でなければ装着できないものもあります
ので、認証工場での装着をお奨めします。

●カスタマイズパーツの機能、性能、品質については、各パーツの製造/販売元が独
自の保証をしております。

●取付時間はあくまでも目安です。くわしくは販売店にてお問合せください。

●写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。

社外品 カスタマイズパーツ及び取扱販売店についてのお問い合わせは下記まで

株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

お客様お問い合わせ窓口 03-5993-8667

受付時間: 9:30~11:45 12:45~17:00 / 土日・祝日・弊社指定休日は除く

販売元: 株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

〒115-0055 東京都北区赤羽西6-36-2

取扱販売店