



VALKYRIE

HONDA

Come ride with us





FLAME
SILK
CUSTOM

ゆずれないものがある。

HARLEY DAVIDSON CUSTOM

ゆずれないものがある。



VALKYRIE (バカルート) 北欧神話に登場する女神の名前。









クローム、溢れる光。



パワー、大いなるうねり。

クローム、溢れる光。





パワー、大いなるうねり。



エンジンはときに搭載されるマシンのキャラクターそのものとなる。水平対向6気筒、“フラット・シックス(F6)”。総排気量1,520cm³。シルクにたとえられる上質な手応えと同時にたぐいまれな静粛性を併せ持った、ホンダが世界に誇る最高級のパワーユニットである。しかしワルキューレに与えたかったのは、そういうジェントルなフィーリングではない。いかなるときにおいても猛烈と地を蹴る圧倒的なパワーを求めて、それは進化された。 $\phi 28mm$ の大径フラットキャブレターを6連装する吸気系。テールエンドをスラッシュカットしたマフラーを収められた6 into 6 エキゾースト。そこから放たれるエキゾーストノートは低く地を這う独特なもの。そして、2,000rpmから二次曲線的に吹け上がる

バルブタイミング。これらは100馬力を実現するパワーユニットのワイドな資質である。心にとめておいてほしい、ワルキューレは悠然と流すだけのカスタムではない。精神の自由=カスタムを象徴する唯一の存在、フラット・シックス+カスタム(ワルキューレ)。ホンダの考えるオリジナルカスタムの頂点として、そのすべてを誇りたい。

●取りまわしに優れる低重心のパワーユニット ●軽くスムーズな操作フィーリングの油圧クラッチ ●静粙性に優れるベルトドライブのカムシャフト ●高品質感あふれるクロームフィニッシュのキャブレター。



写真是撮影のためハーフカットの車両と一般的な車両とは異なります。



グのためのしなやかな乗り心地を備えているのはいうまでもない。また、乾燥重量309kg・100馬力を受け止めるストッピングパワーにも充分な容量を与えている。大径のフローティングディスクと2ポートキャリバーをダブルで装着するフロントブレーキ。リアにも大径ディスクと2ポートキャリバーを奢る。前後ともに最新エアロデザインのアルミ製ホイールにハイグリップラジアルタイヤを履き、足もとを引き締めている。

●ワイルドプロファイルのラジアルタイヤ(タイヤサイズ: フロント150/80R17 72H、リア180/70R16 77H) ●フロントフォークの剛性感を高める大断面のアルミ製トップ & ボトムブリッジ ●リアサスペンションには5段階のプリロードアジャスターを装備。



ワルキューレ独特のロング & ウィド・フォルムは力強さを醸し出す巨大なフラット・シックスエンジンを惜しげなくダイヤモンドフレームは $\phi 44.5mm$ のメインパイプを使用するきわめて粗野な骨格である。リアのスイングアームピボットは高剛性を極めるショットブラスト・フィニッシュの大型スチール鍛造製。もちろん脚まわりも車輪にふさわしい強靭さを持ち合わせている。フロントまわりのワイルドなアクセントとなっているインナーチューブ径45mmの倒立フォークサスペンション。リアサスペンションにはクロームメッキを施し質感を高めたクッションユニットをツインマウントする。ハードに固めるだけではなくクルージング

もう、ワルキューレは豪快な走りも併せ持つ魅力的なカスタム、なのである。


エンジンはときに、搭載されるマシンのキャラクターそのものとなる。水平対向6気筒、“フラット・シックス(F6)”。総排気量1,520cm³。シルクにたとえられる上質な手応えと同時にたぐいまれな静肅性を併せ持った、ホンダが世界に誇る最高級のパワーユニットである。しかしワルキューレに与えたかったのは、そういったジェントルなフィーリングではない。いかなるときにおいても猛然と地を蹴る圧倒的なパワーを求めて、それは選ばれた。 $\varnothing 28\text{mm}$ の大径フラットキャブレターを6連装する吸気系。テールエンドをスラッシュカットしたマフラー・ケースに収められた6 into 6 エキゾースト。そこから放たれるエキゾーストノートは低く地を這う独特なもの。そして、2,000rpmから二次曲線的に吹け上がる



写真は撮影のためハーネスの変更と一緒に部品を取りはずしています。

バルブタイミング。これらは100馬力を実現するパワーユニットのワールドな資質である。心にとめておいてほしい、ワルキューレは悠然と流すだけのカスタムではない。精神の自由=カスタムを象徴する唯一の存在、フラット・シックス・カスタム(ワルキューレ)。ホンダの考えるオリジナルカスタムの頂点として、そのすべてを誇りたい。

●取りまわしに優れる低重心のパワーユニット ●軽くスムーズな操作フィーリングの油圧クラッチ ●静肅性に優れるベルトドライブのカムシャフト ●高品質感あふれるクロームフィニッシュのキャブレター、





グのためのしなやかな乗り心地を備えているのはいうまでもない。

また、乾燥重量309kg・100馬力を受け止めるストッピングパワーにも充分な容量を与えていた。大径のフローティングディスクと2ボットキャリバーをダブルで装着するフロントブレーキ。リアにも大径ディスクと2ボットキャリバーを奢る。前後ともに最新エアロデザインのアルミ製ホイールにハイグリップラジアル

と引き締めている。

タイヤを履き、足も
エレガントな外見だ
けでなく、これら走るた
めの装備にも熱い視線が集まるだ


ワルキューレ独特のロング＆ワイド・フォルムは力強さを醸し出す。巨大なフラット・シックスエンジンを懷に抱くダイヤモンドフレームはφ44.5mmのメインパイプを使用するきわめて屈強な骨格である。リアのスイングアームピボットは高剛性を極めるショットブラスト・フィニッシュの大型スチール鍛造製。もちろん脚まわりも車格にふさわしい強靭さを持ち合わせている。フロントまわりのワイルドなアクセントとなっているインナーチューブ径45mmの倒立フォークサスペンション。リアサスペンションにはクロームメッキを施し質感を高めたクッションユニットをツインマウントする。ハードに固めるだけではなくクルージン



ろう。ワルキューレは豪快な走りも併せ持つ魅力的なカスタム、なのである。


●ワイドプロファイルのラジアルタイヤ（タイヤサイズ：フロント150/80R17 72H、リア180/70R16 77H） ●フロントフォークの剛性感を高める大断面のアルミ製トップ＆ボトムブリッジ ●リアサスペンションには5段階のプリロードアジャスターを装備。

その存在感はあまたの視線を惹きつける。旧き良き時代のもののように、やわらかく、あたたかなフォルムで人々の心を包み込む。その昔からカスタムマシンのモチーフはいつも野を駆ける荒馬であった。たとえばティアドロップタンクは馬の背中から伸びる長い首を思わせる。サドルシートは鞍、1インチの太いバー・ハンドルは手綱を模したものといえる。このセオリーをベースにホンダ独自のアレンジを施したのが「ワルキューレ」のスタイリングである。フロントマスクに個性的なアクセントを与えているのはマルチリフレクターヘッドライトに装着されたアイプロウ*。砲弾型のケースに収められたクリームカラーのバニル。



前後のワイドタイヤを深く覆うフェンダーは重厚感を醸し出すスチール製である。そして随所に施されたクロームの輝きをいっそう際立たせる上質なブラックカラー。これらはホンダのクラフトマンシップの表れに他ならない。さて、自由を絶とするカスタムマシンであるから、所有する人となりがそこに色濃く表れる。あなたはどんな姿でワルキューレに跨るのだろうか。

- ティアドロップタンクに施した立体エンブレム
- 堂々としたアップライトなライディングポジション



●ヘッドライトケース、タコメーターケースに各種インジケーター・ランプを装備 ●バッセンジャーも

快適なクルージングを堪能できるタンデムシート。

*アイプロウ：ヘッドランプの上部に取り付けられた反射板。



カスタム、跨る人を映すもの。

その存在感はあまたの視線を惹きつける。旧き良き時代のもののように、やわらかく、あたたかなフォルムで人々の心を包み込む。その昔からカスタムマシンのモチーフはいつでも野を駆ける荒馬であった。たとえばティアドロップタンクは馬の背中から伸びる長い首を思わせる。サドルシートは鞍、1インチの太いバーハンドルは手綱を模したものといえる。このセオリーをベースにホンダ独自のアレンジを施したのがワルキューレのスタイリングである。フロントマスクに個性的なアクセントを与えていたのはマルチリフレクター ヘッドライトに装着されたアイブロウ*。砲弾型のケースに収められたクリームカラーのパネル。



●ヘッドライトケース、タコメーターケースに各種インジケーター ランプを装備 ●バッセンジャーも

快適なクルージングを堪能できるタンデムシート。

*アイブロウ：ヘッドライトをひさしのように覆うヘッドライトフレームの形状をいう。

前後のワイドタイヤを深く覆うフェンダーは重厚感を醸し出すスチール製である。そして随所に施されたクロームの輝き

をいっそう際立たせる上質なブラックカラー。

これらはホンダのクラフトマンシップの表れに

他ならない。さて、自由を範とするカスタムマシンで


あるから、所有する人となりがそこに色濃く表れる。

あなたはどんな姿でワルキューレに跨るのだろうか。

●ティアドロップタンクに施した立体エンブレム

●堂々としたアップライトなライディングポジション





カスタム、跨る人を映すもの。

A C C E S S O R I E S



アッセサリー装着車

ワルキューを自分だけのスタイルにカスタムできる豊富なオプションパーツ



ホウウインドスクリーンキット
08F00-MZS-100 ¥78,000(税付時価6.1%)



ホーバックレストリム
08F00-MZB-000 ¥2,200(税付時価6.1%)



ホーリアキキャリア
08L02-MZB-000 ¥10,000(税付時価6.1%)



ホーメッキフロントフェンダーガードパイプ
08F00-MZB-000 ¥10,000(税付時価6.1%)



ホーメッキビポッドカバー(左右セット)
08F01-MZB-000 ¥7,400(税付時価6.1%)



ホーメッキハンドルシーバーキット(左右セット)
08F01-MZB-000 ¥6,000(税付時価6.1%)



ホーメッキオイルフィラーキャップ
08F01-MZB-000 ¥2,500(税付時価6.1%)



ホーメッキサイドスタンド
08M00-MZB-100 ¥9,800(税付時価6.1%)



ホーメッキラジエーターキャップ
08F03-MZB-000 ¥2,500



ホーメッキラジエーターグリル
08F04-MZB-100 ¥3,500(税付時価6.1%)



ホーメッキサイドバッグ(左右セット)
08M00-MZB-100 ¥9,800(税付時価6.1%)



ホーメッキサイドバッグ(3点セット)
08M04-MZB-000 ¥16,000(税付時価6.1%)


- カスタムパッケージ
08250-MZB-000 ¥29,800(上記B,C,D,E,Fの合計)
- クームパッケージA
08250-MZB-000 ¥20,700(上記G,H,Iの合計)
- クームパッケージB
08250-MZB-000 ¥5,500(上記J,Lの合計)

- レザーサドルバッグ(左右セット)
08L50-MZB-100 ¥77,000(税付時価6.1%)
- 革製サイドバッグ(左右各1個)
08M02-MZB-000 ¥11,800(税付時価6.1%)

お價格はすべてメーカー希望小売価格です。(表示価格)※表示価格は販売工場より消費税別をもとにしております。

表示価格はHTT(税込)表示です。実際の販売価格は販売店様が定めたものです。価格につきましては変動する場合があります。

A C C E S S O R I E S



アクセサリー装着車



ワルキューレを自分だけのスタイルにカスタムできる豊富なオプショナルパーツ。



Ⓐ ウィンドスクリーンキット

08R80-MZ0-000 ¥78,000(取付時間0.5h)



Ⓑ バックレストリム

08F85-MZ0-000 ¥2,200(取付時間0.1h)

Ⓒ ワルキューレエンブレム

08F85-MZ0-C00 ¥2,600(取付時間0.1h)



Ⓓ リアキャリア 08L42-MZ0-000

¥10,000(取付時間0.2h) 計荷重範囲5kg



Ⓔ メッキフロントフェンダーガードパイプ

08P50-MZ0-000 ¥10,000(取付時間0.2h)



Ⓕ メッキビボットカバー(左右セット)
08P57-MZ0-000 ¥7,400(取付時間0.1h)



Ⓖ メッキハンドルレバーキット(左右セット)
08F81-MZ0-000 ¥6,000(取付時間0.2h) アルミ製



Ⓗ メッキハンドルアップホルダー

08F81-MZ0-J00 ¥4,500(取付時間0.1h) アルミ製



Ⓘ メッキオイルフィラーキャップ
08F83-MZ0-E00 ¥2,600 アルミ製



Ⓛ メッキハンドルロアーホルダー(左右セット)

08F81-MZ0-K00 ¥9,200(取付時間0.3h) アルミ製

Ⓜ メッキラジエーターキャップ

08F83-MZ0-000 ¥2,500



Ⓜ メッキラジエーターグリル

08F81-MZ0-L00 ¥3,500(取付時間0.1h)



Ⓝ メッキサイドスタンド

08M50-MZ0-100 ¥9,800(取付時間0.3h)



Ⓞ レザーサドルバッグ(左右セット)

08L58-MZ0-A00 ¥77,000(取付時間0.2h)

牛革製/計荷重範囲4.5kg×2 ￥表示価格には取付工賃および消費税は含まれておりません。

取付時間はあくまでも目安です。￥表示価格の表示は1996年5月現在のもので、￥は税込価格です。

●カスタムパッケージ 08Z50-MZ0-000 ¥29,800(上記B,C,D,E,Fの5点セット)

●クロームパッケージA 08Z50-MZ0-A00 ¥20,700(上記G,H,I,Jの4点セット)

●クロームパッケージB 08Z50-MZ0-B00 ¥5,500(上記K,Lの2点セット)



HONDA ACCESS

株式会社ホンダアクセス

〒352 埼玉県新座市野火止8-18-4 ☎ 048(477)9143

*価格はすべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) *表示価格には取付工賃および消費税は含まれておりません。
取付時間はあくまでも目安です。￥表示価格の表示は1996年5月現在のもので、￥は税込価格です。

価格については予告なく変更する場合があります。

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- 点検整備を忘れずに。
- 安全のため改造はやめましょう。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。
- カーブ・交差点ではスピードをひかえめに。
- 昼間はヘッドライトをロービームにしましょう。

■バイクには、バイクにふさわしい服装で乗ります。

ライディングに求められる服装は、まず機動に適していることです。道路上でよく目立ち、身体にフィットした柔軟性とスピンドルの動きやすく運転しやすいものを選びください。ヘルメットをあわせてもしっかりめ、手袋も忘れずに。

■安全運転音と指導員が、
ライディングアドバイスを実施しています。



●安全運転音と指導員は、バイクを安全、快適に利用いただきためのセーフティアドバイスをお伝えする、バイクライディングアドバイサーです。バイクに関するよきな利用でもご相談ください。お近くのホンダ二輪販売店で、安全運転音と指導員がお待ちています。

●ホンダバイク販売店で、ライディング時の注意点や安全運転のための知識がわかるアドバイスカードを用意しています。

■ライディングの基本から応用まで、

身内で覚えるためのトレーニングです。

●全国6ヶ所のホンダ交通安全センターで開催しているHMS(ホンダ・モーターサイクリングスクール)は、本格的にライディングのレベルアップをしたいと考えているライダーのためのトレーニングシステムです。トレーニング用二輪車を完備したトレーニング専用施設で、オフロードやロードまで、各種メニューをご用意しています。



●HMS(ホンダセーフティライディング)プログラムをはじめとする、全路線約100ヶ所の会場で開催しているホーダー・スポーツライディング・スクールは、自分の免許に慣れていたためのトレーニングシステムで、ライディングの基本から自分のまなざしの限界まで、楽しく安全を学ぶことができます。



■最後はバイクライフに1枚、いかでもどこでも使える
H-A-R-Tメンバーズカードをお役に立てます。

バイクに乗るたび、きっと新しい楽しさを見出せます。H-A-R-Tは、バイクライフを心からエンジョイしたい人のために、特典やイベントをいろいろと用意したホンダのライダースクラブです。DC/VISA、コースキル等とのジョイントで使いみちもグンとアップしたH-A-H-Tメンバーズカード。これ1枚で、キミのバイクライフはグッと充実。お申し込み、お問い合わせは、お近くのH-A-R-T加盟店・ホンダ二輪販売店へどうぞ。



見る・見られる・いい運動。
バイクでひろがるいい仲間

●バイク自体をカバー
●カーパーツ等をカバーインカラーワックス


ホンダ・クレジット
●おトクなクレジットカード

●おトクなクレジットカード


SPECIFICATIONS

ホンダ バルキリー	
車名	ホンダ バルキリー
車両型式	CB1300C
原産国	日本
車両重量(kg)	210
車両高さ(mm)	1,210
車両幅(mm)	730
車両奥行き(mm)	1,795
前輪タイヤ	120/70R17
後輪タイヤ	180/60R17
前輪ブレーキ	ディスク
後輪ブレーキ	ディスク
前輪サスペンション	スイングアーム
後輪サスペンション	スイングアーム
駆動方式	後輪駆動
エンジン型式	水冷直列4気筒
シリンダーピッチ	95.0
排気量(cc)	1,300
最高出力(kW/rpm)	108.0(10,500)
最大トルク(Nm/rpm)	13.5(7,500)
燃料供給方式	電子制御式
点火方式	電子式
冷却方式	水冷
変速機	6段
前輪	120/70R17
後輪	180/60R17
前輪径	17
後輪径	17
前輪ブレーキ	ディスク
後輪ブレーキ	ディスク
前輪サスペンション	スイングアーム
後輪サスペンション	スイングアーム
駆動方式	後輪駆動
エンジン型式	水冷直列4気筒
シリンダーピッチ	95.0
排気量(cc)	1,300
最高出力(kW/rpm)	108.0(10,500)
最大トルク(Nm/rpm)	13.5(7,500)
燃料供給方式	電子制御式
点火方式	電子式
冷却方式	水冷
変速機	6段
前輪	120/70R17
後輪	180/60R17
前輪径	17
後輪径	17
前輪ブレーキ	ディスク
後輪ブレーキ	ディスク
前輪サスペンション	スイングアーム
後輪サスペンション	スイングアーム

ENGINE PERFORMANCE CURVE



DRIVING PERFORMANCE CURVE



VALKYRIE

HONDA

Come ride with us.

HONDA
本田技研工業株式会社
〒101 東京都千代田区麹町一丁目三番三号
ホンダカーブルーリース株式会社

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- 点検整備を忘れずに。
- 安全のため改造はやめましょう。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。
- カーブ・交差点ではスピードをひかえめに。
- 昼間はヘッドライトをロービームにしましょう。

■バイクには、バイクにふさわしい服装で乗りましょう。

ライディングに求められる服装は、まず機能に徹していることです。道上でもよく目立ち、身体にフィットした長袖、長ズボンの動きやすく運転しやすいものを選びください。ヘルメットのあごひもをしっかりとしめ、手袋も忘れないでください。

■安全運転普及指導員が、

ライディングアドバイスを実施しています。

●安全運転普及指導員は、バイクを安全、快適に

お乗りいただくためのセーフティアドバイスをお伝

えする、バイクのライディングアドバイザーです。バイク

に関する事なら何でもご相談ください。お近くのホンダ二輪販売店で、安全運転普及指導員がお待ちしています。

●スポーツバイク販売店で、ライディング時の注意点や安全運転のための知識が身につくアドバイシートを用意しています。

■ライディングの基本から応用までを、 身体で覚えるためのトレーニングです。

●全国5ヵ所のホンダ交通教育センターで開催して

いるHMS(ホンダ・モーターサイクリスト・スクール)

は、本格的にライディングのレベルアップをしたいと

考えているライダーのためのトレーニングシステムで

す。トレーニング用二輪車を完備したトレーニング専用

施設で、オフからオンロードまで、各種メニューをご用意しています。

●HSR(ホンダ・セーフティ・ライディング) プラザをはじめとする、全国約100ヵ

所の会場で開催しているホンダ・スポーツライディ

ング・スクールは、ご自分の愛車に慣れていただく

ためのトレーニングシステムです。ライディングの基本

から自分のテクニックの限界まで、楽しく安全を学ぶ

ことができます。

■愉快なバイクライフに1枚。いつでもどこでも使える

H・A・R・Tメンバーズカードがお役に立ちます。

バイクに乗るたび、きっと新しい楽しさを発見できる。H・A・R・Tは、バイクライフを心からエンジョイしたい人のために、特典やイベントをいろいろと用意したホンダのライダーズクラブです。DC/VISA、ユースホステルとのジョイントで使い

みちもグーンとアップしたH・A・R・Tメンバーズカード。

これ一枚で、キミのバイクライフはグッと充実。お申

し込み、お問い合わせは、お近くのH・A・R・T加盟

ホンダ二輪販売店へどうぞ。



見る・見られる・いい運転。

バイクでひろかるいい仲間

- バイクは昼間もライト・オン
- カーブ・交差点では、スローラインクダウン!

バイクはいつも光ってる

ホンダ・クレジット



おでかな頭脳とかいたんな下地で、ホンダの
バイクをお求めいただけます。

お問い合わせは、ホンダ販売店(取扱店)へお気軽にどうぞ。

SPECIFICATIONS

型式	ホンダオーバーメリカ SD34
全高 (mm)	2,155
全幅 (mm)	980
全長 (mm)	1,185
離地高 (mm)	1490
最低地上高 (mm)	6155
シート高 (mm)	0.740
車両重量 (kg)	333
乾燥重量 (kg)	309
乗車定員 (人)	2
燃料消費率 (km/L)	22.0 (60km/h 定速走行テスト値)
最小回転半径 (m)	3.3
エンジン形式	SO34E
エンジン種類	水冷4サイクルOHV水平対向6気筒
総排気量 (cm³)	1,520
内径×行程 (mm)	71.0×64.9
圧縮比	9.8
最高出力 (PS/rpm)	100/7,000
最大トルク (kgm/rpm)	13.5/4,500
キャブレター型式	VPR5
始動方式	セルフ式
点火装置形式	フルトランジスタ式バッテリー点火
潤滑方式	圧縮油润滑式
燃料タンク容量 (L)	4.3
クラッチ形式	26
変速機形式	連続多板ディヤフラム・スプリング式
前輪	定時連合式5段リターン
後輪	2,668
前輪	1,122
後輪	1,291
4速	0.964
5速	0.805
減速比(1次/2次)	1.591/0.935 × 2.833
駆動方式	シャフトドライブ
キャブレター角 (度)	37°10'
トヨル(鍔) (mm)	152
タイヤ	前 150/80 R17 72H 後 180/70 R16 77H
ブレーキ形式	前 液圧式ダブルディスク 後 液圧式ディスク
燃焼方式	ナレコピック式
フレーム形式	スリングアーム式 ダイヤモンド

■道路運送車両法による型式指定申請書登録 ■製造事業者/HONDA OF AMERICA MFG. INC. 輸入発売元/本田技研工業株式会社

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

＊本体色は予告なく変更する場合があります。＊車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

メーカー希望小売価格 ￥1,450,000 (北海道、沖縄および一部地域を除く)


＊価格には保険料・税金(消費税を含む)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。

＊価格は参考価格ですので、詳しくは販売店にお尋ねください。

●車体色: ブラック


ENGINE PERFORMANCE CURVE

エンジン性能曲線



DRIVING PERFORMANCE CURVE

走行性能曲線



HONDA

本田技研工業株式会社

〒107 東京都港区港南山2-1-1 電話(03)3421-1111

※ホンダカタログの内容は1996年5月現在のものです。