

HONDA®

NEW XL200R

地球のうえに新しい道。

軽量・コンパクトなボディが、ハイパワーを秘めて—いま、熱くデビュー。



きょう、地球を謳歌できるのは

大地に融けこもう。

XL200Rの熱きデビューは、
ライダー達のハートを直撃。

軽量・コンパクトなボディに、
4サイクルモトクロッサーXR200Rの
血を受け継ぐハイパーエンジン搭載。

プロリンクをはじめ、
ホンダ先鋭、高次元のメカニズム群。
いま、ランド・スポーツの未来が、
鮮やかに始まる。
ここからくまで、
大地に融けこんでみないか。



ライダーの特権だと思った。

風。そして光に融けこもう。
風を走るオンロードへ。
夢果てしないオフロードへ。
コンパクトなボディに秘められた
ハイパワーが生む、この自由感覚
空気感。フレッシュ。感じられる。
呼吸も知らず山間に流れ
いま、ライダー達は、
真になる。光になる。



ライダーの特権だと思った。



風、そして光に融けこもう。
風をきむオシロードへ。
夢果てしないオフロードへ。
コンパクトなボディに秘められた
ハイパワーが生む、この自由感覚。
空気さえフレッシュを感じられる。
時間は走る間に流れ
いま、ライダー達は、
風になる。光になる。

軽量・コンパクトなボディが、 ハイパワー 4サイクル OHCシングル を秘めた。

18ps / 8,000rpm

4サイクル
OHCシングル

そのパワーは、4サイクルモトクロッサーで実証。
エキスパートライダーに応える新しい走りを実現。

力強い！4サイクルOHCシングルエンジン。

精悍、ブラック／ホンダ空冷4サイクルOHCシングル。排気量194cc、最高出力18PS/8,000rpm。最大トルク1.7kg-m/6,500rpm。あの4サイクルモトクロッサーXR200Rの血統を受け継ぐ強力なパワーと、中・低速での小気味よさに加え、フレキシブルな出力特性により、中・低速から高速域までダイグイ引張るシャープな走行性能を発揮します。さらに5速ミッションとあいまって、4サイクルならではの燃費の良さも実現。



もちろんキック連動デコンプの装備により、足場の悪い所でのエンジン始動を容易にしています。まさに、エキスパートライダーのハードなオフロード・ランに応えるエンジンです。

高い信頼性を誇る。CDI点火方式。

ポイントがなく、点検・調整が不要なCDIを採用。強力かつ正確な点火性能を発揮する信頼性の高い点火システムです。また、プラグキャップには、衝撃、破損に強いシリコンラバータイプを装着しています。



レギュルなボディが を秘めた。

そのパワーは、4サイクルモトクロッサーで実証。
pm エキスパートライダーに応える新しい走りを実現。

コンパクトで高性能な12Vバッテリーを採用。

12V・3AHの高性能小型バッテリーを装備。ひときわ明るい
35W/36.5Wの前照燈が夜間のオフロード走行にも大きな威力を發揮します。

絶妙の走りを生む、5速トランスミッション。

本格5段リターン式トランスミッションを採用。エンジン性能を有効に引き出し、オフロード走行をはじめ、急激な路面状況の変化にも最適なギ

アセットが可能です。ハイテクニックに応える絶妙の走り。燃費向上にも大きく貢献しています。



この走破力、操縦 新しい地球が相

PRO-LINK

高性能を誇る／革新の足、**「プロリンク」**リアサスペンション。

海外MXレースなどで、その高性能ぶりはすでに実証済み。スイングアームとクッションユニットの間に「クッションアーム」、「コンロッド」という2つのリンクを介し、ショックユニットだけでは得られなかったプログレッシブ（漸増的）なクッション性能を実現。つまり、路面からのショックが小さいときは柔らかく、大きくなるにしたがって硬く反応。これにより、後輪の接地性は向上し、有効にトラクションを発揮。まさに路面状況に応じて衝撃吸収力が変化する、

理想的なサスペンション。高次元の路面追従性を実現しました。

●大きいアクスルトラベル＝190mm

〈作動図①〉この図はリアホイールが小さなギャップを走行中の図。このような低荷重のときに路面から受

この走破力、操縦安定性は、新しい地球が相手だ。

PRO-LINK

大地を大胆に駆ける。ハイレベルの操縦安定性、
ホンダ独創のプロリンク・サスペンション。

高性能を誇る/革新の足、**プロリンク**リアサスペンション。
海外MXレースなどで、その高性能ぶりはすでに実証済み。スイングアームとクッションユニットの間に「クッションアーム」、「コンロッド」という2つのリンクを介し、ショックユニットだけでは得られなかつたプログレッシブ(漸増的)なクッション性能を実現。つまり、路面からのショックが小さいときは柔らかく、大きくなるにしたがつて硬く反応。これにより、後輪の接地性は向上し、有効にトラクションを発揮。まさに路面状況に応じて衝撃吸収力が変化する、理想的なサスペンション。高次元の路面追従性を実現しました。

- 大きいアクスルトラベル=190mm
- ◀作動図①▶この図はリアホイールが小さなギャップを走行中の図。このような低荷重のときに路面から受




ワイルド感あふれる、
大型フェンダー

長いクッションストロークを
誇る、フロント・エアアシスト・
サスペンション

ホンダ独自、画期的な、
フロント・フォーク機構

マルチパフォーマンスの
フロント21インチ・
ブロックタイヤ

けるショックをⒶとすると、それに応ずるクッションストロークⒷは小さく、ショックをソフトに吸収します。



◀作動図②▶逆に路面からのショックが大きいとき、かりにアクスルが全屈直前でストロークしたとすると、全伸付近のときと同じアクスルトラベル量Ⓐに対するクッションストロークは、従来のように同比率で変化するのではなく、Ⓑの約2倍ものストロークを示します。したがつて、圧縮されたバネに、さらに力が加わるため、バネの特性上、反発力が大きくなり、硬いクッション特性を示し、全屈を防ぎます。

軽くて、強靭。高張力鋼管のスイングアーム。

ハードな走行からくる激しいショックや、ねじれにも耐えうる高剛性を備え、かつ軽量の角型断面中空リアフォークです。アルミ合金リムとともに、バネ下重量の軽減にも寄与。そのうえ、リアホイールの脱着の容易化と安全性を両立させた、開放型エンドピースとアクスルシャフトストッパー・プレートを採用しました。

プロリンク専用設計のニューフレーム。軽快な足まわり。

スリム化をはかりながら剛性を高めたニュー・ダイヤモンド・フレーム。これは、プロリンク専用設計。パワーフルでテイストのある走りを支える原点です。プロリンク装備によ

軽量・コンパクト!だから、 実際にライトな取りまわし。

LIGHT WEIGHT 106kg

(乾燥重量)
125並の軽く、スリムな車体が、ランドスポーツの舞台を、さらに大きくひろげた。

アルミム、アルミ製スキッドプレートをはじめ、各部の軽量設計により、XL125R(106kg、乾燥重量)と同等の軽量・コンパクトボディを実現。女性ライダーでも、オフロード走行の楽しさを気軽に味わえる取りまわしの良さをもたらしています。さらに、スタイリングはあのXRイメージのワイルド感を全身にまとったスタイリングです。大型フェンダー、タンクやシートなどの形状にいたるまで、徹底した機能美追求から生まれた眩しいデザインです。



るサスペンション機能向上にともない、大きなアクスルトラベルを確保しながら、オフロードでも新鮮な走りを実現します。

ホンダ独自のフロント・フォーク機構。

ボトムケース内にブッシュを固定し、フォークパイプをフローティング状態にしたハイメカニズム。激しいオフロードランからくる、フロントフォーク・ボトムケースの弾性変形による、フォークパイプとボトムケースのフリクション増加を防ぎ、よりスムーズなクッション特性を得ています。さまざまなギャップや悪路での操縦安定性と乗り心地の良さを実現。フォークブーツも標準装備です。

先進のフロント・エアアシスト・サスペンション。

コイルスプリングに加圧エアスプリングをプラス。ストローク初期の動きにはソフトに反応し、しかも全屈しにくいというクッション特性が得られるサスペンションです。さらに、リー


ディング・アクスル・フォークの採用で、ストロークをロング化し、すぐれた操縦安定性をもたらしています。

- 長いクッションストローク=220mm


オンロードでも軽快に。



エンジン性能曲線



走行性能曲線



■車体色: モンツアレッド

標準現金価格

¥278,000

(北海道、沖縄お及び
一部離島を除く)

*本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。※車体色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。※定地燃費は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

SPECIFICATIONS

型式	MD06
全長×全幅×全高(m)	2.140×0.845×1.205
軸距(m)	1.370
最低地上高(m)	0.270
シート高(m)	0.840
車両重量(kg)	114
乾燥重量(kg)	106
乗車定員(人)	2
燃費(km/l)	57(50km/h定地走行テスト値)
登坂能力(tanθ)	0.40(約22度)
最小回転半径(m)	2.1
エンジン型式	MD06E 空冷4サイクルOHC単気筒
排気量(cc)	194
内径×行程(mm)	65.5×57.8
圧縮比	9.2
最高出力(PS/rpm)	18/8,000
最大トルク(kg-m/rpm)	1.7/6,500
キャブレーター型式	PD61
点火方式	無接点式CDI
始動方式	プライマリーキック
燃料タンク容量(l)	8.0
潤滑油容量(l)	1.1
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング
空速機形式	常時噛合式5段リターン
変速比 1速	2.769
2速	1.722
3速	1.272
4速	1.000
5速	0.777
減速比	3.307
ブレーキ形式 前	機械式リーディングトレーリング
後	機械式リーディングトレーリング
懸架方式 前	テレスコピック(円筒空気ばね併用)
後	プロリンク
フレーム形式	ダイヤモンド
キャスター(度)	28°30'
トレール(mm)	137
タイヤサイズ 前	2.75-21-4PR
後	4.10-18-4PR

Hello! Good Rider

身につけよう。安全走行のためのルールとマナー。

●安全速度で走りましょう。

バイクの性能や自分の運転技術、そして路面状況や天候条件に合わせて、ゆとりある速度で走りましょう。

●カーブではスピードをひかえめに。

スピードオーバーでカーブに入ると、大きくふくらむことがあります。カーブには十分にスピードを落として入りましょう。

●追越しは余裕をもって。

遠くに見えても、対向車は約2倍の速度で走ってきます。十分な余裕をもって、安全を確かめてから追越ししましょう。

●早朝・夕方の「ヘッドライト早め点灯」を。

早朝や夕方の走行は、周囲の暗さに因る交通事故が増加します。早めにヘッドライトを点灯して、できるだけ目立つようにしましょう。

●バイクには、バイクにふさわしい服装で乗りましょう。

ライディング時に求められる服装は、まず機能に徹していることです。道路上でよく目立ち、身体にフィットした長袖、長ズボンが好ましく、運転しやすく動きやすいものを選びください。

●HMS(ホンダ・モーターサイクリスト・スクール)で、安全運転の知識と確かな技術を習得しませんか。

乗車技術の級別審査にチャレンジし、さらに上のクラスの二輪車をめざしたい…そんなライダーのために、鈴鹿サーキット、交通教育センター「福岡」、埼玉県桶川の「レインボー」、交通教育センター「レインボー」「浜松」に(HMS)があります。ここでは専門のインストラクターが直接指導にあたり、幅広い技術と知識のレッスンを行なっています。受講のお申し込みは、お近くのホンダ販売店へどうぞ。

●ホンダ・データランド「走れる展示場」。

バイクとデート／そんな楽しい気分でバイクにお乗りいただけるのが、ホンダ・データランド「走れる展示場」です。ファミリーバイクからスーパースポーツバイクまでが常時待機。乗って、走って、比べて、納得のいく一台がお選びいただけます。詳しくはお近くのホンダ販売店へお問い合わせください。

●素晴らしいライダー仲間「セーフティクラブ」。

仲間と行くツーリングの楽しさは格別です。セーフティクラブは、

安全運転の知識と技術を、楽しい活動の中で向上させるクラブです。どなたでもご入会いただけます。なお、ホンダ販売店、ホンダSFでは、同クラブ結成のお手伝いもいたします。

●目で見る安全運転「SAFETY 2&4」(ツーアンドフォー)。

安全運転の技術と知識を、見て読んで身につける月刊誌「SAFETY 2&4」。購読のお申し込みは、お近くのホンダ販売店、ホンダSFへ。

●バイクの「何でも博士」が、あなたのお近くにいます。

安全運転普及指導員は、安全な乗り方や運転技術・知識を身につけた、いわばバイクの「何でも博士」です。あなたのお近くのホンダ販売店やホンダSFで、安全運転普及指導員がお待ちしております。

●バイクの〈安全運転〉に関するお問い合わせは、各支店のホンダ安全運転普及本部・地区事務局へどうぞ。

●安心のサービスネット——ホンダSFは全国約210ヶ所。ホンダSFは全国ネットですから、ツーリングのときでも安心して点検・整備が受けられます。

●ふれあいの場所——ホンダSR。

二輪車、四輪車、発電機、船外機などホンダが誇る新製品を一堂に展示している、すてきなショールームです。ぜひ一度お立ち寄りください。SRは各支店所在地(但し、北海道を除く)にあります。



お求めやすく便利な《ホンダクレジット》
をご利用ください。

わずかな預金とかぎりんの手続で、ホンダのバイクが
お求めいただけます。(クレジットカードはいりません)



HONDA
本田技研工業株式会社
東京都渋谷区神宮前6-27-8

お問い合わせは左記の販売店、または下記へどうぞ。

東京支店 平150 東京都渋谷区神宮前6-27-8 ☎ 03(498)3251
名古屋支店 平460 名古屋市中区千代田1-7-2 ☎ 052(261)2671
大阪支店 平530 大阪市北区南堀町7-31 ☎ 06(313)1171
九州支店 平812 福岡市博多区紙園町8-7 ☎ 092(291)5131
仙台支店 平980 仙台市土蔵1-11-2 ☎ 022(251)6171
北海道支店 平060 札幌市中央区北1条西7-1 ☎ 011(251)9231


ACCESSORIES

XL200R アクセサリー



XL200R アクセサリー装着車

フロントオーバーフェンダー

マスクを引きしめろ。

好評！

XL200R


フロントストロークとの
ウェルバランスはみごとだ。

ダートでの泥ハネを防ぎ、
走行性は一段と確かなものに。

フロントオーバーフェンダー

08156-KB900 標準価格 ¥2,000
(取付時間0.3H)

MTX50、XL125R、XL250R、
XL400Rにも適用できます。



あすの
モトライディングのために。

ワイルドな走りのあとのかたわり。
紫外線、風、ホコリから守ります。

ボディカバー

08361-KB700A 標準価格 ¥6,800

XL125R、XL250R、
XL250Rバリ・ダカール、XL400Rにも
適用できます。



HELMETS XLの熱いこころを身につけたい。



L31(ホワイト、レッド)

標準価格 ¥32,000



L33(ホワイト、レッド)

標準価格 ¥12,500

●標準価格には取付費用は含まれておりません。

●車体用品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

●仕様および価格は予告なく変更する場合があります。