

HONDA
The Power of Dreams

XR400 Motard
XR400 モタード



XR400 **Motard**

Wherever you ride. However you ride.

The XR Series boosts your riding to a whole new level.

On road or off, this bike rips! Loaded with the "XR Spirit,"
this high-performance hot-rod delivers a whole new kind of riding excitement.

The XR Series — reliable, nature friendly and way too much fun.







Ride with

様々なフィールドで。ラ

目指したのは、走りの可能性を

オフロードの性能を追求することで、

そして、世界で培われ

受け継がれた「XRスピリット」のも

幅広いシーンで新たな走り

XR650L



Ride with the XR spirit

様々なフィールドで。ライダーのレベルに応じて。

目指したのは、走りの可能性を無限に広げるマシンであること。

オフロードの性能を追求することで、同時に高められたオンロードの能力。

そして、世界で培われた信頼性と環境性能。

受け継がれた「XRスピリット」のもと、鍛え上げられたパフォーマンスが
幅広いシーンで新たな走りの醍醐味を教えてくれる。

XR 1000
Motard

A dynamic photograph of a motorcycle rider leaning into a turn on a road. The rider is wearing a white long-sleeved shirt, black pants, and a full-face helmet with a Union Jack design. The motorcycle is a white Honda CBR600RR. The background is blurred, suggesting speed. The text "Extreme X R" is positioned in the upper right corner.

Extreme X R



リアの迫力あるワイドタイヤ。ブラックアウトされたエンジン&ホイール。

そして、400ccの排気量から生み出される沸き上がるトルク。

ダートを、アスファルトを、あらゆる大地を征するスタイルと力が、

エクストリームと呼ぶにふさわしいパフォーマンスを生み出す。

XR400 Motard

DESIGN

XR400 モタード。その戦闘的なシルエットは、厳選されたパーツ類により構成されている。パワフルな走りと存在感を主張するブラックアウトされたエンジン & D.I.D製17インチホイール。4.00インチのワイドサイズリムを持つリアホイールには幅140mmラジアルタイヤを装着している。フロントからリアへと跳ね上がるダイナミックなフォルムは市販レーサーCRFのデザインコンセプトを踏襲し、躍動的デザインのタンクシルエットは高効率なエンジン冷却性能も両立。直線的でコンパクトな幅のハンドルは、幅広い状況に対応する優れた操作性を実現し、ハンドルバーからヘッドライトバイザー、倒立フォークのバランスがフロントの精悍さと迫力を際立たせている。また、スムーズな体重移動を可能にするシートは、幅広いヒップポイント部により長時間走行での快適性も実現している。



POWER UNIT

軽量でコンパクト、そしてタフな400cc空冷4ストロークRFVC単気筒エンジンは優れた吸排気・燃焼効率を実現するRFVC機構、効率的にパワーを引き出すデュアルエキゾーストシステム、低振動に寄与する一輪バランサーなど、XRシリーズで培われた技術をベースに、よりアスファルトでのパフォーマンスを追求した専用セッティングを施している。キャブレターのサイズや内部形状、エキゾーストパイプ、マフラーボリュームなどを最適化し吸排気効率を高め、400ccならではの沸き上がるような中回転域のトルク特性をさらにアップするとともに、ACGローターの慣性モーメントを低減。鋭いレスポンスを追求することで、よりスポーティな走りを実現した。潤滑システムには、優れた冷却性能を発揮するドライサンプ方式を採用。エンジンの耐久性と信頼性をより確かなものにしている。また、環境性能として、排気ガス再燃焼機構「エアインジェクション」を採用している。



トルクフルな走りを生み出す400cc空冷4ストロークエンジン



存在感を主張するブラックアウトされたエンジン



メインボアφ31.8mmケイビン制VEキャブレター



メンテナンス性を追求したエアクリーナー



トルクフルな走りを生み出す黒のマフラー

E x t r e m e X R



Extreme XR



オフロードを遙かに凌ぐアベレージスピード。高いミューのアスファルト。
シャーシー全体に要求されるのは、それらのストレスに打ち勝つボテンシャルを持つこと。
強化されたフレーム、脚まわり、そしてブレーキが、
モタード本来のリアルな走りを実現する。

XR400 Motard

CHASSIS

フレームは、400ccのパワーを受け止め、強度と重量とをバランスさせたセミダブルクレードル。スイングアームピボットと同軸のエンジンマウント方式により十分な剛性も確保している。サブフレームは整備しやすい着脱式とし、メンテナンス性も追求。フロントサスペンションは倒立フォークを採用し、優れた操舵性と操縦安定性を獲得。ストロークを245mmとすることで衝撃吸収性にも優れている。リアサスペンションは圧側22段階、伸び側24段階の減衰力調節機構付ビギーバック型ダンパー+定評のプロリンク。ブレーキはフロントに大径φ276mm、リアはφ220mmのディスクに、軽量・高剛性キャリパーと焼結パッドを装着し、強力な制動性能とともに絶妙のブレーキフィールを実現。アスファルト走行に対応した仕様とし、ダート走行でもコントローラブルな性能を発揮する。



大径φ276mmフロントディスクブレーキ

φ220mmリアディスクブレーキ

倒立タイプのフロントサスペンション

オフロードを遙かに凌ぐアベレージスピード。高いミューのアスファルト。

シャーシー全体に要求されるのは、それらのストレスに打ち勝つボテンシャルを持つこと。

強化されたフレーム、脚まわり、そしてブレーキが、

モタード本来のリアルな走りを実現する。

XRV400 Motard

CHASSIS

フレームは、400ccのパワーを受け止め、強度と重量とをバランスさせたセミダブルクレードル。スイングアームビポットと同輪のエンジンマウント方式により十分な剛性も確保している。サブフレームは整備しやすい着脱式とし、メンテナンス性も追求。フロントサスペンションは倒立フォークを採用し、優れた操縦性と操縦安定性を獲得。ストロークを245mmすることで衝撃吸収性にも優れている。リアサスペンションは圧側22段階、伸び側24段階の減衰力調節機構付ビギーバック型ダンパー+定評のプロリンク。ブレーキはフロントに大径φ276mm、リアはφ220mmのディスクに、軽量・高剛性キャリパーと焼結パッドを装着し、強力な制動性能とともに絶妙のブレーキフィールを実現。アスファルト走行に対応した仕様とし、ダート走行でもコントローラブルな性能を発揮する。



EQUIPMENT

- ◎余裕の光量60W/55Wの角形ハロゲンヘッドライト
- ◎視認性に優れるシンプルなデザインのアナログスピードメーター
- ◎エアクリーナーの整備を容易にするワンタッチクリップ式サイドカバーとビスカス式エレメント
- ◎アルミ製リアマスター・シリンダーガード ◎分割式クラッチレバーブラケット
- ◎ラバー付ステップ ◎マフラーガード
- ◎ワイヤーロック付テールバッグ ◎スチール製ガソリンタンクキャップ
- ◎盗難抑止に効果を発揮する強化ハンドルロック機構と強化キーシリンダー
- ◎イモビアラームキット、アラームキット(別売:ホンダアクセサリー)にも対応

大径φ276mm フロントディスクブレーキ

φ220mm リアディスクブレーキ

倒立タイプのフロントサスペンション

リアサスペンションはビギーバック型ダンパー採用

視認性に優れるアナログスピードメーター

スムーズな体重移動を実現するシート&ラバー付ステップ

XR400

Motard

customizer catalog ver.I



MUGEN XR400 Motard

THE COMPLETE CONCEPT "MUGEN XR400Motard"



MUGEN XR400 POWER



SLIP ON TITAN COVER SILENCER **MUGEN EXHAUST SYSTEM**

チタンポリッシュサイレンサーにこだわりのデュアル
チーパーエンドを採用した洗練されたデザイン。
単気筒の鼓動感あふれるサウンドを演出。

OSK-ZX-MFBYK01 ¥68,250 (¥65,000)

※近接騒音測定値94dB(A)以下。JMA認定品。チタンポリッシュ
サイレンサー・カバー、ステンレスJタイプ、スリップオンタイプ、5月発売
予定。取付時間 0.7H。



MUGEN ミラーシュラウド

OSK-ZX-MFBYK06	シルバー	¥23,100 (¥22,000)
OSK-ZX-MFBYK07	レッド	

※左右セット。生地裏面にフィルムに「無限」ロゴをデザインした
シュラウドセット。取付時間 0.3H.



MUGEN シート

モトクロッサーCRF250Rに採用されている
逆ディンプルシート表皮を採用し、シートへの
フィッティング性を向上。
シート後端に「無限MUGEN」ロゴを
左右にレイアウト。

OSK-ZX-MFBYK03	ホワイト	
OSK-ZX-MFBYK04	レッド	
OSK-ZX-MFBYK05	グレー	¥29,400 (¥28,000)

※取付時間 0.2H.

※価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。

※サイレンサーのタイプは~~初期~~チタンポリッシュを実しています。

※写真のコレクションモデルは、カスタマイズバージョンとして製作したものです(市販予定のないカスタマイズバージョンも含まれています)。

※カスタマイズバージョンの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

⚠ 無限シート ホワイトの取り扱いについて

素材色が、ホワイトの汚れが目立ちやすくなります。定期的なクリーニングを
おすすめします。(油脂等の強い汚れについては落ちない場合がございます)

HANDLE RELATED PARTS



■ TYPE&SIZE (mm)

前方図
A: 802, B: 70, C: 58
上方図
A: 802, B: 79, C: 69
C: 72

ZETA COMPハンドルバー

タイプ	A	B	C
フォワード LOW	802	70	58
フォワード MID	802	78	61
センター LOW	802	79	69
センター MID	802	85	72

ZETA SXハンドルバー

タイプ	A	B	C
フォワード LOW	802	68	59
フォワード MID	802	75	62
センター LOW	802	78	68
センター MID	802	83	72

ZETA COMPハンドルバー

OSS-ZV-ZE072401	フォワード LOW	ゴールド	¥6,510 (¥6,200)
OSS-ZV-ZE172401	グレー		
OSS-ZV-ZE072551	ゴールド		
OSS-ZV-ZE172551	グレー		
OSS-ZV-ZE052401	ゴールド		
OSS-ZV-ZE152401	グレー		
OSS-ZV-ZE052551	ゴールド		
OSS-ZV-ZE152551	グレー		

*アルミ製。ハンドルバー内径14mm。汎用品につきハンドルスイッチ穴加工が必要です。
取付時間 0.9H.

*ハンドル類は、ノーマルのワイヤー／ホース類が使用できますが、
取り扱いには十分注意し、無理がかかるないように終業してください。

ZETA SXハンドルバー

OSS-ZV-ZE070371	フォワード LOW	ゴールド	¥9,450 (¥9,000)
OSS-ZV-ZE170371	グレー		
OSS-ZV-ZE070521	ゴールド		
OSS-ZV-ZE170521	グレー		
OSS-ZV-ZE050371	センターロー	ゴールド	
OSS-ZV-ZE150371	グレー		
OSS-ZV-ZE050621	センターミッド	ゴールド	
OSS-ZV-ZE150621	グレー		

*アルミ製。ハンドルバー内径14mm。クランプ部外径28.6mmテーパーバータイプ。
装着には別途ZETA SXトップブリッジ(OSS-ZV-ZE111252)が必要です。汎用品につきハンドルスイッチ穴加工が必要です。取付時間 0.9H.



ZETA COMPハンドルバー

OSS-ZV-ZE121252	—	¥23,100 (¥22,000)
-----------------	---	----------------------

*アルミ削り出し。ZETA COMPハンドルバー用。
商品は撮影上純正フォートップブリッジに装着しております。
4月発売予定。取付時間 1.0H.

ZETA SXハンドルバー

OSS-ZV-ZE111252	—	¥23,100 (¥22,000)
-----------------	---	----------------------

*アルミ削り出し。ZETA SXハンドルバー用。商品は
撮影上純正フォートップブリッジに装着しております。
4月発売予定。取付時間 1.0H.



ZETA COMPハンドルバー

OSS-ZV-ZE479132	ブラック	¥1,680 (¥1,600)
OSS-ZV-ZE479133	レッド	
OSS-ZV-ZE479135	ホワイト	
OSS-ZV-ZE479137	カモフラージュ	

*ZETA COMPハンドルバー用。取付時間 0.1H.

ZETA SXハンドルバー

OSS-ZV-ZE469122	ブラック	¥1,890 (¥1,800)
OSS-ZV-ZE469123	レッド	
OSS-ZV-ZE469125	ホワイト	
OSS-ZV-ZE469127	カモフラージュ	

*ZETA SXハンドルバー用。取付時間 0.1H.

*グリップ、バーエンド類の取付けには十分注意し、装着後スロットルグリップがスムーズに作動することを確認してください。

*レバー類の取付けには十分注意し、装着後レバーがスムーズに作動することを確認してください。

*フュッショガード類の取付けにはスロットルパイプの加工が必要です。取付けには十分注意し、装着後スロットルグリップがスムーズに作動することを確認してください。

*カスタマイズバーの写真は試作品につき、塗装、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

ZETA COMPスタビライザー

OSS-ZV-ZE332100	—	¥5,670 (¥5,400)
-----------------	---	--------------------

*ZETA COMPハンドルバー用。取付時間 0.2H.

ZETA バーエンド

OSS-ZV-ZE487101	シルバー	¥1,890 (¥1,800)
OSS-ZV-ZE487103	チタン	
OSS-ZV-ZE487104	ゴールド	
OSS-ZV-ZE487105	ブラック	
OSS-ZV-ZE487106	レッド	
OSS-ZV-ZE487107	ブルー	
OSS-ZV-ZE487110	カーボン	

*外径35mm。ZETA SXハンドルバー用。
取付時間 0.3H.

UFO JUMPYフュッショガード (ZETA COMPハンドルバー用)

OSS-ZV-UF1619BK	ブラック	¥15,750 (¥15,000)
OSS-ZV-UF1619WT	ホワイト	¥15,750 (¥15,000)

ZETA SXハンドルバー用

OSS-ZV-UF1620BK	ブラック	¥15,750 (¥15,000)
OSS-ZV-UF1620WT	ホワイト	¥15,750 (¥15,000)

*汎用タイプ。ハンドルバー内径14mm用。装着には別途DRCショートレバーが必要です。取付時間 0.5H.

DRC ショートレバーセット

OSS-ZV-H002	—	¥2,100 (¥2,000)
-------------	---	--------------------

*AとBのセット。取付時間 0.2H.

DRC クラッチレバー(ショートタイプ)

OSS-ZV-SS0001	—	¥1,155 (¥1,100)
---------------	---	--------------------

DRC ブレーキレバー(ショートタイプ)

OSS-ZV-SS0005	—	¥1,155 (¥1,100)
---------------	---	--------------------

*取付時間 0.1H.

EXHAUST SYSTEM



① DELTA パラレル4サイレンサー

OSS-ZV-DLT5104 ¥39,375 (¥37,500)

*近接排気量測定値94dB(A)以下。JMCA認定品。ステンレスエキゾーストパイプ、アルミサイレンサー、スリップオンタイプ。写真は試作品につき、実際の商品とは一部仕様が異なる場合があります。6月発売予定。取付時間 0.5H。

② DELTA トルクヘッドパイプ

OSS-ZV-DLT2104 - ¥25,200 (¥24,000)

*ステンレス製。6月発売予定。取付時間 0.5H。

EXTERIOR PARTS



UFO モタードエアロフェンダー

OSS-ZV-UF1029BK	ブラック	-	¥4,830
OSS-ZV-UF1029WT	ホワイト	(¥4,600)	
OSS-ZV-UF1029RD	レッド		

*丸用タイプ。装着には穴あけ加工が必要です。
取付時間 0.4H。



XR シュラウドデカールキットA

OSS-ZX-KCZ01 - ¥9,345
(¥8,900)

*左右セット。ノーマルシュラウド貼付タイプ。
取付時間 0.3H。



XR シュラウドデカールキットB

OSS-ZX-KCZ02 - ¥9,345
(¥8,900)

*左右セット。ノーマルシュラウド貼付タイプ。
取付時間 0.3H。



DF トリムキット

OSS-ZV-FX11DF - ¥8,925
(¥8,500)

*丸用タイプ。取付時間 0.5H。



LIGHT SPEED フォーククラップ

OSS-ZV-21100010 - ¥7,350
(¥7,000)

*カーボン製。左右セット。取付時間 0.1H。



LIGHT SPEED フレームガード

OSS-ZV-03201000 - ¥14,700
(¥14,000)

*カーボン製。左右セット。取付時間 0.3H。



LIGHT SPEED グライドプレート

OSS-ZV-0120100 - ¥15,120
(¥14,400)

*カーボン製。取付時間 0.3H。



IMS ワイドフットバッグ

OSS-ZV-IMS2211 - ¥12,390
(¥11,800)

*ステンレス製。バフ仕上げ。左右セット。取付時間 0.3H。

LIGHTS RELATED PARTS



DRC MOTO LED インナーキット

OSS-ZV-04519030 - ¥2,625
(¥2,500)

*純正テールランプユニットを利用してLED化する
為のキット。装着には配線加工が必要です。
取付時間 0.5H。



DRC MOTO LED エッジテールランプホルダーキット

OSS-ZV-D4518701 - ¥7,665
(¥7,300)

*純正には配線加工が必要です。純正ウインカーを
装着の際は、別途純正ウインカーホルダー(OSS-
ZV-D4518911)が必要です。取付時間 0.7H。



DRC 純正ウインカー用ステー

OSS-ZV-D4518911 - ¥840
(¥800)

*取付時間 0.5H。



DRC リフレクターキット

OSS-ZV-D4519899 - ¥1,260
(¥1,200)

*DRC MOTO LED エッジテールランプホルダーキット専用。リフレクターのないテールランプを装着する際に法規上必要です。取付時間 0.1H。

*価格は、本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。※カスタマイズパーツの写真は試作品につき、実物、形状など実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。



ご注意(カスタマイズパーツのご購入前によくお読みください。)

カスタマイズパーツの装着は、法規制の範囲内で行なわなければなりません。

カスタマイズパーツは、車両の所有者・使用者が、自らの責任で、車両の安全性を確認したうえで正しく装着し使用しなければなりません。

カスタマイズパーツの装着に際しては、取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、車両の運行にあたっては運行前点検、保守点検を確實に行ってください。
また、運行中に異常が発生した場合は、直ちに運行を中止し、販売店にて点検を行なってください。

- 各カスタマイズパーツの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しく装着し、ご使用ください。運行前点検、法定定期点検は必ず実施してください。

- カスタマイズパーツの装着に際しては、加工(配線加工)等が必要になる場合もあります。また、複数のカスタマイズパーツの組み合せによっては、装着できなかったり、大幅な加工が必要になる場合もあります。

- カスタマイズパーツの中には、耐久性、品質等が純正パーツと異なるものがございます。

- カスタマイズパーツは、指定車種、指定場所に正しく装着するものとし、指定車種、指定場所以外には装着しないでください。

- カスタマイズパーツの装着により車両本体に不具合等が生じた場合には、車両本体の保証およびサービスが受けられません。

- カスタマイズパーツの中には、認証工場でなければ装着できないものもありますので、認証工場での装着をお奨めします。

- カスタマイズパーツの中には、装着することにより、記載事項変更届け、改造申請等が必要なことがあります。

- カスタマイズパーツの仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。また、お届けに時間がかかったり、予告なく取扱いを中止する場合もあります。

- 価格は本体価格(消費税抜本体価格)で表示しております。装着に係る工賃(加工費)等は含んでおりません。

- 取付時間はあくまでも目安です。くわしくは販売店にてお問合せください。

- 写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。

このカタログに掲載されている商品、及び取扱販売店についてのお問い合わせは下記まで

株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

お客様お問い合わせ窓口 **03-3988-0834**

受付時間：月曜～金曜(除く祝祭日) 9:30～11:45 12:45～17:30

カスタマイズホームページ

<http://www.honda.co.jp/bike-customize/>

販売元：株式会社 ホンダモーターサイクルジャパン

〒170-6034 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 34階

取扱販売店

このカタログは、吉紙配合率40%の
再生紙を使用しております。