

'96 Kawasaki Full Line-up

ベーシックな輝きがうれしい——カワサキの個性派モデル。



Kawasaki
Let the good times roll.

それぞれの個性が際立つ テイスティモデル。

日本のスポーツバイクを代表するZEPHYRUS。
そしてテイスティな鼓動と味わい深い走りが楽しめる
ESTRELLA & VULCANシリーズ。
カワサキはいつも新鮮な驚きと、
満ち足りたやすらぎを提供します。

いつも、そしていつまでも
楽しめるのがカワサキ。
飽きることのないスタイルと、
安心のアフターケアで、
永く味わい深い個性を
お楽しみください。



ゼファークラシック1100



ゼファークラシック1100

ZEPHYRUS^{kai}

永遠にのびのび。美しく、凛々しく——。

いま、ジャパン・スタンダードをさらに深めて
ゆたかの16バルブ空冷パワーで新登場。



快適性能を誇る
空冷DOHC16バルブ
4気筒エンジン



ヴォルカンクラシック1600



余裕あるトルクを生み出す
水冷SOHC4バルブ
55°Vツインエンジン

VULCAN Classic

堂々とのびのび。雄々と、逞しく——。

心に響くVツインサウンドと
ロングストロークの
ねばりある走りで、
悠々と世界をクルージング。



ヴォルカンクラシック1600



エストレラカスタム125

微笑ましくのびのび。愛らしく、懐かしく——。

あたらしいのになぜか懐かしい、ハードにやさしいエストレラに
ドラムブレーキ搭載のカスタムシリーズ新登場。



心地良い鼓動と、
洗練された外観が自慢の
空冷SOHC単気筒エンジン



エストレラカスタム125

ESTRELLA-RS
Custom

ESTRELLA
Custom

それぞれの個性が際立つ テイステイモデル。

日本のスポーツバイクを代表するZEPHYR[®]。
そしてテイステイな鼓動と味わい深い走りが楽しめる
ESTRELLA & VULCANシリーズ。
カワサキはいつも新鮮な驚きと、
満ち足りたやすらぎを提供します。



ギャラクシーシルバー

いつも、そしていつまでも
楽しめるのがカワサキ。
飽きることのないスタイルと、
安心のアフターケアで、
永く味わい深い個性を
お楽しみください。



ルミナスピンチジョイント

ZEPHYR[®] *kai*

永遠に。美しく、凛々く——。

いま、ジャパン・スタンダードをさらに深めて
ゆとりの16バルブ空冷パワーで新登場。



快適性能を誇る
空冷DOHC16バルブ
4気筒エンジン





メタリックセレストシルバー



余裕あるトルクを生み出す
水冷SOHC4バルブ
55°Vツインエンジン

1700cc



VULCAN Classic

堂々とした。雄々しく、逞く——。

心に響くVツインサウンドと
ロングストロークの
ねばりある走りで、
悠々と世界をクルージング。



エボニー×パールロイヤルブルー



キャンディブラウン×ブラックブルー

微笑みかけた。愛しく、懐かしく——。

あたらしいのになぜか懐かしい、ハードにやさしいエストレヤに
ドラムブレーキ搭載のカスタムシリーズ新登場。

心地良い鼓動と、
洗練された外観が自慢の
空冷SOHC単気筒エンジン



キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー

ESTRELLA-RS

Custom

ESTRELLA

Custom

Let the good times roll.
人と乗り物と、そして「遊び」のいい関係

VULCAN1500 Classic

●カラーはブラック・ゴールド・シルバー
パールブラック・シルバー・レッド・ブラック



GPZ1100ABS

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック



GPZ1100

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



ZEPHYR1100

●カラーはブラック・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



ZEPHYR1100RS

●カラーはブラック



ZXR400

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



ZXR400R

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



ZZR400

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



XANTHUS

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



VULCAN

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



VULCAN-II

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



EN400

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



KLE400

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



EX-4

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



ZXR250

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



BALUIS

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



BALUIS

●カラーはブラック・レッド・シルバー・ブラック
パールブラック・シルバー・ブラック



ELIMINATOR250SE

●カラーはブラック



KLE250ANHELO

●カラーはブラック



KLX250ES

●カラーはブラック



KLX250SR

●カラーはブラック



KDX250SR

●カラーはブラック



KDX220SR

●カラーはブラック



KDX220R

●カラーはブラック



KX250

●カラーはブラック



KX125

●カラーはブラック



KX80

●カラーはブラック



KX80-II

●カラーはブラック



KX60

●カラーはブラック



通称名	型式	全長×全幅×全高 (mm)	軸間 (mm)	シート 高 (mm)	乾重 (kg)	エンジン型式/排気量	総排気量 (cm³)	最高出力 (ps/rpm)	最大トルク (kg-m/rpm)	始動方式	トランスミッション 型式	燃料 タンク 容量 (L)	エンジン オイル 容量 (L)	最高速度 (km/h/12名乗車時)	タイヤサイズ (前) タイヤサイズ (後)	メーカー直営 小売価格
VULCAN1500 Classic	VN1500	2,510×975×1,170	1,666	700	282.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	1,470	61/4,700	11.0/3,300	セルスターター	常備4速リターン	18.0	3.5	130/90-16 67H 180/80-16 71H		¥1,080,000
GPZ1100ABS	ZX1100	2,180×720×1,210	1,520	790	252.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	1,052	67/8,500	9.0/4,500	セルスターター	常備5速リターン	22.0	3.5	180/70 ZR17 170/80 ZR17		¥1,050,000
GPZ1100	ZX1100	2,180×720×1,210	1,520	790	242.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	1,052	67/8,500	9.0/4,500	セルスターター	常備5速リターン	22.0	3.5	180/70 ZR17 170/80 ZR17		¥868,000
ZEPHYR1100	ZRT110A	2,165×760×1,115	1,495	795	243.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	1,032	63/8,000	9.1/7,000	セルスターター	常備5速リターン	19.0	5.0	180/70-17 59V 160/70-17 73V		¥848,000
ZEPHYR1100RS	ZRT110A	2,165×760×1,115	1,495	795	248.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	1,032	63/8,000	9.1/7,000	セルスターター	常備5速リターン	19.0	5.0	180/70-17 59V 160/70-17 73V		¥870,000
GPZ900R	ZX900A	2,220×740×1,220	1,500	790	234.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	908	66/9,000	7.3/5,500	セルスターター	常備5速リターン	22.0	4.0	180/70-17 58H 160/70-17 70H		¥798,000
VULCAN800	VN800A	2,360×835×1,175	1,635	710	228.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	805	58/7,500	6.4/3,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.2	80/90-21 48H 140/80-16 71H		¥708,000
VULCAN800 Classic	VN800A	2,375×830×1,130	1,600	705	234.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	805	58/7,500	6.4/3,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.2	130/90-16 67H 140/80-16 71H		¥728,000
ZXR750	ZX750J	2,095×730×1,140	1,430	800	205.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	748	77/8,500	6.9/5,500	セルスターター	常備5速リターン	18.0	3.5	180/70 ZR17 160/65 ZR17		¥878,000
ZEPHYR750	ZRT750C	2,108×770×1,095	1,450	780	200.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	738	66/9,500	5.5/7,500	セルスターター	常備5速リターン	17.0	3.6	180/70-17 58H 160/70-17 63H		¥865,000
ZEPHYR750RS	ZRT750C	2,105×770×1,095	1,450	780	209.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	736	66/9,500	5.5/7,500	セルスターター	常備5速リターン	17.0	3.6	180/70-17 58H 160/70-17 63H		¥880,000
ZXR400	ZX400L	1,995×710×1,080	1,385	760	160.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/12,000	3.8/10,000	セルスターター	常備5速リターン	16.0	3.0	180/80 R17 55H 160/80 R17 69H		¥738,000
ZXR400R	ZX400L	1,995×710×1,080	1,385	760	159.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/12,000	3.8/10,000	セルスターター	常備5速リターン	16.0	3.0	180/80 R17 55H 160/80 R17 69H		¥838,000
ZZ-R400	ZX400N	2,070×695×1,175	1,430	780	185.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/11,000	3.8/9,000	セルスターター	常備5速リターン	18.0	3.7	180/80 R17 55H 160/80 R17 69H		¥878,000
XANTHUS	ZR400C	2,030×745×1,070	1,380	775	188.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/11,500	3.7/9,500	セルスターター	常備5速リターン	14.0	3.0	110/70 R17 54H 160/80 R17 69H		¥628,000
VULCAN	VN400A	2,360×835×1,175	1,640	710	227.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	398	33/8,500	3.3/4,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.2	80/90-21 48H 140/80-16 71H		¥828,000
VULCAN-II	VN400A	2,360×765×1,130	1,640	710	228.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	398	33/8,500	3.3/4,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.2	80/90-21 48H 140/80-16 71H		¥828,000
VULCAN Classic	VN400A	2,375×830×1,130	1,605	705	233.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	398	33/8,500	3.3/4,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.2	130/90-16 67H 140/80-16 71H		¥848,000
ELIMINATOR400	ZL400A	2,245×720×1,090	1,550	705	195.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/12,000	3.4/10,000	セルスターター	常備5速リターン	13.0	3.0	100/90-18 58H 160/80-16 67H		¥605,000
ZRX	ZR400E	2,095×745×1,130	1,450	785	185.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/11,000	3.8/9,000	セルスターター	常備5速リターン	16.0	3.7	110/80-17 57H 140/70-16 70H		¥808,000
ZRX-II	ZR400E	2,095×745×1,080	1,450	785	185.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/11,000	3.8/9,000	セルスターター	常備5速リターン	16.0	3.7	110/80-17 57H 140/70-16 70H		¥599,000
ZEPHYR-X	ZR400C	2,065×745×1,100	1,450	780	185.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	63/11,000	3.8/9,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.0	110/80-17 57H 140/70-16 67H		¥580,000
ZEPHYR	ZR400C	2,100×755×1,100	1,440	770	181.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	398	48/11,000	3.1/10,500	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.0	110/80-17 57H 140/70-16 67H		¥528,000
EN400	EN400B	2,240×780×1,160	1,540	720	188.0	水冷4ストローク2気筒/DOHC8バルブ	398	43/9,500	3.4/8,000	セルスターター	常備5速リターン	11.0	3.4	100/90-18 57H 140/80-16 70H		¥519,000
KLE400	LE400A	2,210×870×1,290	1,505	690	179.0	水冷4ストローク2気筒/DOHC8バルブ	398	42/9,000	3.4/8,000	セルスターター	常備5速リターン	15.0	3.4	80/90-21 54H 130/70-17 63H		¥508,000
EX-4	EX400B	2,065×710×1,165	1,435	775	177.0	水冷4ストローク2気筒/DOHC8バルブ	398	60/10,500	3.6/9,000	セルスターター	常備5速リターン	18.0	3.4	110/70-17 54H 140/70-17 63H		¥498,000
ZXR250	ZX250C	2,000×695×1,090	1,360	735	141.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	249	40/15,500	2.3/11,000	セルスターター	常備5速リターン	15.0	2.6	110/70 R17 54H 140/80 R17 69H		¥608,000
BALUIS (ツートーンカラー)	ZR250A	2,005×730×1,095	1,380	745	141.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	249	40/15,000	2.4/10,000	セルスターター	常備5速リターン	15.0	2.6	110/70-17 54H 140/70-17 63H		¥510,000
BALUIS	ZR250A	2,005×730×1,055	1,380	745	141.0	水冷4ストローク4気筒/DOHC16バルブ	249	40/15,000	2.4/10,000	セルスターター	常備5速リターン	15.0	2.6	110/70-17 54H 140/70-17 63H		¥498,000

Kawasaki

Let the good times roll.
人と乗り物と、そして「遊び」のいい関係

VULCAN1500 Classic

●カラー：エボニー×サンビームレッド
パールアルペンホワイト×パールシャトーグレー



GPZ1100ABS

●カラー：パールグリーン×ニッシュブラック



GPZ1100

●カラー：キャンディパールシモンレッド、
パールグリーン×ニッシュブラック



ZEPHYR1100

●カラー：ルミナスビンテージレッド、
パールパールブリッシュブラックマイカ



ZEPHYR1100RS

●カラー：エボニー



ZXR400

●カラー：パールパールブリッシュブラックマイカ、
ライムグリーン×パールアルペンホワイト



ZXR400R

●カラー：ライムグリーン×パールアルペンホワイト×
ブルー30



ZZR400

●カラー：キャンディワインレッド、
ルミナスワインザーグリーン



XANTHUS

●カラー：ボーラホワイト、
キャンディワインレッド



VULCAN

●カラー：ギャラクシーシルバー、
キャンディカーディナルレッド、
パールグリーン×ニッシュブラック



VULCAN-II

●カラー：キャンディカーディナルレッド、
パールグリーン×ニッシュブラック、
ギャラクシーシルバー



EN400

●カラー：パールパールブリッシュブラックマイカ、
パールアルペンホワイト



KLE400

●カラー：グリーン×ニッシュブラック



EX-4

●カラー：メタリックノクターンブルー



ZXR250

●カラー：ライムグリーン×パールアルペンホワイト、
バーンシモンレッド



BALIUS

●カラー：キャンディワインレッド×パールアルペンホワイト



BALIUS

●カラー：ギャラクシーシルバー、
ファイアクラッカーレッド、
ブラックパール



ELIMINATOR250SE

●カラー：エボニー



KLE250ANHELO

●カラー：ブルー14



KLX250ES

●カラー：ライムグリーン



KLX250SR

●カラー：ライムグリーン



KDX250SR

●カラー：ライムグリーン



KDX220SR

●カラー：ライムグリーン



KDX220R

KX250

KX125

KX80

KX80-II

KX60

Full Line-up

平成8年4月現在

GPZ900R

●カラー：ファイアクローカーレッド×グレーストーン、
ルミナスボリスブルー×ギャラクシーシルバー



VULCAN800

●カラー：エボニー×グレーストーン



VULCAN800 Classic

●カラー：ダークブロンズ×ルミナスビンテージレッド



ZXR750

●カラー：ライムグリーン×パールアルペンホワイト



ZEPHYR750

●カラー：キャンディアトランティックブルー、
ルミナスビンテージレッド



ZEPHYR750RS

●カラー：エボニー×メタリックグレーストーン



VULCAN Classic

●カラー：メタリックセレストシルバー、
エボニー×パールロイヤルブルー



ELIMINATOR400

●カラー：エボニー



ZRX

●カラー：メタリックセレストシルバー、
ブラックパール



ZRX-II

●カラー：キャンディパーシモンレッド、
ブラックパール、
ビビッドパーフルマイカ



ZEPHYR-X

●カラー：メタリックダークブロンズ、
ルミナスビンテージレッド、
ギャラクシーシルバー



ZEPHYR

●カラー：ルミナスビンテージレッド、
パールパープリッシュブラックマイカ、
メタリックノックブルー



ZZR250

●カラー：キャンディパーシモンレッド、
パールパープリッシュブラックマイカ、
ルミナスビーコックブルー



ESTRELLA

●カラー：ワインレッド、
ルミナスワインザードグリーン



ESTRELLA Custom

●カラー：ルミナスワインザードグリーン×エボニー、
キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー



ESTRELLA-RS

●カラー：エボニー×ファイアクローカーレッド、
メタリックキャンディシルバー×エボニー



ESTRELLA-RS Custom

●カラー：ギャラクシーシルバー、
キャンディアトランティックブルー



ELIMINATOR250LX

●カラー：コスミックブレンダーレッド×
キャンディワインレッド、
キャンディアトランティックブルー×
メタリックノックブルー



KDX125SR

●カラー：ブルー&I、
ライムグリーン



KSR-II

●カラー：ライムグリーン、
サンビームレッド



KSR-I

●カラー：サンビームレッド、
ライムグリーン



KLX300R

●カラー：ライムグリーン



KLX250R

●カラー：ライムグリーン



KDX250R

●カラー：ライムグリーン



BAYOU400 4×4

BAYOU300 4×4

BAYOU300

BAYOU220



通 称 名	型式	全長×全幅×全高 (mm)	軸間 距離 (mm)	シート 高 (mm)	乾燥 重量 (kg)	エンジン型式/弁方式	総排 気量 (cm ³)	最高出力 (ps/rpm)	最大トルク (kg-m/rpm)	始動方式	トランスミッション 型式	燃料 タンク 容量 (ℓ)	エンジン オイル 容量 (ℓ)	定地燃費 (運輸省届出値) km/ℓ (km/h)	タイヤサイズ(前) タイヤサイズ(後)	メーカー希望 小売価格
VULCAN1500 Classic	VNT50D	2510×975×1,170	1,885	700	232.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	1,470	81/4,700	11.0/3,000	セルスターター	常備4段リターン	16.0	3.5	33.0(60) (2名乗車時)	130/90-16 67H 150/80-16 71H	¥1,080,000
GPZ1100ABS	ZXT10E	2,180×720×1,210	1,520	790	262.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	1,052	97/8,500	9.0/4,500	セルスターター	常備6段リターン	22.0	3.5	28.0(60) (2名乗車時)	120/70 ZR17 170/60 ZR17	¥1,050,000
GPZ1100	ZXT10E	2,180×720×1,210	1,520	790	242.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	1,052	97/8,500	9.0/4,500	セルスターター	常備6段リターン	22.0	3.5	28.0(60) (2名乗車時)	120/70 ZR17 170/60 ZR17	¥869,000
ZEPHYR1100	ZRT10A	2,165×780×1,115	1,495	795	243.0	空冷4ストローク4気筒/ DOHC8バルブ	1,062	93/8,000	9.1/7,000	セルスターター	常備5段リターン	19.0	5.0	30.0(60) (2名乗車時)	120/70-18 59V 160/70-17 73V	¥849,000
ZEPHYR1100RS	ZRT10A	2,165×780×1,115	1,495	795	249.0	空冷4ストローク4気筒/ DOHC8バルブ	1,062	93/8,000	9.1/7,000	セルスターター	常備5段リターン	19.0	5.0	30.0(60) (2名乗車時)	120/70-18 59V 160/70-17 73V	¥870,000
GPZ900R	ZX900A	2,220×740×1,220	1,500	790	234.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	908	86/9,000	7.3/6,500	セルスターター	常備6段リターン	22.0	4.0	32.5(60) (2名乗車時)	120/70-17 58H 150/70-18 70H	¥799,000
VULCAN800	VN800A	2,360×835×1,175	1,635	710	228.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	805	58/7,500	6.4/3,500	セルスターター	常備5段リターン	15.0	3.2	40.0(60) (2名乗車時)	80/90-21 48H 140/90-16 71H	¥709,000
VULCAN800 Classic	VN800A	2,375×930×1,130	1,600	705	234.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	805	58/7,500	6.4/3,500	セルスターター	常備5段リターン	15.0	3.2	40.0(60) (2名乗車時)	130/90-16 67H 140/90-16 71H	¥729,000
ZXR750	ZX750J	2,095×730×1,140	1,430	800	205.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	749	77/9,000	6.9/6,500	セルスターター	常備6段リターン	18.0	3.5	35.5(60) (2名乗車時)	120/70 ZR17 180/55 ZR17	¥879,000
ZEPHYR750	ZR750C	2,105×770×1,095	1,450	780	200.0	空冷4ストローク4気筒/ DOHC8バルブ	738	68/9,500	5.5/7,500	セルスターター	常備5段リターン	17.0	3.6	37.0(60) (2名乗車時)	120/70-17 58H 150/70-17 69H	¥665,000
ZEPHYR750RS	ZR750C	2,105×770×1,095	1,450	780	209.0	空冷4ストローク4気筒/ DOHC8バルブ	738	68/9,500	5.5/7,500	セルスターター	常備5段リターン	17.0	3.6	37.0(60) (2名乗車時)	120/70-17 58H 150/70-17 69H	¥680,000
ZXR400	ZX400L	1,995×710×1,080	1,385	760	160.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	398	53/12,000	3.8/10,000	セルスターター	常備6段リターン	16.0	3.0	45.5(60) (2名乗車時)	120/80 R17 58H 160/80 R17 69H	¥739,000
ZXR400R	ZX400L	1,995×710×1,080	1,385	760	159.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	398	53/12,000	3.8/10,000	セルスターター	常備6段リターン	16.0	3.0	46.0(60) (2名乗車時)	120/80 R17 55H 160/80 R17 69H	¥839,000
ZZ-R400	ZX400N	2,070×695×1,175	1,430	780	195.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	398	53/11,000	3.8/9,000	セルスターター	常備6段リターン	16.0	3.7	43.0(60) (2名乗車時)	120/80 R17 55H 160/80 R17 69H	¥679,000
XANTHUS	ZR400D	2,030×745×1,070	1,380	775	168.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	398	53/11,500	3.7/9,500	セルスターター	常備6段リターン	14.0	3.0	44.0(60) (2名乗車時)	110/70 R17 54H 160/80 R17 69H	¥629,000
VULCAN	VN400A	2,360×835×1,175	1,640	710	227.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	399	33/8,500	3.3/4,500	セルスターター	常備5段リターン	15.0	3.2	45.0(60) (2名乗車時)	80/90-21 48H 140/90-16 71H	¥629,000
VULCAN-I	VN400A	2,360×765×1,130	1,640	710	228.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	399	33/8,500	3.3/4,500	セルスターター	常備5段リターン	15.0	3.2	45.0(60) (2名乗車時)	80/90-21 48H 140/90-16 71H	¥629,000
VULCAN Classic	VN400A	2,375×930×1,130	1,605	705	233.0	水冷4ストローク SOHC4バルブV型2気筒	399	33/8,500	3.3/4,500	セルスターター	常備5段リターン	15.0	3.2	45.0(60) (2名乗車時)	130/90-16 67H 140/90-16 71H	¥649,000
ELIMINATOR400	ZL400A	2,245×720×1,090	1,550	705	195.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	398	53/12,000	3.4/10,000	セルスターター	常備6段リターン	13.0	3.0	40.0(60) (2名乗車時)	100/90-18 58H 150/80-15M/C 70H	¥605,000
ZRX	ZR400E	2,095×745×1,130	1,450	785	185.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	399	53/11,000	3.8/9,000	セルスターター	常備6段リターン	16.0	3.7	43.5(60) (2名乗車時)	110/80-17 57H 150/70-18 70H	¥609,000
ZRX-I	ZR400E	2,095×745×1,080	1,450	785	185.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	399	53/11,000	3.8/9,000	セルスターター	常備6段リターン	16.0	3.7	43.5(60) (2名乗車時)	110/80-17 57H 150/70-18 70H	¥599,000
ZEPHYR X	ZR400C	2,085×745×1,100	1,450	780	185.0	空冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	399	53/11,000	3.6/9,500	セルスターター	常備6段リターン	15.0	3.0	40.0(60) (2名乗車時)	110/80-17 57H 140/70-18 67H	¥580,000
ZEPHYR	ZR400C	2,100×755×1,100	1,440	770	181.0	空冷4ストローク4気筒/ DOHC8バルブ	399	46/11,000	3.1/10,500	セルスターター	常備6段リターン	15.0	3.0	38.0(60) (2名乗車時)	110/80-17 57H 140/70-18 67H	¥529,000
EN400	EN400B	2,240×780×1,160	1,540	720	188.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC8バルブ	398	43/9,500	3.4/8,000	セルスターター	常備6段リターン	11.0	3.4	37.0(60) (2名乗車時)	100/90-18 57S 140/90-15M/C 70S	¥519,000
KLE400	LE400A	2,210×870×1,280	1,505	850	179.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC8バルブ	398	42/9,000	3.4/8,000	セルスターター	常備6段リターン	15.0	3.4	36.5(60) (2名乗車時)	80/80-21 54S 130/80-17 65S	¥509,000
EX-4	EX400B	2,085×710×1,165	1,435	775	177.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC8バルブ	398	50/10,500	3.8/9,000	セルスターター	常備6段リターン	18.0	3.4	39.0(60) (2名乗車時)	110/70-17 54H 130/70-17 62H	¥499,000
ZXR250	ZX250C	2,000×685×1,090	1,360	735	141.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	249	40/15,500	2.3/11,000	セルスターター	常備6段リターン	15.0	2.6	50.5(50) (2名乗車時)	110/70 R17 54H 140/60 R18 54H	¥609,000
BALIOUS(ツートーンカラー)	ZR250A	2,005×730×1,055	1,380	745	141.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	249	40/15,000	2.4/10,000	セルスターター	常備6段リターン	15.0	2.6	51.5(50) (2名乗車時)	110/70-17 54H 140/70-17 69H	¥510,000
BALIOUS	ZR250A	2,005×730×1,055	1,380	745	141.0	水冷4ストローク4気筒/ DOHC16バルブ	249	40/15,000	2.4/10,000	セルスターター	常備6段リターン	15.0	2.6	51.5(50) (2名乗車時)	110/70-17 54H 140/70-17 69H	¥499,000

●カラー：ムーンビームグレー



●カラー：フォレストブルー・インディゴグリーン



●カラー：ファイアレッド・カーレッド



●カラー：ムーンビームグレー、エボニー



- 表記価格は北海道および沖縄を除くメーカー希望小売価格です。
- “メーカー希望小売価格”は参考価格ですので、詳しくはARKにお問い合わせください。
- 表記価格には保険料、税金（消費税など）、登録などに伴う諸費用は含まれません。消費税額は別途計算のうえ申し受けます。
- メーカーオプションで速度警告灯・補助灯・タイヤ（¥10,000高）もあります。
- 改良のため仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
- KLX300R、KLX250R、KDX250R、KDX220R、KXシリーズ、BAYOUシリーズは公道および一般交通の用に供する場所では一切走行できません。
- 車体カラーは印刷や撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。

通称名	型式	全長×全幅×全高 (mm)	軸間 距離 (mm)	シート 高 (mm)	乾燥 重量 (kg)	エンジン型式/弁方式	総排 気量 (cm ³)	最高出力 (ps/rpm)	最大トルク (kg-m/rpm)	始動方式	トランスミッション 型式	燃料 タンク 容量 (ℓ)	エンジン オイル 容量 (ℓ)	定地燃費 (運輸省排出値) km/ℓ (km/h)	タイヤサイズ (前) タイヤサイズ (後)	メーカー希望 小売価格
ZZ-R250	EX250H	2,050×700×1,125	1,405	760	148.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC2バルブ	248	40/12,500	2.4/10,000	セルスターター	常備5段リターン	18.0	1.9	47.0(50) (2名乗車時)	100/80-17 52S 140/70-17 66S	¥499,000
ESTRELLA	BJ250A	2,075×765×1,035	1,400	770	142.0	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	249	20/7,500	2.1/6,000	セルスターター	常備5段リターン	14.0	2.0	46.0(50) (2名乗車時)	80/80-18 51P 110/90-17 60P	¥450,000
ESTRELLA Custom	BJ250A	2,075×775×1,035	1,400	770	148.0	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	249	20/7,500	2.1/6,000	セルスターター	常備5段リターン	14.0	2.0	46.0(50) (2名乗車時)	80/80-18 51P 110/80-17 60P	¥450,000
ESTRELLA-RS	BJ250A	2,075×755×1,030	1,400	735	142.0	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	249	20/7,500	2.1/6,000	セルスターター	常備5段リターン	14.0	2.0	46.0(50) (2名乗車時)	80/80-18 51P 110/90-17 60P	¥450,000
ESTRELLA-RS Custom	BJ250A	2,075×765×1,030	1,400	735	148.0	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	249	20/7,500	2.1/6,000	セルスターター	常備5段リターン	14.0	2.0	46.0(50) (2名乗車時)	80/80-18 51P 110/90-17 60P	¥450,000
ELIMINATOR250LX	EL250A	2,140×885×1,045	1,490	690	142.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC2バルブ	248	40/12,500	2.4/10,000	セルスターター	常備5段リターン	12.0	1.9	47.0(50) (2名乗車時)	100/80-17 55S 140/90-15 70S	¥408,000
ELIMINATOR250SE	EL250A	2,140×745×1,100	1,490	690	143.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC2バルブ	248	40/12,500	2.4/10,000	セルスターター	常備5段リターン	12.0	1.9	47.0(50) (2名乗車時)	100/80-17 55S 140/90-15 70S	¥408,000
KLX250 ANHELO	LE250A	2,150×825×1,165	1,445	805	148.0	水冷4ストローク2気筒/ DOHC2バルブ	248	35/11,000	2.4/10,000	セルスターター	常備5段リターン	12.0	1.9	43.0(60) (2名乗車時)	3.00-21 51S 120/80-17 61S	¥449,000
KLX250ES	LX250E	2,135×885×1,210	1,435	865	119.0	水冷4ストローク単気筒/ DOHC4バルブ	249	30/8,500	2.6/7,500	セルスターター	常備5段リターン	8.0	1.5	46.5(60) (2名乗車時)	3.00-21 51P 4.60-18 63P	¥459,000
KLX250SR	LX250E	2,135×885×1,220	1,435	865	109.0	水冷4ストローク単気筒/ DOHC4バルブ	249	30/8,500	2.6/7,500	プライマリーキック	常備5段リターン	8.0	1.5	50.0(50) (2名乗車時)	3.00-21 51P 4.60-18 63P	¥449,000
KDX250SR	DX250F	2,205×905×1,250	1,470	865	109.0	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	249	40/7,500	4.2/6,500	プライマリーキック	常備5段リターン	11.0	1.2	33.5(50) (2名乗車時)	80/100-21 51P 4.60-18 63P	¥449,000
KDX220SR	DX220B	2,160×875×1,225	1,430	880	105.0	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	216	37/8,000	3.5/7,000	プライマリーキック	常備5段リターン	10.0	1.0	40.5(50) (2名乗車時)	3.00-21 51P 4.60-18 63P	¥439,000
KDX125SR	DX125A	2,115×855×1,190	1,395	860	104.0	水冷2ストローク単気筒/ クランクケースリッドバルブ	124	22/9,500	1.9/8,000	プライマリーキック	常備5段リターン	9.0	1.2	55.5(50) (2名乗車時)	70/100-21 44P 4.10-18 4PR	¥339,000
KSR-II	MX080B	1,660×720×960	1,140	715	77.0	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	79	10/8,000	0.95/7,000	プライマリーキック	常備5段リターン	8.0	1.0	63.0(50)	100/90-12 48J 100/90-12 48J	¥249,000
KSR-I	k-MX050B	1,660×720×960	1,140	715	77.0	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	49	7.2/8,000	0.65/7,000	プライマリーキック	常備5段リターン	8.0	1.0	71.0(30)	100/90-12 48J 100/90-12 48J	¥239,000
KLX300R	—	2,115×910×1,220	1,435	925	105.0	水冷4ストローク単気筒/ DOHC4バルブ	292.4	33/8,500	2.9/7,500	プライマリーキック	常備5段リターン	10.0	1.5	—	80/100-21 51M 100/100-18 59M	¥499,000
KLX250R	—	2,115×910×1,220	1,435	925	104.0	水冷4ストローク単気筒/ DOHC4バルブ	249	32/8,500	2.7/7,500	プライマリーキック	常備5段リターン	8.0	1.5	—	80/100-21 51M 100/100-18 59M	¥459,000
KDX250R	—	2,165×850×1,250	1,475	930	107.0	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	249	40/7,000	4.1/6,500	プライマリーキック	常備5段リターン	12.5	混合	—	80/100-21 51M 110/100-18 64M	¥449,000
KDX220R	—	2,120×890×1,230	1,435	910	101.0	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	216	—	—	プライマリーキック	常備5段リターン	11.0	混合	—	80/100-21 51M 100/100-18 59M	¥439,000
KX250	—	2,155×815×1,215	1,460	940	96.5	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	249.3	53.6以上/ 8,000	5.0以上/ 7,000	プライマリーキック	常備5段リターン	8.5	混合	—	80/100-21 51M 110/90-19 62M	¥545,000
KX125	—	2,150×815×1,215	1,455	935	86.5	水冷2ストローク単気筒/ クランクケースリッドバルブ	124.8	39.5以上/ 11,500	2.54以上/ 11,000	プライマリーキック	常備5段リターン	8.5	混合	—	80/100-21 51M 100/90-18 57M	¥475,000
KX80	—	1,810×745×1,050	1,250	840	63.5	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	79	26/12,000	1.57/11,000	プライマリーキック	常備5段リターン	5.5	混合	—	70/100-17 40M 80/100-14 49M	¥279,000
KX80-II	—	1,895×745×1,080	1,260	870	66.5	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	79	26/12,000	1.57/11,000	プライマリーキック	常備5段リターン	5.5	混合	—	70/100-18 42M 80/100-18 52M	¥289,000
KX60	—	1,560×705×915	1,080	710	50.5	水冷2ストローク単気筒/ ピストンリッドバルブ	60	15/12,000	0.92/10,500	プライマリーキック	常備5段リターン	3.5	混合	—	60/100-14 80/100-12	¥209,000
BAYOU400 4×4	—	2,020×1,130×1,120	1,200	795	271.5	水冷4ストローク単気筒/ SOHC4バルブ	391	25/6,000	3.3/5,000	セルスターター/ キックスターター	自動連心クラッチスー ロー付5スピードリバー ス	12.0	3.7	—	AT24×8-11 AT24×10-11	¥710,000
BAYOU300 4×4	—	1,860×1,100×1,105	1,200	805	261	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	290	20/6,500	2.4/5,500	セルスターター/ リコイルスターター	自動連心クラッチ5 スピードリバー/ス リバー	11.0	2.4	—	AT24×8-11 AT24×10-11	¥650,000
BAYOU300	—	1,910×1,115×1,065	1,210	750	227	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	290	19.5/6,500	2.3/5,500	セルスターター/ リコイルスターター	自動連心クラッチ 5スピードリバー	9.0	1.7	—	22×9-10 24×11-10	¥490,000
BAYOU220	—	1,745×1,020×1,040	1,115	730	183.5	空冷4ストローク単気筒/ SOHC2バルブ	215	17/7,500	1.8/6,000	セルスターター/ リコイルスターター	自動連心クラッチ 5スピードリバー	10.0	2.0	—	AT21×8-8 AT22×10-10	¥410,000



おまかせください！
ARKはカワサキの
すべてを
お届けします。

ARKはカワサキの正規取扱店のこと。全国にある数多いバイクショップの中から選ばれた約1,000店の優秀な専門店を中心に、販売から情報、サービスなどを提供する正規取扱店として、カワサキから認められた専門店のことです。

私たちはバイクの販売からアフターサービスに至るまで、すべてにご安心いただけるシステムを誇っています。そしてさまざまな遊びの情報やイベントを通じて楽しいバイクライフをご提案しています。カワサキのことならARKにおまかせください！

お求めやすいクレジットや安心をお届けする傷害保険・盗難保険についてのご相談から、安全運転についてのノウハウ。

それにカワサキのオリジナル用品や純正部品。また、バイクのある暮らしが面白くなる「KAZE」のご入会お申し込みも、すべて当店で取り扱っております。



カワサキ車には
カワサキ純正オイルが最適です。



あなたに最適なバイクライフをお届けします。
カワサキ車ご購入に関するご質問、お問い合わせは、お気軽に当店へ！

平成8年3月現在



エンジョイ！
カード・ライフ。

ツーリングやアウトドアプランに加えて、
毎日のカードショッピングも楽しい！
話題のPoint BackでKAZEが大きくパワーアップ。

Kawasaki Riders' Club
KAZE
Kawasaki Amusing Zone for Everybody

Kawasaki Riders' Club KAZEは、どなたにでもご入会いただけるユーザークラブ。バイクだけではなく、アウトドアスポーツや旅などをお楽しみいただくために、さまざまな情報発信、イベント開催、ツアー企画など素敵なプランをご用意し、メンバーの活動を応援しています。そしてKAZEのメンバーズカードは新しくなった「Kawasaki/KAZEカー

ド」！JCBとOricoの提携カードの中から選べ、カードショッピングを利用してポイントを積立てると、〈Point Back〉でキャッシュやプレゼントがもらえるという、楽しさ倍増のパワーアップカードです。バイクとスポーツと、そして毎日の暮らしが楽しくなるKAZE！あなたもご入会ください。



★メンバーの特典★

- カードショッピングで楽しむ〈Point Back〉
- KAZE提携施設の割引利用
- KAZE全国モニターツーリングの利用
- KAZE海外ツーリング
- KAZEカタログショッピング
- カワサキ盗難保険の加入資格

KAZEにご入会いただく下記年会費が必要です。
(年会費は消費税込です)
●KAZE年会費 3,090円
●カード年会費 1,287円
(初年度カード年会費は無料)
※ご希望の方には家族カードも発行します。
●家族カード年会費 412円
(ご本人と同時申し込みの場合、初年度カード年会費は無料)

お申し込み、お問い合わせは
当店またはKAZEフリーダイヤルへ。

☎0120-100819

このカタログに関するご意見、ご質問は下記までお電話ください。
カワサキお客様相談室 東京☎03(3595)0563/明石☎078(925)2003

Kawasaki Wear & Goods

あなたの愛車をドレスアップする素敵なアクセサリやパーツ。毎日の暮らしを楽しむ洒落たウェア&グッズ。そして本格的なライディングギアなど、およそ5,000点を網羅した素敵なカタログの中からあなたの「カワサキらしさ」をお選びください。

★お求め、ご相談は当店までお気軽にどうぞ。



確かな運転で、今日も安全運転を
ころがけましょう。

上手な運転はすぐにできるものではありませんが、確かな運転なら免許を取ったその日からできます。信号を守る。一時停止を守る。カーブで速度を落とす……。当たり前のことをきちんと守る。そうすることが、一番の事故防止にもなるのです。あなたと仲間の安全のために「確かな運転」をお願いします。

★KAZEでは、KAZEグッドライダーズスクール、KAZEレーシングスクールなどを通じて、楽しみながら身につく安全講習や運転技術の向上に取り組んでいます。

見る・見られる・いい運転。

- バイクは昼間もライト・オン！
- カーブ・交差点では、スローイングダウン！

バイクでひろがるいい仲間

バイクは、いつも 光ってる

Kawasaki
株式会社 カワサキモーターズ ジャパン
〒673 明石市川崎町1-1 ☎078(922)5039