

SUZUKI

NEW  
4サイクル バーディー50

この低燃費、ガソリン屋さんには申し訳ない



# ぐっと低燃費、ぐっとパワフル



あのバーディーが、4サイクルで新機一転。ガス代ひき算、パワーはたし算





4サイクル・50cc  
エンジン「LETS  
4」が、バーディー<sup>®</sup>  
を全面的に一新。

LETS4エンジン。それは、低燃費、ハイパワー、静かさ、耐久性を兼ねそなえた、うれしい4サイクル50ccエンジンです。うれしさの筆頭は、なんといっても170km/lの低燃費(カスタム、スーパーカスタム、30km/h、運輸省届出値)。ひとたび満タン(5.0ℓ)にして走りだせば、850kmのロング走行という計算になります。給油の手間を少なくし、経費を半減させる強い助っ人の登場です。もちろん、パワーも強力5馬力と充分。4サイクルのねばり腰と機敏なフットワークが、ビジネスを大きくバックアップします。また、抜群の静かさと同時に新開発のシフトクラッチ機構の採用により、エンジンショックを大幅に減少させ、スムーズな走行が可能で。ビジネスバイクは断続走行などハードな使われ方をします。そこで、うれしいのがLETS4のタフネスぶり。長い年月、酷使されてもネをあげない持久力が自慢

です。まさに、小さくとも力持ちのLETS4エンジンを載せたニューバーディー。さあ、今も元気にLETS4でLET'S GO。狭い道、混んだ道、空いた道。いつでも軽快パワーをみだす、加速ポンプつき。

ニューバーディーのきびきびとした走りを生みだしている秘密のひとつが、キャブレターに装着された加速ポンプと呼ばれる新機構。発進・加速の時のアクセル操作に応

じて、必要な量のガソリンを噴出するしくみになっています。だから、



クならではのスズキ独自のメカニズムです。  
**走行状態にあわせて燃料調整。**

**スズキエコノミーシステム(SES)を採用。**  
4サイクルと相まって、ニューバーディーの経済性をもたらしたSES。エンジン温度センサーがエンジンの温度を自動的に感知し、

バルブの開閉により空気量を調節。理想的な混合気(ガソリンと空気の混じったもの)を、エンジンに送りこみます。このセンサーの働きによって、エンジンのかかりを良くし、走行中は燃料の節約をもたらしているのです。



# 費、ぐっとパワフル。で、お仕事、



一転。ガス代ひき算、パワーはたし算、

願いましてはリッターなん

乗る人本位

ニューバーディー  
はスマーズ発  
進・パワフル加  
速。俊敏な走  
りが要求され  
るビジネスバイ  
キ独自のメカニズムです。  
せて燃料調整。

システム(SES)を採用。  
ニューバーディーの経済  
ES。エンジン温度セン  
の温度を自動的に感知し、  
バルブの開閉により  
空気量を調節。理想  
的な混合気(ガソリンと  
空気の混じったもの)  
を、エンジンに送りこ  
みます。このセンサー  
の働きによって、エン  
ジンのかかりを良くし、  
走行中は燃料の節約  
をもたらしているのです。



●メーターパネル 見やすいレイア  
でまとめたメーターパネル。電気式の  
料計を内蔵しています。(スーパーデラ  
カスタイル、スーパーカスタムに採用)



●ヘッドライト 充分な光量で夜間  
行も安全な、30Wのハロゲンランプを  
備。(カスタム、スーパーカスタムに採用)

# ツル。でお仕事、ベリーグッド。



願いましてはリッターなんと170km。まさに、ビジネスご明算。

(30km/h運転省燃出値  
カスタム、スーパーカスタム)

乗る人本位の細心設計。快適だから、いい仕事ができそうだ。



●メーターパネル 見やすいレイアウトでまとめたメーターパネル。電気式の燃料計を内蔵しています。(スーパー・テラックス、カスタム、スーパーカスタムに採用)



●リヤキャリア 大型で、ガッシリとしたリヤキャリア。大きな荷物、重い荷物の運搬もラクラクです。



●テールランプ＆リヤウインカー 被視認性の高いテールランプとリヤウインカーを一体化。リヤビューを美しくひき出しています。



●タンク 燃料タンクは5Lと充分な容量です。優れた低燃費と合わせてロング走行をもたらします。



●ヘッドライト 充分な光量で夜間走行も安全な、30Wのハロゲンランプを装備。(カスタム、スーパーカスタムに採用)



●マフラー エンジン、マフラーはともに騒音をおさえる構造。また、フレームを利用して、吸気音を小さくする設計がなされています。



●ERランプ メーターパネル内に4速走行を表示するER(エコノミーレンジ)ランプを内蔵。経済走行を知らせます。(カスタム、スーパーカスタムに採用)



●サイドスタンド 重い荷物を載せたまま駐車しても安全な強力サイドスタンドを装備。(商用タイプに採用)

# いずれも4サイクル。選べる5機種。ニューバーディー。

(価格は標準現金価格です。)



¥126,000

●スワロー・ブルー ●ターゲット・グリーン



商用タイプ  
¥135,000

●スワロー・ブルー ●ターゲット・グリーン



スーパー・デラックス  
¥135,000

●ポライト・グリーン ●ロビン・ブルー



カスタム  
¥146,000

●ポライト・グリーン ●ロビン・ブルー

●スーパー・カスタム (セル付)

¥157,000



●ポライト・グリーン ●ロビン・ブルー

●ニューサイクルバーディーの主要諸元

|         | パワーを求める方に                                     |                 | より速さを求める方に        |                 |
|---------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
|         | 4サイクルバーディー-50                                 | 商用タイプ           | スーパー・デラックス        | カスタム            |
| 型式      |   |                 | BA41A             | スーパー・カスタム       |
| 全長      |   |                 | 1,815mm           |                 |
| 全幅      |   |                 | 635mm             |                 |
| 全高      |   |                 | 1,005mm           |                 |
| 軸距      |   |                 | 1,170mm           |                 |
| 最低地上高   |   |                 | 125mm             |                 |
| シート高    |   |                 | 720mm             |                 |
| 乾燥重量    | 66kg  | 68kg            | 67kg              | 69kg            |
| 定地燃費    |   | 145km/l(30km/h) |                   | 170km/l(30km/h) |
| 登坂能力    |   |                 | tanθ=0.43         |                 |
| エンジン型式  |   |                 | 4サイクル・单気筒         |                 |
| 総排気量    |   |                 | 49cc              |                 |
| 最高出力    |   |                 | 5.0ps/6,500rpm    |                 |
| 最大トルク   |   |                 | 0.57kg-m/6,000rpm |                 |
| 潤滑方式    |   |                 | 圧縮噴射式             |                 |
| 始動方式    |   |                 | キック               | キック・セル併用        |
| 燃料タンク容量 |   |                 | 5.0ℓ              |                 |
| オイル容量   |   |                 | 1.0ℓ              |                 |
| 変速機形式   | ロータリーチェンジ3段                                   |                 | ロータリーチェンジ4段       |                 |
| タイヤサイズ  | 前2.25-17-4PR 後2.25-17-4PR(商用タイプ) 前2.50-17-4PR |                 |                   |                 |

\*この仕様は改良のため、変更する場合があります。 \*定地燃費は、定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。

きびきびした走りの2サイクルバーディーも、よろしく!



## モーターサイクルに乗るための、マナーとルール。

かぶはしようヘルメット。乗車用ヘルメットはS、SG、JISマークのついたものを選びましょう。あごひもはきちんとしめておきましょう。身体の露出が少なく、動きやすくて明るい色の服を着用しましょう。あなたのバイクをチェック。乗る前に、燃料、オイル、ブレーキ、タイヤ、ランプなど、仕業点検を必ずしましょう。整備手帳にある、定期点検も大切です。走行は必ず安全に。●あせらずゆっくり安全速度で経済走行をしましょう。空ブレーキはムダです。ガソリンを大切にしましょう。●4輪車の動きに注意! バイクを運転するときは、4輪車の動きを見ましょう。4輪車からよく見える位置を避けて走りましょう。車間距離は十分に。交差点では左折や右折する4輪車に注意しましょう。特に大型トラックなどの左側には近づかないようにしましょう。●合図は早めに合図。右左折、道路変更などの意志表示です。早めに的確な合図をしめましょう。●一時停止は正確に一時停止の標識のある場所や狭い道から広い道へ出るときは、必ず止まって左右の確認をしてから発進しましょう。●カーブの手前で減速カーブでは、手前で十分にスピードをおとしてから曲るようにしましょう。改造はやめよう。変形ハンドルやマフラーの改造などは、法律で禁じられているばかりではなく、操縦安定性及び消音機能を低下させ、バイク本来の性能が發揮できなくなるのでやめましょう。自賠責保険をお忘れなく。自賠責保険には必ず加入しましょう。期限のチェックも忘れない。盗難にご注意! バイクから離れるときは、キーを抜きハンドルロック(施錠装置)スズキ全車に標準装備)で盗難防止を。スズキ安全運動指導本部

スズキクリエイションズ・スズキキサンズ・マイル

\*安全は人までつくるもの。車へのかけがけからはじまります。\*自賠責保険をお忘れなく

**SUZUKI**

鈴木自動車工業株式会社

〒432 静岡県浜松市外高塚300

9999-10100-100