

YAMAHA SCOOTER パッソII 新発売



100万台の名車、ヤマハバッソルにアクティブな「^{ツクー}II」が新登場。



はいてみないか

スーパー・スニーカー・パッソルII



宇宙の宇先端の崎昇竜の竜童心の童オレはネ、おもしろうことなら何でもやっちまう。役者もやるし、脚本書いて監督もやった。モデルまがいのこともやった。おもしろなことにバッと飛びつくにはネ、弾んでなくっちゃネ、気分がサ。ボクサーがパンチをいれる前、フットワークをきかしてるだろ、アレだ。靴でいうとスニーカーの気分だネ。それもピタッと吸いついて、どこにだってスッ飛んでいけそうな上等のスニーカーをはいてる気分でいることだ。そうすりや世間もおもしろい。

これが、コストパフォーマンスにすぐれたスクーター

この価格でセル付

価格9万円を切ったスクーターに、初めてセル付登場[※]。どなたにもらくにスタートできます(パッソルII・S50 II Eには便利なオートチョークが付いています)●このほかパッソルIIにはキック仕様のS50 IIもあります。※昭和57年10月15日現在国内市販50cc二輪車比較

強い3.8馬力

強制空冷2サイクルエンジン。ゆとりある3.8馬力オートマチック方式。軽量ボディと相まってヴィヴィッドでスムーズな走りを実現しました。

「差」をつけた

エンジンの振動を車体にレスリング式エンジン懸心地に「差」をつけました。

スーパー・スニーカーの名にふさわしい、乗りやすさ・使いやすさに徹した設計



フォーマンスにすぐれたスクーター、パッソルII

力強い3.8馬力

強制空冷2サイクルエンジン。ゆとりある3.8馬力オートマチック方式。軽量ボディと相まってヴィヴィッドでスムーズな走りを実現しました。

「差」をつけた乗り心地

エンジンの振動を車体に伝えにくくしたパイプレスリンク式エンジン懸架方式を採用。乗り心地に「差」をつけました。乗ってみると、実感。

軽快な取りまわし

車体のフレームに、軽くて強い高張力鋼管を使用してボディの軽量化を実現。スタンドを立てるときなど取りまわしがらくにできます。

二メーカーの名にふさわしい、乗りやすさ・使いやすさに徹した設計




簡単に立ち上げられるスタンド。ハンドル(④)と、
ガソリンタンクやバッテリーを守るシートロック(⑤)(ヘルメット
兼用タイプ)




●ガソリン残量がひと目でわかるフューエルメーター



●足のポジションを自由にきめられるステップスルー。ゆとりのある乗車感覚が得られます



●オイルの補給時期を自動的に知らせるオイル警告灯。メーターパネルにセット



躍動感にすぐれ、スポーツ感覚あふれるテー



●ハンドルロック一体式メインスイッチ。安全発進のため、始動・走行のワン・ツースタートを採用



ターパッソルII

な乗り心地

に伝えにくしたパイプ懸架方式を採用。乗った。乗ってみると、実感。

計



●オイルの補給時期を自動的に知らせるオイル警告灯。メーター部ホルにセット




●ハンドルロック一体式メインスイッチ。安全発進のため、始動・走行のワン・ツースタートを採用

軽快な取りまわし

車体のフレームに、軽くて強い高張力鋼管を使用してボディの軽量化を実現。スタンドを立てるときなど取りまわしがらくにできます。



Passol II





オプション ホオプションは標準現金価格に含まれていません



*このほかにも豊富なオプションがそろっています。

正しく学んで安全運転。ヤマハ原付免許教室のごあんない

やさしい手続会

●合格されるまで親身になってお手伝い

スクーターに乗るには、警察署がおは運転免許試験場で行なわれる学科と通達の試験を受け、「原動機付自転車運転免許」(通称原付免許)をとらなければなりません。《普通免許》でも運転できます。免許がほしいと思ったら、「ヤマハ原付免許教室」へどうぞ。お小遣い程度の費用とわずかな時間(4~6時間、1日で終了)で、免許取得をお手伝い。16才以上の方なら、どなたでもお申し込みになります。詳しくは、ヤマハ販売店におたずねください。

やさしい手ほどき

●ヤマハ 原付免許教室

スクーターは便利で安全な乗りもの。しかし、交通ルールを無視したり、無理な運転をすると危険です。運転するときはヘルメットをかぶり、道路交通法を守って安全運転に心がけましょう。●一時停止を確実に。せまい道から広い道へ出るときや見通しのわるい交差点では、いったん止まることをお忘れなく。●走るコースをききなり見えないで進路変更をするときは、必ず合図を出して、後方の安全を確認してください。

●左折する四輪車にご注意 四輪車が左折するとき、歩道すれすれに通ることがあります。せまい道や交差点などでは、左折車には充分気をつけましょう。



安全運転のポイント

手続かねたん

月々わずかなお支払い、ムリなくお求めいただける「ヤマハらくらくクレジット」。お支払い方法は、3・6・10・12・16・20回払いの6種類。毎月均等払。の他に、ボーナス時の増額支払いを併用する方法もあります。手続きは簡単です。詳しくは、お近くのヤマハ販売店にお気軽にご相談ください。

支払いかくらく

ヤマハ らくらくクレジット

●自習セッキを活用ください 免許教室に参加できない方のために、「ヤマハ原付免許自習セッキ」を用意しています。免許取得に必要な知識が、カセットテープと絵ときテキストでくり返し勉強できます。免許教室に参加される方の予習復習用にも最適。ヤマハ販売店に常備していますから、ぜひ、ご利用ください。

3カラー・9タイプ ●2サイクル・49cc ●3.8馬力 ●オートマチック

ボディカラー	スクーターバニカル		
セル付&キック式	セル付	キック式	
チャピレッド	スマート	スマート	チャピレッド
ホワイト	スマート	スマート	ホワイト
ロビンブルー	スマート	スマート	ロビンブルー

セル付(S50II-E)



キック式(S50II)



ホワイト

ホワイト



ロビンブルー

ロビンブルー

*キック仕様車のスクーターバニカルは、半透明のスマートと車体色の2つがあります

仕様諸元表

バッソルII・S50II-E(S50II)	バッソルII
機種コード	25L(25K)
全長/全幅/全高	1,515mm/600mm/925mm
軸間距離	1,075mm
シート高/最低地上高	675mm/105mm
乾燥重量	43kg(39kg)
燃費(定地走行テスト値)	76km/l(30km/h)
登坂能力	11°
最小回転半径	1,500mm
制動停止距離	3.5m(20km/h)
エンジン種類	2サイクル・強制空冷
ピストリード・バルブ	
気筒数配列/総排気量	単気筒/49cc
内径×行程	40.0mm×39.2mm
圧縮比	6.8:1
最高出力	3.8ps/6,000r.p.m.
最大トルク	0.48kg·m/5,500r.p.m.
始動方式	セル、キック併用(キック式)
点火方式	C.D.I.
燃料タンク容量	2.6l
オイル容量	0.8l
潤滑方式	分離給油(ヤマハオートループ)
1次減速機械/減速比	チェーン/2,357
2次減速機械/減速比	ギヤ/4,857
クラッチ形式	湿式内歯車式
フレーム形式	高張力鋼管アーチボーン
キャスター/トレール	25°/75mm
タイヤサイズ/前後	2.50-10-2PR/2.50-10-2PR
制動装置/前後	ドラム(リーディングトレーリング)
懸架装置/前後	テレスコピック/ユニットスイング
緩衝装置/前後	グリスダンパー・コイルスプリング
バッテリー容量/形式	4V·5AH/60MP-BB[EV·2AH/BN2-2A-1]

()内はS50II仕様です

●本仕様は予告なく変更することがあります ●本仕様諸元表はオプション等を含みません ●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります ●燃費は定められた試験条件のもとでの値です。走行時の気象・道路・車両・整備などの諸条件によって異なります ●ボディカラーは印刷のため実物と異なって見える場合があります ●走行後のマフラーに触れないよう注意しましょう ●定期点検をうけましょう

標準現金価格 バッソルII・セル付(S50II-E) ¥89,000

バッソルII・キック式(S50II) ¥78,000

モーターショップトム

代表者 奥沢 慶

東京都世田谷区弦巻3-11-16

TEL 03(426) 5895

●ヘルメットを必ずかぶりましょう。●技能講習を受けましょう。●且難責保険をお忘れなく。

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社

〒438 静岡県磐田市新貝2500

TEL 05383(2)1111

8211-200D(011039-1)